

## ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑

การยื่นคำขออนุญาต

ข้อ ๔ การยื่นคำขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ ให้ยื่นที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข้อ ๕ มีเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet) แต่ละชนิด ที่จำเป็นต้องส่งประกอบการขออนุญาต

หมวด ๒

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ผลิตและเก็บรักษา

ข้อ ๖ ที่ตั้งสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องอยู่ในบริเวณที่ห่างจาก ชายฝั่งทะเล หรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ณ จุดที่น้ำขึ้นสูงสุด ในหน้าน้ำปกติอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร

เว้นแต่จะมีมาตรการในการป้องกันอันตรายมิให้เกิดการรั่วไหล และต้องไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนดในข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗ นอกจากกรณีสถานที่ตั้งเป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๗.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และระบบ ดังนี้

(๑) ต้องมีวิธีป้องกันมิให้วัตถุอันตรายรั่วไหลในขณะบรรจุในลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

(๒) ต้องทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่ไม่เหมาะสมเมื่อจะผลิตวัตถุอันตรายอื่นต่อไป

(๓) ต้องตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

(๔) จัดให้มีป้ายแสดงชื่อวัตถุอันตรายและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของวัตถุอันตรายนั้น ในสถานที่ผลิต เก็บรักษาและบริเวณใกล้เคียงขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถมองเห็น ได้ชัดเจนในระยะห่างห้าสิบเมตร

(๕) ภายในอาคารผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย ต้องแบ่งแยกพื้นที่ในการผลิต และเก็บวัตถุอันตรายแต่ละประเภทเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากวัตถุอันตรายที่เข้ากันไม่ได้ พื้นของส่วนการผลิตวัตถุอันตรายต้องมีคุณสมบัติไม่ดูดซับหรือกักขังสารเคมีใด ๆ หากมีความจำเป็น ต้องเก็บวัตถุอันตรายบางชนิดเป็นพิเศษ ต้องจัดเก็บในหีบฉพาะไม่ปะปนกับวัตถุอันตรายชนิดอื่น

(๖) สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จะต้องมีการมั่นคงแข็งแรง และระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการตรวจสอบและรับรอง จากวิศวกรที่มีหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(๗) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่สภาพการทำงานในบริเวณนั้น ๆ

(๘) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่รั่วไหล สะดวกแก่การขนย้าย และสามารถป้องกันแสง ความร้อน หรือความชื้น แล้วแต่กรณีตามคุณลักษณะของวัตถุอันตรายนั้น

๗.๒ จัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ ดังนี้

(๑) บริเวณทางเข้าอาคาร หรือส่วนของอาคารที่เป็นสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้มีแผ่นป้ายคำว่า “วัตถุอันตราย” เป็นอักษรสีแดงบนพื้นขาว โดยแผ่นป้ายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และตัวอักษรต้องมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

- (๒) จัดทำแผ่นป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือเก็บอาหาร” ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- (๓) จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- (ก) เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน
  - (ข) ถุงมือ รองเท้า หมวก
  - (ค) หน้ากากป้องกันพิษตามชนิดของวัตถุอันตรายที่ผลิต
  - (ง) สิ่งกันเปื้อนที่กันอันตรายจากการที่วัตถุอันตรายจะสัมผัสกับร่างกาย
  - (จ) แวนตาตามความจำเป็น
- (๔) จัดให้มีสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือ ล้างหน้า ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- (๕) จัดให้มีสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ โดยแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากสถานที่ปฏิบัติงาน
- (๖) อบรมชี้แจงแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและวิธีแก้ไข
- (๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการที่มีวัตถุอันตรายสะสมอยู่ในร่างกาย และถ้าเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบบอร์กาโนฟอสเฟต หรือสารคาร์บาเมต ต้องตรวจร่างกายหาระดับซีรั่มโคลีนเอสเตอเรสด้วย
- ๗.๓ จัดให้มีบันทึกการผลิตวัตถุอันตรายแต่ละครั้งของการผลิต โดยผู้ควบคุมการผลิตลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก อย่างน้อยต้องแสดงปริมาณการผลิต อัตราส่วนของสารสำคัญ สูตรหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปีที่ผลิต และให้เก็บเป็นระยะเวลา ๒ ปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกได้
- ๗.๔ ผู้ผลิตวัตถุอันตราย ต้องแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายในรอบหนึ่งปีปฏิทิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป โดยวิธีการแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (๑) แจ้งตามแบบ วอ./กษ./ กปศ. ๓ ท้ายประกาศนี้ ณ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปุ๋ยเคมี กรมปุ๋ยเคมี หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง
  - (๒) แจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมปุ๋ยเคมีกำหนด
- ๗.๕ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มี
- (๑) การควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว้

(๒) การตรวจสอบภาชนะบรรจุ ทั้งก่อนและหลังจากที่บรรจุวัตถุดิบแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗.๑ (๘)

(๓) การตรวจสอบฉลากที่ปิดบนภาชนะบรรจุวัตถุดิบให้ถูกต้อง ตามชนิดของวัตถุดิบที่ผลิต และติดแน่นบนภาชนะบรรจุแต่ละชนิดโดยไม่หลุดง่าย เพื่อมิให้ปิดฉลากผิด โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่อง ฉลากซึ่งออกตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) อุปกรณ์สำหรับตวงวัดปริมาณการใช้ให้เกษตรกร หรือผู้ใช้ได้ตามความเหมาะสม  
๗.๖ ผู้ผลิตวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรไว้ที่หีบห่อสำหรับการขนส่งโดยให้เป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕

๗.๗ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตประกอบด้วย

(๑) กระบวนการตั้งแต่เริ่มนำสารชนิดเข้มข้นมาแปรรูป โดยใช้ส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนสภาพของสารเข้มข้นไปเป็นรูปที่สามารถนำไปใช้ได้

(๒) ชนิดของส่วนผสม ประกอบด้วย

(ก) สื่อ (Carrier)

(ข) ตัวเจือจาง (Diluent)

(ค) ตัวทำละลาย (Solvent)

(ง) อื่น ๆ

๗.๘ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว ซึ่งมืออยู่ในความครอบครอง โดยระบุถึงชนิด ขนาด จำนวน การส่งไปทำลาย สถานที่ทำลาย และวิธีการทำลาย ในรอบหนึ่งปีปฏิทิน โดยจะต้องส่งรายงานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ ๘ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๓

หลักเกณฑ์การนำเข้า

ข้อ ๙ ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุดิบชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องแจ้งปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้าและให้ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้าและทำออกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดท่าเข้าและทำออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อวัตถุอันตรายดังกล่าวมาถึงสำนักงานหรือด่านศุลกากร และเมื่อจะนำวัตถุอันตรายออกจากสำนักงานหรือด่านศุลกากร ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๔ ท้ายประกาศนี้

#### หมวด ๔

#### หลักเกณฑ์การส่งออก

ข้อ ๑๐ ผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออกแต่ละครั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ณ ท่าเข้าและท่าออกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดท่าเข้าและท่าออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๔ ท้ายประกาศนี้

#### หมวด ๕

#### หลักเกณฑ์การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง

ข้อ ๑๑ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ เพื่อใช้รับจ้างป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูของสัตว์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑๑.๑ จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายซึ่งผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนด และให้ผู้ควบคุมการใช้ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายทุก ๆ ๕ ปี

๑๑.๒ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพตามประเภทของงาน และต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๑๑.๓ จัดทำบันทึกเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย โดยระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีตามลักษณะของงานและประเภทของวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๔ จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิธีป้องกัน มาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอันตราย

๑๑.๕ ต้องเก็บวัตถุอันตรายในภาชนะเดิมที่ปิดมิดชิดไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญผู้อื่นในสถานที่ซึ่งป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปได้ ทางเข้าสถานที่เก็บรักษาให้มีแผ่นป้ายคำว่า “วัตถุอันตราย” ซึ่งเห็นได้เด่นชัด

๑๑.๖ จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

๑๑.๗ จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลตามความจำเป็น พร้อมทั้งคำแนะนำ วิธีการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

๑๑.๘ สัญญาในการให้บริการแก่ลูกค้าต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้อยู่ รวมทั้งอาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น วิธีรักษา และค่าเตือน

๑๑.๙ ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑๐ จัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ ที่ไปให้บริการโดยอย่างน้อยประกอบด้วยวันที่ให้บริการ ชื่อผู้ว่าจ้าง ชื่อผลิตภัณฑ์และเลขทะเบียนวัตถุดิบ ปริมาณที่ใช้ อัตราส่วนการผสมที่ตั้งสถานที่ไปให้บริการ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๑๑.๑๑ จัดให้มีแผ่นป้ายคำว่า “อันตรายห้ามเข้า” และ “สถานที่มีการใช้วัตถุดิบอันตราย” ขนาดใหญ่เห็นได้เด่นชัด สำหรับปิดแสดงไว้บริเวณทางเข้าสถานที่ปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในบริเวณทางเข้าที่มีการใช้วัตถุดิบอันตรายในการใช้รับจ้าง

๑๑.๑๒ ใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีฉลากที่ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธีระ วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุดิบทราย

ชื่อผู้ประกอบการ .....

สถานที่ผลิต ตั้งอยู่เลขที่ .....

.....

รายงานข้อมูล (๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม) ประจำปี .....

ลำดับ ที่	ชื่อทางการค้า	เลขที่ใบอนุญาต วอ. ๓/ เลขที่ใบรับแจ้ง วอ. ๒*	เลขที่ใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน	ปริมาณการผลิตต่อปี	
				กก.	ลิตร

หมายเหตุ \*      วอ.๒ หมายถึง วัตถุดิบทรายชนิดที่ ๒  
                          วอ.๓ หมายถึง วัตถุดิบทรายชนิดที่ ๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้แจ้ง

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

## ใบแจ้ง (นำเข้า ส่งออก และนำออกจากด่านศุลกากร)

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ชนิดที่ ๒  ชนิดที่ ๓ 

ชื่อผู้ประกอบการ.....ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ใบรับแจ้ง เลขที่ .....

ใบแจ้งดำเนินการ/ใบอนุญาต  นำเข้า  ส่งออก วัตถุอันตราย เลขที่.....

ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)	ชื่อและอัตราส่วนของ สารสำคัญ	ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์	CAS No.	ปริมาณ	รายละเอียด เกี่ยวกับ ภาชนะบรรจุ	วัน เดือนปีที่นำเข้า/ ส่งออกหรือนำออก จากด่านศุลกากร	ด่านศุลกากรที่ นำเข้า/ส่งออก	สถานที่นำไปเก็บ รักษา หรือประเทศ ปลายทางที่ส่ง

(ลงชื่อ) .....ผู้แจ้ง

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) .....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

หมายเหตุ : ใบแจ้งฉบับนี้ใช้สำหรับวัตถุอันตราย ๑ รายการ