

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พล.อ.ต. ชนพันธ์ุ หรรษาเจริญ

รองเลขาธิการ กสทช.

รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10001-14	STANDARD	Classic II	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	1/5
				Rx. 87-108 (FM)	-

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B30001-14	TAIT	TPCH5A (TP8140-H500-40)	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1/4 Low/High

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38024-14	ALCATEL	7047D	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38008-14	ALCATEL	ALCATEL 1011D	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38009-14	ALCATEL	ALCATEL 2001X	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38023-14	ALCATEL	ONE TOUCH 5036A	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-				
B38001-14	ALCATEL	One Touch 7040D/Yaris-5	มือถือ	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38010-14	ALCATEL	ONE TOUCH 8020D	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38017-14	aPad	aPad785 3G	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38046-14	ATrack	AK7(UG)	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
Tx. 1749.9-1784.9	0.25	B21				
Rx. 1844.9-1879.9						
Tx. 830-840	0.25	B5				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38044-14	ASUS	K00Z	พกพา	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38022-14	Dell	T01C002	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
B38018-14	Dell	T02D002	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
B38018-14	Dell	T02D002	พกพา	Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38058-14	DiStar	BD-SGW400H	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38026-14	DiStar	BD-SGW800H	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38011-14	D mobile	A5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38013-14	hp	HSTNH-B19C	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
B38003-14	HUAWEI	B681-44	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38053-14	i-mobile	i-mobile Hitz 18TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38037-14	i-mobile	i-mobile IQ 5.7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38038-14	i-mobile	i-mobile IQ 5.7A	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38033-14	i-mobile	i-mobile IQX OCTO (IQ 1068)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-
B38032-14	i-mobile	i-mobile IQX OCTO (IQ 1069)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38012-14	i-mobile	i-mobile i-STYLE 2.5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38049-14	INFINITY	jeed 4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38047-14	INFINITY	Jib 3G	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38027-14	jFone	Alpha 3G S404	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38036-14	jFone	Alpha TAB	พกพา	Tx. 824-849	0.25	A5				
				Rx. 869-894						
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
B38027-14	jFone	Alpha 3G S404	มือถือ	2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
				B38036-14	jFone	Alpha TAB	พกพา	Tx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38042-14	jFone	Omega 3G	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
B38015-14	K-Touch	Sprite	มือถือ	Tx. 824-849	0.25	A5
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
	2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-			
	Rx. 87-108 (FM)	-	-			
	Rx. 1575.42 (GPS)	-	-			

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38016-14	K-Touch	Sunny	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38020-13	lenovo	Lenovo A316i	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38029-14	lenovo	Lenovo A526	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
B38002-14	lenovo	Lenovo A859	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6				
B38002-14	lenovo	Lenovo A859	มือถือ	Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38028-14	lenovo	Lenovo A3300-GV	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38025-14	LG	LG-A390	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38021-14	LG	LG-D686	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1				
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6				
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2				
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
B38039-14	MANN	ZUG 3	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
				B38052-14	NOKIA	RM-969	มือถือ	Tx. 880-915	2	A1
								Rx. 925-960		
Tx. 1710-1785	1	A2								
Rx. 1805-1880										
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38055-14	NOKIA	RM-980	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38051-14	NOKIA	RM-986	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38031-14	Q-PAD	Q-PAD A137D	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38030-14	Q-PAD	Q-PAD 713	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
B38045-14	Quectel	UC20E	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
B38040-14	SUMSUNG	GT-E1205Y	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38006-14	SAMSUNG	SM-T111	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	B4
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-
B38034-14	TAG Heuer	TH04M (MERIDIIST)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38056-14	Telego	W311	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38007-14	Telego	X9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38005-14	T-max	A10	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38004-14	T-max	S329	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38043-14	True	True Phone Super 1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38048-14	TY	TY-T5	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 500-800 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38014-14	Verifone	VX675 3G	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
A1	GSM 900	Tx. 897.5 - 915 , Rx. 942.5 - 960
A2	GSM 1800 หรือ DCS 1800	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
A3	CDMA 470	Tx. 479 - 483.5 , Rx. 489 - 493.5
A4	CDMA 800	Tx. 824.0 - 835.0และ845.0 - 846.5,Rx. 869.0 - 880.0และ890.0 - 891.5
A5	WCDMA 850	Tx.834.2 - 839.0 และ 839.0 - 849.0, Rx.879.2 - 884.0และ884.0 - 894.0
A6	WCDMA 900	Tx. 897.5 - 915.0 , Rx. 942.5 - 960.0
A7	WCDMA 2100	Tx. 1965-1980 , Rx. 2155-2170
A8	ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :	กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1
A9	LTE Band I	Tx.1920-1980,Rx.2110-2170

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
B1	GSM850	Tx. 824-849 , Rx. 869-894
B2	GSM 1900 หรือ PCS 1900	Tx. 1850 - 1910 , Rx. 1930 - 1990
B3	CDMA 1xEV-DO 1700	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B4	CDMA 1xEV-DO 1900	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B5	WCDMA Band VI	Tx. 830-840 , Rx. 875-885
B6	WCDMA Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B7	WCDMA Band II	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B8	LTE Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B9	LTE Band XVII	Tx. 704-716 , Rx. 734-746
B10	LTE Band XX	Tx.832-862,Rx.791-821
B11	LTE Band VIII	Tx.880-915,Rx.925-960
B12	LTE Band III	Tx. 1710-1785 , Rx. 1805-1880
B13	LTE Band VII	Tx.2500-2570,Rx.2620-2690
B14	LTE Band V	Tx.824-849,Rx.869-894
B15	LTE Band XXXVIII(38)	Tx.Rx.2570-2620
B16	LTE Band XL (40)	Tx.Rx.2300-2400
B17	LTE Band XXV(25)	Tx.1850-1915,Rx.1930-1995
B18	LTE Band XIII (13)	Tx.777-787,Rx.746-756
B19	LTE Band II (2)	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B20	WCDMA Band III	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
B21	WCDMA Band IX	Tx. 1749.9 - 1784.9 , Rx. 1844.9 - 1879.9

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36002-14	ip.access	nano3G S8 237A	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	0.02

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36003-14	SUMTEL	DBR 1800/2100/20dB	ประจำที่	GSMหรือDCS	
				Uplink 1722.5-1747.9	0.1 (20 dBm)
				Downlink 1817.5-1842.9	0.1 (20 dBm)
				UMTS	
				Uplink 1920-1935	0.1 (20 dBm)
				Downlink 2110-2125	0.1 (20 dBm)

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37002-14	MOTOROLA	H63PCH6TZ7AN (MTP3250)	มือถือ	Tx. 350-430 Rx.350-430	1.8
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B37001-14	MOTOROLA	H63UCH6TZ7AN (MTP3250)	มือถือ	Tx. 806-870 Rx.851-870	1.8
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55001-14	SHURE	AXT100+-R16
A55002-14	TEV	TA-300 (Rx:TR-316,Tx:TM-316)
A55003-14	SHURE	SVX188E/CVL-R25(Rx:SVX88E=-R25,Tx:SVX1=-25)
A55004-14	SHURE	SVX14E/PGA31-R25(Rx:SVX4E=-R25,Tx:SVX1=-R25)
A55005-14	SHURE	BLX1288A/CVL-R12(Rx:BLX88A=-R12,Tx:BLX1=-R25และBLX2/PG58=-R12)
A55006-14	SHURE	SVX14E/CVL-R25(Rx:SVX4,Tx:SVX1)
A55007-14	SHURE	QLXD124A/85-Q51(Rx:QLXD4 Q51,Tx:QLXD1 Q51และQLXD2 Q51)
A55008-14	SHURE	BLX14A/CVL-R12(Rx:BLX4A=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55009-14	SHURE	BLX14RA/CVL-R12(Rx:BLX4RA=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55010-14	SHURE	BLX14A/SM35-R12(Rx:BLX4A=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55011-14	SHURE	BLX14RA/SM35-R12(Rx:BLX4RA=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55012-14	SHURE	BLX14A/SM31-R12(Rx:BLX4A=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55013-14	SHURE	BLX14RA/SM31-R12(Rx:BLX4RA=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55014-14	SHURE	BLX14A/P31-R12(Rx:BLX4A=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55015-14	SHURE	BLX14RA/P31-R12(Rx:BLX14RA=R-12,Tx:BLX1=-R12)
A55016-14	SHURE	BLX1288A/P31-R12(Rx:BLX88A=R-12,Tx:BLX2/SM58=-R12BLX1=-R12)
A55017-14	SHURE	BLX188A/CVL-R12(Rx:BLX88A=-R12,Tx:BLX1=-R12)
A56001-14	MOTOROLA	FX7500