

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

## กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B34001-14	QSIGN	QT1	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	60/10 High/Low

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)  (Program)
B30002-14	KENWOOD	TM-281A-T (Type M2)	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	5-60  (Program)

### 1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

#### 1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38076-14	2N	EasyGate PRO UMTS	ประจำที่	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38067-14	Acer	Iconia W4-821	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1710-1755	0.25	B6
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						
B38068-14	ADT Server	01 (ADTS01)	ประจำที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
Tx. 1710-1785	1	A2				
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38069-14	ADT Server	04 (ADTS04)	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
B38064-14	ALCATEL	4015N	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	- -
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38074-14	GTF	GT-M5	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38085-14	HUAWEI	Y530-U00	มือถือ	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38078-14	HUAWEI	Y600-U20	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38077-14	HUAWEI	Y600-U151	มือถือ	Tx. 824-849	0.25	A5
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38060-14	Idol mobile	id-3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38075-14	i-mobile	i-mobile Hitz 19TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38071-14	i-mobile	i-mobile IQ 1.2	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38073-14	i-mobile	i-mobile IQ 1.2A	มือถือ	Tx. 824-849	2	B1				
				Rx. 869-894						
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1				
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6				
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38071-14	i-mobile	i-mobile IQ 1.2	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
				B38073-14	i-mobile	i-mobile IQ 1.2A	มือถือ	Tx. 824-849	2	B1
								Rx. 869-894		
								Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6								
Tx. 1710-1785	1	A2								
Rx. 1805-1880										
Tx. 1850-1910	1	B2								
Rx. 1930-1990										
B38073-14	i-mobile	i-mobile IQ 1.2A	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38097-14	i-mobile	i-mobile IQX OKU (IQ 1078)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
B38098-14	i-mobile	i-mobile IQX OKU (IQ 1079)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
B38086-14	lenovo	Lenovo A3500-HV	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38066-14	lenovo	Lenovo A5500-HV	พกพา	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38065-14	lenovo	Lenovo A7600-H	พกพา	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38087-14	lenovo	Lenovo S660	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38083-14	lenovo	Lenovo S860	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38059-14	LG	LG-D325	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38082-14	LG	LG-D325f8	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38079-14	OPPO	OPPO R2001	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38099-14	Queclink	GMT100	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38093-14	Quectel	M35	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
B38089-14	SAMSUNG	GT-E1200Y	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
B38088-14	SAMSUNG	GT-I9060/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	B4
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38092-14	SAMSUNG	SM-N750	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				
B38081-14	Sonore	D205	มือถือ	Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
Rx. 87-108 (FM)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38062-14	Ssuper	ct1798	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38061-14	Streamax	MDVR-X3 II-4CH	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38057-14	TOMEN	BOX-003-ST	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38070-14	True	True Phone Super Ultra 1	มือถือ	Tx. 824-849	0.25	A5
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38094-14	TY	TY-M5	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38091-14	VIVO	vivo X3S	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38063-14	WISE	NEO9500	ประจำที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						

**ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน**

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
A1	GSM 900	Tx. 897.5 - 915 , Rx. 942.5 - 960
A2	GSM 1800 หรือ DCS 1800	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
A3	CDMA 470	Tx. 479 - 483.5 , Rx. 489 - 493.5
A4	CDMA 800	Tx. 824.0 - 835.0และ845.0 - 846.5,Rx. 869.0 - 880.0และ890.0 - 891.5
A5	WCDMA 850	Tx.834.2 - 839.0 และ 839.0 - 849.0, Rx.879.2 - 884.0และ884.0 - 894.0
A6	WCDMA 900	Tx. 897.5 - 915.0 , Rx. 942.5 - 960.0
A7	WCDMA 2100	Tx. 1965-1980 , Rx. 2155-2170
A8	ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :	กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1
A9	LTE Band I	Tx.1920-1980,Rx.2110-2170

**ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน**

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
B1	GSM850	Tx. 824-849 , Rx. 869-894
B2	GSM 1900 หรือ PCS 1900	Tx. 1850 - 1910 , Rx. 1930 - 1990
B3	CDMA 1xEV-DO 1700	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B4	CDMA 1xEV-DO 1900	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B5	WCDMA Band VI	Tx. 830-840 , Rx. 875-885
B6	WCDMA Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B7	WCDMA Band II	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B8	LTE Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B9	LTE Band XVII	Tx. 704-716 , Rx. 734-746
B10	LTE Band XX	Tx.832-862,Rx.791-821
B11	LTE Band VIII	Tx.880-915,Rx.925-960
B12	LTE Band III	Tx. 1710-1785 , Rx. 1805-1880
B13	LTE Band VII	Tx.2500-2570,Rx.2620-2690
B14	LTE Band V	Tx.824-849,Rx.869-894
B15	LTE Band XXXVIII(38)	Tx.Rx.2570-2620
B16	LTE Band XL (40)	Tx.Rx.2300-2400
B17	LTE Band XXV(25)	Tx.1850-1915,Rx.1930-1995
B18	LTE Band XIII (13)	Tx.777-787,Rx.746-756
B19	LTE Band II (2)	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B20	WCDMA Band III	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
B21	WCDMA Band IX	Tx. 1749.9 - 1784.9 , Rx. 1844.9 - 1879.9

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37004-14	MOTOROLA	H61PCF6TZ1AN (MTP3100)	มือถือ	Tx. 350-430 Rx.350-430	1.8
B37006-14	MOTOROLA	H61UCF6TZ1AN (MTP3100)	มือถือ	Tx. 806-870 Rx.851-870	1.8
B37003-14	sepura	STP9038	มือถือ	Tx. 380-430 Rx.380-430	1.8
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50001-14	SPENDER	TC-751H	มือถือ	Tx. 245-245.9875	1/5
				Rx. 245-245.9875	(Low/High)
				Rx. 87-108 (FM)	-



รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55018-14	SHURE	QLXD2/KSM8=-Q51
A55019-14	SHURE	QLXD2/B87A=-Q51
A55020-14	SHURE	QLXD2/B87C=-Q51
A55021-14	SHURE	QLXD2/KSM9=-Q51
A55022-14	SHURE	QLXD2/K9HS=-Q51
A55023-14	SHURE	QLXD14A-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55024-14	SHURE	QLXD14A/85-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55025-14	SHURE	QLXD2 / B58=-Q51
A55026-14	SHURE	QLXD24A/B58-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/B58=-Q51 )
A55027-14	SHURE	QLXD24A/SM58-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/SM58=-Q51 )
A55028-14	SHURE	QLXD2/SM58=-Q51
A55029-14	SHURE	QLXD2/SM86=-Q51
A55030-14	SHURE	QLXD1=-Q51
A55031-14	SHURE	QLXD4A=-Q51
A55032-14	SHURE	QLXD14A/83-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55033-14	SHURE	QLXD14A/150/C-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55034-14	SHURE	QLXD14A/150/O-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55035-14	SHURE	QLXD14A/153B-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55036-14	SHURE	QLXD14A/153T-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55037-14	SHURE	QLXD14A/84-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55038-14	SHURE	QLXD14A/98H-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55039-14	SHURE	QLXD14A/SM35-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55040-14	SHURE	QLXD24A/B87A-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/B87A=-Q51 )
A55041-14	SHURE	QLXD24A/B87C-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/B87C=-Q51 )
A55042-14	SHURE	QLXD14A/93-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD1=-Q51 )
A55043-14	SHURE	QLXD24A/KSM8-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/KSM8=-Q51 )
A55044-14	SHURE	QLXD24A/KSM9-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/KSM9=-Q51 )
A55045-14	SHURE	QLXD24A/K9HS-Q51( Rx:QLXD4A=-Q51,Tx:QLXD2/K9HS=-Q51 )
A56002-14	Zebra	ZD500R
A56003-14	Zebra	ZT410
A56004-14	Zebra	ZT420
A56005-14	Intermec	PM23c
A56006-14	SSI	VELA
A56007-14	SSI	REGOR