

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ ปกติตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10003-14	SPENDER	TC-741H	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	0.5/5 (Low/High)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B10009-14	SPENDER	TM-491DTV	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 144-146	1/10 (Low/High)

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B30012-14	DRC	DPX420	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1 (High/Low)
B31004-14	TACTECH	TAC/PRC-222	สะพานหลัง	Tx./Rx.30.000-87.995	25/10 (High/Low)
B30011-14	Vertex Standard	EVX-539-D0-5	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1 (High/Low)
B30010-14	VERTEX STANDARD	EVX-539-G6-5	มือถือ	Tx./Rx. 403-470	5/2.5/1

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38330-14	Acer	A1403 / A1-713	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38351-14	ASUS	ASUS_T00P	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
Tx. 2500-2570	0.2	B14				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38337-14	cherry mobile	G1	มือถือ	Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
B38322-14	cherry mobile	PALADIN PLUS	พกพา	Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)					
Rx. 87-108 (FM)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38314-14	DELL	P25G	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38371-14	DELL	P45G	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	1 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
B38338-14	F-Phone	F10	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38363-14	F-Phone	F1115	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
		2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-		
		(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-		
			Rx. 1575.42 (GPS)	-	-	
B38353-14	HIKVISION	DS-M5504HMI/GW/WI	Mobile	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
		Tx. 1920-1980	0.25	A7		
		Rx. 2110-2170				
		2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-		
			Rx. 1575.42 (GPS)	-	-	

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38325-14	HP	HSTNH-H407C	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	1 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	B10
				Rx. 791-821		
Tx. 2300-2400	0.2	B17				
Rx. 2300-2400						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38326-14	HP	HSTNH-H408C	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	1 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 2570-2620	0.2	B16
				Rx. 2570-2620		
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
Tx. 2300-2400	0.2	B17				
Rx. 2300-2400						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38358-14	HUAWEI	7D-501u	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
B38366-14	HUAWEI	G750-U10	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
B38366-14	HUAWEI	G750-U10	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38346-14	HUAWEI	S7-721u	พกพา	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38357-14	HUAWEI	S7-722u	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38311-14	HUAWEI	P7-L10	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	B10
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						
Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38365-14	iMI	Messi No.1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38367-14	i-mobile	i-mobile IQ 511	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38328-14	i-mobile	i-mobile i-STYLE 2.8	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
		2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-		
		(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-		
		Rx. 87-108 (FM)	-	-		
		Rx. 1575.42 (GPS)	-	-		
B38364-14	INFONE	I950	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
		2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-		
		(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-		

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38309-14	iTegno	iTegno 5100	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38339-14	jFone	Alpha 3G S406	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38360-14	jFone	Alpha 3G S407	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38348-14	jFone	Alpha 3G S408	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38349-14	jFone	Alpha Tab T001	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38332-14	jFone	Value TV002	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38310-14	lenovo	Lenovo A536	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				B38356-14	lenovo	Lenovo A3300-HV
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7				
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38327-14	LG	LG-D855	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	B10
				Rx. 791-821		
				Tx. 703-748	0.2	B24
				Rx. 758-803		
Tx. 2300-2400	0.2	B17				
Rx. 2300-2400						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38307-14	MI	2013062-T	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38308-14	MI	2013029 / Redmi 1S	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38350-14	MI	2013121 / Redmi Note	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38372-14	Monster	MT1	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38373-14	Monster	MT2	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
B38324-14	Motorola	7515U	มือถือ	Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38316-14	MXNEC	S901	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38319-14	MXNEC	S902	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38318-14	MXNEC	S903	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38343-14	MXNEC	S904	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38345-14	MXNEC	S905	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38334-14	NOKIA	RM-1013	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM) Rx. 1575.42 (GPS)	- -	- -

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38312-14	NOKIA	RM-1042	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
B38321-14	OPPO	OPPO N5111	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38362-14	Panasonic	CF-AX3	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
					0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570		
				Rx. 2620-2690	0.2	B14
				Tx. 832-862		
				Rx. 791-821	0.2	B10
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375						
(GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38355-14	Panasonic	FZ-M1	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38329-14	Quectel	UC20-G	MODULE	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	B5				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				
B38347-14	RedView	VT-600	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38313-14	SAMSUNG	SCH-P709E	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
					1 (CDMA)	A4
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38333-14	SAMSUNG	SM-G355H/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38361-14	SAMSUNG	SM-G355M/DS	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38323-14	SAMSUNG	SM-T705	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
					0.25 (WCDMA)	A5
				Rx. 869-894	0.2 (LTE)	B15
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
					0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38317-14	SKG	AD-572	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38315-14	SKG	AD-573	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38342-14	SKG	AD-574	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38344-14	SKG	AD-575	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38368-14	TB	Aurora	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38369-14	TB	Commander	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38368-14	TB	Aurora	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
				B38369-14	TB	Commander	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
								Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
								Tx. 880-915	2	A1
Rx. 925-960										
Tx. 1710-1785	1	A2								
Rx. 1805-1880										
Tx. 1850-1910	1	B2								
Rx. 1930-1990										
B38369-14	TB	Commander	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38370-14	TB	General	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38354-14	Technolog	Cello IVb	ประจำที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
Tx. 1710-1785	1	A2				
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						
B38359-14	Technolog	Cello IVb XO	ประจำที่	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
Tx. 1710-1785	1	A2				
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	B2				
Rx. 1930-1990						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38331-14	Technolog	Regulo	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
B38335-14	TWZ	A36	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38336-14	TWZ	A49	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38320-14	VERTU	RM-980V/SIGNATURE TOUCH	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Rx. 869-894	0.2 (LTE)	B15
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Rx. 1930-1990	0.2 (LTE)	B20
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 1710-1755	1 (WCDMA)	B6
				Rx. 2110-2155	0.2 (LTE)	B8
Tx. 704-716	0.2	B9				
Rx. 734-746						
Tx. 815-845	0.2	B23				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38341-14	ZYQ	Q.Top	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38340-14	ZYQ	Q.Up	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1				
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5				
				Tx. 880-915	2	A1				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	A2				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	B2				
				Rx. 1930-1990						
B38341-14	ZYQ	Q.Top	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-				
				Rx. 87-108 (FM)	-	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
				B38340-14	ZYQ	Q.Up	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	A7
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
Rx. 87-108 (FM)	-	-								
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-								

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
A1	GSM 900	Tx. 897.5 - 915 , Rx. 942.5 - 960
A2	GSM 1800 หรือ DCS 1800	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
A3	CDMA 470	Tx. 479 - 483.5 , Rx. 489 - 493.5
A4	CDMA 800	Tx. 824.0 - 835.0และ845.0 - 846.5,Rx. 869.0 - 880.0และ890.0 - 891.5
A5	WCDMA 850	Tx.834.2 - 839.0 และ 839.0 - 849.0, Rx.879.2 - 884.0และ884.0 - 894.0
A6	WCDMA 900	Tx. 897.5 - 915.0 , Rx. 942.5 - 960.0
A7	WCDMA 2100	Tx. 1965-1980 , Rx. 2155-2170
A8	ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :	กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1
A9	LTE Band I	Tx.1920-1980,Rx.2110-2170

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)
B1	GSM850	Tx. 824-849 , Rx. 869-894
B2	GSM 1900 หรือ PCS 1900	Tx. 1850 - 1910 , Rx. 1930 - 1990
B3	CDMA 1xEV-DO 1700	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B4	CDMA 1xEV-DO 1900	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B5	WCDMA Band VI	Tx. 830-840 , Rx. 875-885
B6	WCDMA Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B7	WCDMA Band II	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B8	LTE Band IV (4)	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B9	LTE Band XVII (17)	Tx. 704-716 , Rx. 734-746
B10	LTE Band XX (20)	Tx.832-862,Rx.791-821
B11	LTE Band VIII (8)	Tx.880-915,Rx.925-960
B12	LTE Band III (3)	Tx. 1710-1785 , Rx. 1805-1880
B13	LTE Band I (1)	Tx.1920-1980,Rx.2110-2170
B14	LTE Band VII (7)	Tx.2500-2570,Rx.2620-2690
B15	LTE Band V (5)	Tx.824-849,Rx.869-894
B16	LTE Band XXXVIII (38)	Tx.Rx.2570-2620
B17	LTE Band XL (40)	Tx.Rx.2300-2400
B18	LTE Band XXV (25)	Tx.1850-1915,Rx.1930-1995
B19	LTE Band XIII (13)	Tx.777-787,Rx.746-756
B20	LTE Band II (2)	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B21	WCDMA Band IX	Tx. 1749.9 - 1784.9 , Rx. 1844.9 - 1879.9
B22	LTE Band XI (11)	Tx. 1427.9-1447.9 , Rx. 1475.9-1495.9
B23	LTE Band XVIII (18)	Tx. 815-830 , Rx. 860-875
B24	LTE Band XXVIII (28)	Tx. 703-748 , Rx. 758-803

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36018-14	ERICSSON	RBS6601 RRUS 12 B3 (KRC 161 282/2)	ประจำที่	Tx.1805-1880	60 (โพรแกรม)
				Rx.1710-1785	4 ช่องสัญญาณ
				WCDMA	
				Tx.1805-1880	60 (โพรแกรม)
				Rx.1710-1785	4 ช่องสัญญาณ
				LTE	

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37010-14	MOTOROLA	H01PCF6TZ5BN / MTP850 Ex	มือถือ	Tx. 380-430	1
				Rx.380-430	
B37013-14	MOTOROLA	H04PCF6TZ5AN (MTP810 Ex)	มือถือ	Tx. 380-430	1
				Rx.380-430	
B37012-14	MOTOROLA	MT753C / AZM83UFS6TZ4AN (MTM5400)	เคลื่อนที่	Tx. 806-825,851-870	10
				Rx.851-870	
B37014-14	Sepura	SRG3900	ประจำที่	Tx. 380-430	10
				Rx.380-430	
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50006-14	SPENDER	TM-591DTV	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 245-245.9875	1/10
				Rx. 245-245.9875	(Low/High)
				Rx. 87-108 (FM)	-

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55050-14	SENNHEISER	SK9000 B5-B8
A55051-14	SENNHEISER	EM9046 SU
A55052-14	SENNHEISER	SKM9000 B5-B8
A55053-14	ORIS	199,199A,199B(Rx:199,Tx:199A,199B)
A55054-14	ORIS	399,399A,399B(Rx:399,Tx:399A,399B)
A55055-14	ORIS	AK-100,AK-100A,AK-100B(Rx:AK-100,Tx:AK-100A,AK-100B)
A55056-14	ORIS	299,299A,299B(Rx:299,Tx:299A,299B)
A55057-14	ORIS	AK-20,AK-20A,AK-20B(Rx:AK-20,Tx:AK-20A,AK-20B)
A55058-14	JUMPERS	MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB (Rx:MIC-888A,Tx:MIC-888AA,MIC-888AB)
A55059-14	MBA	MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB (Rx:MIC-888A,Tx:MIC-888AA,MIC-888AB)
A55060-14	FREE POWER	MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB (Rx:MIC-888A,Tx:MIC-888AA,MIC-888AB)
A55061-14	FANNY	MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB (Rx:MIC-888A,Tx:MIC-888AA,MIC-888AB)
A55062-14	AVINA	MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB (Rx:MIC-888A,Tx:MIC-888AA,MIC-888AB)
A55063-14	Soundmilan	ML-631,M,L-631A,ML-631B(Rx:ML-631,Tx:ML-631A,ML-631B)
A55064-14	Soundmilan	ML-633,M,L-633A,ML-633B(Rx:ML-633,Tx:ML-633A,ML-633B)
A55065-14	Soundmilan	ML-635,M,L-635A,ML-635B(Rx:ML-635,Tx:ML-635A,ML-635B)
A55066-14	Soundmilan	ML-636,M,L-636A,ML-636B(Rx:ML-636,Tx:ML-636A,ML-636B)
A55067-14	Soundmilan	ML-639,M,L-639A,ML-639B(Rx:ML-639,Tx:ML-639A,ML-639B)
A56012-14	ATID	AT870
A56013-14	SIEMENS	RF210R
A56014-14	SIEMENS	RF220R
A56015-14	SIEMENS	RF250R
A56016-14	SIEMENS	RF260R
A56017-14	SIEMENS	RF240R
A57004-14	BOSCH	MRRRev014F
A58001-14	ICOM	IP100H