

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง พืชอนุรักษ์

พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๔ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๑	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> อะกาเว พาร์วีฟลอร่า (Little princess agave)
๒	วงศ์อะโพไซเนซีอี APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> แพคิโพเดียม แอมบองเอนเซ
๓		<i>Pachypodium baronii</i> แพคิโพเดียม บาร์อนนีไอ
๔		<i>Pachypodium decaryi</i> แพคิโพเดียม เดคาร์ไอ
๕	วงศ์อารอคาริเอซีอี ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> อารอคาริเอ อารอคารานา (สนขิลี)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๖	วงศ์แคคตาซีอี CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. อารีโอคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลอารีโอคาร์ปัส ทุกชนิด)
๗		<i>Astrophytum asterias</i> แอสโตรไฟต์ม แอสเทรีแอส
๘		<i>Aztekium ritteri</i> อาซทีเคียม ริตเทอริ
๙		<i>Coryphantha werdermannii</i> คอร์แฟนธา เวอร์เดอร์แมนนีโอ
๑๐		<i>Discocactus</i> spp. ดิสโคแคคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลดิสโคแคคตัส ทุกชนิด)
๑๑		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> เอคิโนเซอเรียส เฟอร์เรียมันัส ซับสปีชีส์ ลินเซย์ (เอคิโนเซอเรียส เฟอร์เรียมันัส ชนิดย่อย ลินเซย์)
๑๒		<i>Echinocereus schmollii</i> เอคิโนเซอเรียส ชมอลลีโอ
๑๓		<i>Escobaria minima</i> เอสโคบาเรีย มินิมา
๑๔		<i>Escobaria sneedii</i> เอสโคบาเรีย สนีดดีโอ
๑๕		<i>Mammillaria pectinifera</i> แมมมิลลาเรีย เพคตินิเฟอรา
๑๖		<i>Mammillaria solisoides</i> แมมมิลลาเรีย โซลิซิออยเดส
๑๗		<i>Melocactus conoideus</i> เมโลแคคตัส โคนอยเดียส
๑๘		<i>Melocactus deinacanthus</i> เมโลแคคตัส เดนาแคนธัส
๑๙		<i>Melocactus glaucescens</i> เมโลแคคตัส กลอเซสเซนส์
๒๐		<i>Melocactus paucispinus</i> เมโลแคคตัส พอซิสปีนัส
๒๑		<i>Obregonia denegrii</i> ออบริโกเนีย ดีนีกริโอ
๒๒		<i>Pachycereus militaris</i> ปากิเซเรียส มิลิทาริส
๒๓		<i>Pediocactus bradyi</i> เพติโอแคคตัส แบรดดีโอ
๒๔		<i>Pediocactus knowltonii</i> เพติโอแคคตัส โนว์ลโทนีโอ
๒๕		<i>Pediocactus paradinei</i> เพติโอแคคตัส พาราดีนีโอ
๒๖		<i>Pediocactus peeblesianus</i> เพติโอแคคตัส พีเบลสซิอานัส
๒๗		<i>Pediocactus sileri</i> เพติโอแคคตัส ซิเลโร
๒๘		<i>Pelecyphora</i> spp. เพลีไซฟอรา สปีชีส์ (พืชในสกุลเพลีไซฟอรา ทุกชนิด)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๒๙	วงศ์แคคตาซีอี (ต่อ) CACTACEAE (Cont.)	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ซับสปิซีส์ โทบุสซีไอ (สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ชนิดย่อย โทบุสซีไอ)
๓๐		<i>Sclerocactus erectocentrus</i> สเคลอโรแคคตัส อิเรคโทเซนทรัส
๓๑		<i>Sclerocactus glaucus</i> สเคลอโรแคคตัส กลอคัส
๓๒		<i>Sclerocactus mariposensis</i> สเคลอโรแคคตัส มาริโปเซนซิส
๓๓		<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> สเคลอโรแคคตัส มีเซ-เวอร์เด
๓๔		<i>Sclerocactus nyensis</i> สเคลอโรแคคตัส ไนเอนซิส
๓๕		<i>Sclerocactus papyracanthus</i> สเคลอโรแคคตัส พาไพราแคนธัส
๓๖		<i>Sclerocactus pubispinus</i> สเคลอโรแคคตัส พูบิสพินัส
๓๗		<i>Sclerocactus wrightiae</i> สเคลอโรแคคตัส ไรทียี
๓๘		<i>Strombocactus</i> spp. สตรอมโบแคคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลสตรอมโบแคคตัส ทุกชนิด)
๓๙		<i>Turbinicarpus</i> spp. เทอร์บินิคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลเทอร์บินิคาร์ปัส ทุกชนิด)
๔๐		<i>Uebelmannia</i> spp. อูเบลแมนเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอูเบลแมนเนีย ทุกชนิด)
๔๑	วงศ์คอมโพซิเต้ หรือ วงศ์แอสเทราซีอี COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (Kuth) ซอสซูเรีย คอสตัส
๔๒	วงศ์คูเปรสซาซีอี CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> ฟิตซรอยยา คิวเปรสซอยเดส (Patagonian cypress)
๔๓		<i>Pilgerodendron uviferum</i> พิลเกอร์เดนดรอน ยูวิวเฟอรัม
๔๔	วงศ์ไซแคเดซีอี CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> ไซแคส เบดโดมีไอ

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๔๕	วงศ์ยูฟอร์บิเอซีอี EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> ยูฟอร์เบีย แอมโบวอมเบนซิส
๔๖		<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> ยูฟอร์เบีย แคปเซนต์มารีเอนซิส
๔๗		<i>Euphorbia cremersii</i> ยูฟอร์เบีย ครีเมอร์ซีไอ (Includes the forma <i>viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafyi</i>) (ให้รวมถึงแบบวิริติโฟเลีย และพันธุ์แรคโคโทแซฟไอ ด้วย)
๔๘		<i>Euphorbia cylindrifolia</i> ยูฟอร์เบีย ไชลินดริโฟเลีย (Includes the ssp. <i>tuberifera</i>) (ให้รวมถึงชนิดย่อยทูเบอร์ิเฟอราด้วย)
๔๙		<i>Euphorbia decaryi</i> ยูฟอร์เบีย เดคาร์ไอ (Includes the vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>spirosticha</i>) (ให้รวมถึง พันธุ์แอมพานิไฮเอนซิส พันธุ์โรบินซอนนีไอ และ พันธุ์สปิโรสตติคคา ด้วย)
๕๐		<i>Euphorbia francoisii</i> ยูฟอร์เบีย ฟรังคอยซีไอ
๕๑		<i>Euphorbia moratii</i> ยูฟอร์เบีย มอแรทีไอ (Includes the vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>) (ให้รวมถึง พันธุ์แอนท์ซิงกิเอนซิส พันธุ์ปีมาราห์เอนซิส และ พันธุ์มัลติฟลอร่า ด้วย)
๕๒		<i>Euphorbia parvicyathophora</i> ยูฟอร์เบีย พาร์วีไซอะโธฟอร่า
๕๓		<i>Euphorbia quartzitcola</i> ยูฟอร์เบีย ควอร์ตซิติโคล่า
๕๔		<i>Euphorbia tulearensis</i> ยูฟอร์เบีย ทูเลียเรนซิส
๕๕	วงศ์เฟาควีเรียซีอี FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> โฟควีเรีย ฟาสซิคูลาทา
๕๖		<i>Fouquieria purpusii</i> โฟควีเรีย เพอร์พูซีไอ
๕๗	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาบาซีอี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> ดัลเบอร์เกีย นิกรา (Brazilian rosewood)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๕๘	วงศ์ลิลีเอซีอี LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> อะโล อัลบิดา
๕๙		<i>Aloe albiflora</i> อะโล อัลบิฟลอร่า
๖๐		<i>Aloe alfredii</i> อะโล อัลเฟรดีไอ
๖๑		<i>Aloe bakeri</i> อะโล เบเครี
๖๒		<i>Aloe bellatula</i> อะโล เบลลาทูล่า
๖๓		<i>Aloe calcairophila</i> อะโล แคลไคโรฟีลา
๖๔		<i>Aloe compressa</i> อะโล คอมเพรสซา (Includes the vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i>) (ให้รวมถึง พันธุ์พอซิพูเบอคูลาทา พันธุ์รูโกสควาโมซา และพันธุ์สคิสโทฟีลลา ด้วย)
๖๕		<i>Aloe delphinensis</i> อะโล เดลฟินเนนซิส
๖๖		<i>Aloe descoingsii</i> อะโล เดสโคอิงซีไอ
๖๗		<i>Aloe fragilis</i> อะโล แฟร็กจิลิส
๖๘		<i>Aloe haworthioides</i> อะโล ฮาเวิร์ทธีออยเดส (Includes the var. <i>aurantiaca</i>) (ให้รวมถึง พันธุ์ออแรนทีอาคา ด้วย)
๖๙		<i>Aloe helenae</i> อะโล เฮเลนเน
๗๐		<i>Aloe laeta</i> อะโล เลตา (Includes the var. <i>maniaensis</i>) (ให้รวมถึง พันธุ์มานีเอนซิส ด้วย)
๗๑		<i>Aloe parallelifolia</i> อะโล พาร์ลเลลิโฟเลีย
๗๒		<i>Aloe parvula</i> อะโล พาร์วูล่า
๗๓		<i>Aloe pillansii</i> อะโล พิลแลนซีไอ
๗๔		<i>Aloe polyphylla</i> อะโล โพลีฟีลลา
๗๕		<i>Aloe rauhii</i> อะโล รอฮีไอ
๗๖		<i>Aloe suzannae</i> อะโล ซูซานเน
๗๗		<i>Aloe versicolor</i> อะโล เวอร์ซิคัลเลอ
๗๘		<i>Aloe vossii</i> อะโล วอสซีไอ

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๗๙	วงศ์นีเพนเธซีอี NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> นีเพนเธิส คาชียานา (Indian pitcher plant)
๘๐		<i>Nepenthes rajah</i> นีเพนเธิส ราชาร์ (Kinabalu pitcher plant)
๘๑	วงศ์ออคิดเดซีอี ORCHIDACEAE	(สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์ออคิดเดซีอี ถ้าเป็นต้นอ่อนหรือที่ ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหาร แข็งหรืออาหารเหลว ซึ่งขนส่งบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่ถือว่าเป็น พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ต่อเมื่อ เป็นไปตามคำนิยามของการขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัยสามัญ ประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ในข้อ ๗ วงเล็บ ๖ ของประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้)
๘๒		<i>Aerangis ellisii</i> เออแรงกิส เอลลิซีไอ
๘๓		<i>Dendrobium cruentum</i> เดนโตรเบียม ครูเอนตัม (เอื้องปากนกแก้ว)
๘๔		<i>Laelia jongheana</i> เลเลีย จองเกียานา
๘๕		<i>Laelia lobata</i> เลเลีย โลบาตา
๘๖		<i>Paphiopedilum</i> spp. แพพิโอเพดิลัม สปีชีส์ (พืชในสกุลแพพิโอเพดิลัม ทุกชนิด) (รองเท้านารี)
๘๗		<i>Peristeria elata</i> เพริสเตอร์เรีย อีลาตา
๘๘		<i>Phragmipedium</i> spp. แฟรมมิพีเดียม สปีชีส์ (พืชในสกุลแฟรมมิพีเดียม ทุกชนิด)
๘๙	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์ อะเรคาซีอี PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> คริสซาลิโดคาร์ปัส เดซิเปียนส์

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
๙๐	วงศ์ไพเนซีอี PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> เอปัส กัวเตมาเลนซิส (Guatemala fir)
๙๑	วงศ์โพโดคาร์เปซีอี PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> โปโดคาร์ปัส พาร์ลาโทเรโอ (Parlatore's podocarp)
๙๒	วงศ์รูบิเอซีอี RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> บัลเมีย สตอร์มีอี (Ayuque)
๙๓	วงศ์ซาร์แรกซิเนียเอซีอี SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> ซาร์แรกซิเนีย ออริโอฟีลา (Green pitcher plant)
๙๔		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (Alabama pitcher plant) ซาร์แรกซิเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ อะลาบาเมนซิส (ซาร์แรกซิเนีย รูบรา ชนิดย่อย อะลาบาเมนซิส)
๙๕		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (Red pitcher plant) ซาร์แรกซิเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ โจเนซีโอ (ซาร์แรกซิเนีย รูบรา ชนิดย่อย โจเนซีโอ)
๙๖	วงศ์สแตนเกริเอซีอี STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> สแตนเกรีย อีริโอปัส (Hottentot's bread, Natal grass cycad)
๙๗	วงศ์ซามิเอซีอี ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. เซราโทซาเมีย สปีชีส์ (พืชในสกุลเซราโทซาเมีย ทุกชนิด)
๙๘		<i>Chigua</i> spp. ชิกวา สปีชีส์ (พืชในสกุลชิกวา ทุกชนิด)
๙๙		<i>Encephalartos</i> spp. เอนเซฟาลาร์ทอส สปีชีส์ (พืชในสกุลเอนเซฟาลาร์ทอส ทุกชนิด)
๑๐๐		<i>Microcycas calocoma</i> ไมโครไซแคส คาโลโคมา

ข้อ ๕ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๑	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE	<i>Agave victoriae - reginae</i> # ๔ อะกาเว วิกตอริอี รีจิน (Queen victoria agave)
๒		<i>Nolina interrata</i> โนลินา อินเทอร์ราตา (San diago nolina)
๓		<i>Yucca queretaroensis</i> ยุกคา คิวรีทาโรเอนซิส
๔	วงศ์อะมาริลลิเดซีอี AMARYLLIDACEAE	<i>Galanthus</i> spp. # ๔ กาแลนธัส สปีชีส์ (Snowdrops) (พืชในสกุลกาแลนธัส ทุกชนิด)
๕		<i>Sternbergia</i> spp. # ๔ สเติร์นเบอร์เกีย สปีชีส์ (Sternbergias) (พืชในสกุลสเติร์นเบอร์เกีย ทุกชนิด)
๖	วงศ์อะนาคาดีเอซีอี ANACARDIACEAE	<i>Operculicarya decaryi</i> โอเปอร์คูลิคาร์ยา เดคาร์ไอ
๗		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> โอเปอร์คูลิคาร์ยา ไฮฟินอยเดส
๘		<i>Operculicarya pachypus</i> โอเปอร์คูลิคาร์ยา แพคิฟัส
๙	วงศ์อะโพไซเนซีอี APOCYNACEAE	<i>Hoodia</i> spp. # ๙ ฮูเดีย สปีชีส์ (Hoodias) (พืชในสกุลฮูเดีย ทุกชนิด)
๑๐		<i>Pachypodium</i> spp. # ๔ แพคิโพเดียม สปีชีส์ (Elephant Trunks) (พืชในสกุลแพคิโพเดียม ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๑๑		<i>Rauvolfia serpentina</i> # ๒ รอวัลเฟีย เซอร์เพนทีนา (Serpentine) (ระย่อม)
๑๒	วงศ์อะราลีเอซีอี ARALIACEAE	<i>Panax ginseng</i> # ๓ พาแนกซ์ จินเซง (Korean ginseng) (โสมเกาหลี)
๑๓		<i>Panax quinquefolius</i> # ๓ พาแนกซ์ คิวินควอโฟเลียส (American ginseng) (โสมอเมริกัน)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๑๔	วงศ์เบอร์เบรีเดซีอี BERBERIDACEAE	<i>Podophyllum hexandrum</i> # ๒ โปโดฟิลลัม เฮกแซนดรัม (May-apple, American mandrake)
๑๕	วงศ์บรอมเมลิเอซีอี BROMELIACEAE	<i>Tillandsia harrisii</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย แฮร์ริซีไอ
๑๖		<i>Tillandsia kammii</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย แคมมีไอ
๑๗		<i>Tillandsia mauryana</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย มัวร์ยานา
๑๘		<i>Tillandsia xerographica</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย ซีโรกราฟิกา
๑๙	วงศ์แคคเตซีอี CACTACEAE	CACTACEAE spp. ^{๑๐} # ๔ แคคเตซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์แคคเตซีอี ทุกชนิด) ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และชนิดพืชในสกุล ต่อไปนี้ - <i>Pereskia</i> spp. เพอเรสเกีย สปีชีส์ (พืชในสกุลเพอเรสเกีย ทุกชนิด) - <i>Pereskopsis</i> spp. เพอเรสคิโอปซิส สปีชีส์ (พืชในสกุลเพอเรสคิโอปซิส ทุกชนิด) และ - <i>Quiabentia</i> spp. ควิอาเบนเทีย สปีชีส์ (พืชในสกุลควิอาเบนเทีย ทุกชนิด)
๒๐	วงศ์คาร์โยคาเรซีอี CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> # ๔ คาร์โยคาร์ คอสตาริเซนเซ (Ajo)
๒๑	วงศ์คิวเคอร์บิเทซีอี CUCURBITACEAE	<i>Zygosicyos pubescens</i> ไชโกซีไซออส พิวเบสเซนส์
๒๒		<i>Zygosicyos tripartitus</i> ไชโกซีไซออส ไตรพาร์ทิทัส
๒๓	วงศ์ไซอาธีเอซีอี CYATHEACEAE	<i>Cyathea</i> spp. # ๔ ไชอาเธีย สปีชีส์ (พืชในสกุลไซอาเธีย ทุกชนิด)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๒๔	วงศ์ไซคาเดซีอี CYCADACEAE	CYCADACEAE spp. # ๔ ไซคาเดซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ไซคาเดซีอี ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๒๕ ๒๖	วงศ์ดิกซอนนิเอซีอี DICKSONIACEAE	<i>Cibotium barometz</i> # ๔ ชิโบเตียม บารอเมทซ์ (ละอองไฟฟ้า, วานโก้น้อย) <i>Dicksonia</i> spp. # ๔ ดิกซอนเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดิกซอนเนีย ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเท่านั้น)
๒๗	วงศ์ดิดเดรีเอซีอี DIDIREEACEAE	DIDIREEACEAE spp. # ๔ ดิดเดรีเอซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ดิดเดรีเอซีอี ทุกชนิด)
๒๘	วงศ์ไดออสคอรี่เอซีอี DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea deltoidea</i> # ๔ ไดออสคอรี่เอ เดลทอยเดีย (Githa, Kniss)
๒๙	วงศ์ดรอสเซราซีอี DROSERACEAE	<i>Dionaea muscipula</i> # ๔ ไดโอนาเอีย มัสซิพูลา (Venus' flytrap) (กาบหอยแครง)
๓๐	วงศ์อีบีนาซีอี EBENACEAE	<i>Diospyros</i> spp. # ๕ ไดโอสไพโรส สปีชีส์ (พืชในสกุลไดโอสไพโรส ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เท่านั้น)
๓๑	วงศ์ยูฟอร์เบียเอซีอี EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia</i> spp. # ๔ ยูฟอร์เบีย สปีชีส์ (พืชในสกุลยูฟอร์เบีย ทุกชนิด) (เฉพาะชนิดที่มีลักษณะอวบน้ำเท่านั้น) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - <i>Euphorbia misera</i> (ยูฟอร์เบีย มิเซอรา) - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia trigona</i> (ยูฟอร์เบีย ไทรโกนา หรือ สลัดไต่บ้าน) - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia lactea</i> (ยูฟอร์เบีย แลคเทีย หรือ หยก) ที่มีลักษณะหยักเป็นคลื่นหรือรูปพัด หรือมีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ และต่อ อยู่บนกิ่งพันธุ์ของ <i>Euphorbia nerifolia</i> (ยูฟอร์เบีย เนอริโอโฟเลีย หรือ ส้มเช้า) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๓๒	วงศ์เฟาคิวรีเอซีอี FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria columnaris</i> # ๔ เฟาคิวรีเรีย คอลัมน์นาริส (Boojum Tree)
๓๓	วงศ์จักแลนเดซีอี JUGLANDACEAE	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> # ๔ ออริโอมันเนีย เทโรคาร์ปา (Gavilan blanco)
๓๔	วงศ์ลอราซีอี LAURACEAE	<i>Aniba rosaeodora</i> # ๑๒ แอนิบา โรซีโอโดรา
๓๕	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาบาซีอี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Caesalpinia echinata</i> # ๑๐ ซีซาลพิเนีย อิชินาต้า (Brazil wood)
๓๖		<i>Dalbergia</i> spp. # ๕ ดัลเบอร์เจีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดัลเบอร์เจีย ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เท่านั้น)
๓๗		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> # ๕ ดัลเบอร์เจีย โคชินจีนซิส (พะยุง)
๓๘		<i>Dalbergia granadillo</i> # ๖ ดัลเบอร์เจีย กรานาดิลโล
๓๙		<i>Dalbergia retusa</i> # ๖ ดัลเบอร์เจีย รีพูซา
๔๐		<i>Dalbergia stevensonii</i> # ๖ ดัลเบอร์เจีย สตีเวนโซนีไอ์
๔๑		<i>Pericopsis elata</i> # ๕ เพริกอปซิส อีลาตา (Afromosia)
๔๒		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> # ๔ แพทไมซิสเซียม พลีออสสแตกโคอัม (Cristobal, Quira macawood)
๔๓		<i>Pterocarpus santalinus</i> # ๗ เทโรคาร์ปัส แซนทาลินัส (Red sandalwood)
๔๔		<i>Senna meridionalis</i> เซนนา เมอริติโอนาลิส

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๔๕	วงศ์ลิเลียซีอี LILIACEAE	<i>Aloe</i> spp. # ๔ อะโล่ สปีชีส์ (พืชในสกุลอะโล่ ทุกชนิด) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ว่านหางจระเข้ (<i>Aloe vera</i> หรือ <i>Aloe barbadensis</i>) (อะโล่ เวิร์ หรือ อะโล่ บาร์บาเดนซิส)
๔๖	วงศ์เมลีเอซีอี MELIACEAE	<i>Swietenia humilis</i> # ๔ สเวทีเนีย ฮูมิลิส (Pacific coast mahogany) (มะฮอกกานีเม็กซิกัน)
๔๗		<i>Swietenia macrophylla</i> # ๖ สเวทีเนีย มาโครฟิลลา (Honduras mahogany) (มะฮอกกานีโบใหญ่) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบ Neotropics เท่านั้น)
๔๘		<i>Swietenia mahagoni</i> # ๕ สเวทีเนีย มาฮาโกนิ (West Indian mahogany) (มะฮอกกานีโบเล็ก)
๔๙	วงศ์นีเพนเธซีอี NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes</i> spp. # ๔ นีเพนเธิส สปีชีส์ (พืชในสกุลนีเพนเธิส ทุกชนิด) (หม้อข้าวหม้อแกงลิง) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๕๐	วงศ์ออคิดีซีอี ORCHIDACEAE	ORCHIDACEAE spp. # ๔ ออคิดีซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ออคิดีซีอี ทุกชนิด) (กล้วยไม้) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๕๑	วงศ์โอโรบันเคซีอี OROBANCHACEAE	<i>Cistanche deserticola</i> # ๔ ชีสแทนเซ ดีเซอติโคลา (Broomrape)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๕๒	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะเรคาซีอี PALMAE (ARECACEAE)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> # ๔ เบคคาริโอฟินิกซ์ มาดากัสการิเอนซิส
๕๓		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> ลิมูโรฟินิกซ์ ฮาลลุกซ์ซีไอ
๕๔		<i>Marojejya darianii</i> มาโรเจจยา ดาเรียนนีไอ
๕๕		<i>Neodypsis decaryi</i> # ๔ นีโอติปซิส เดคาร์ไอ
๕๖		<i>Ravenea louvelii</i> ราวีเนีย ลูเวลลีไอ
๕๗		<i>Ravenea rivularis</i> ราวีเนีย ริวูลลาริส
๕๘		<i>Satranala decussilvae</i> ซาทรานาลา เดคัสซิลเว
๕๙		<i>Voanioala gerardii</i> โวนีโออลา เกรรดีไอ
๖๐	วงศ์แพสตีฟลอราซีอี PASSIFLORACEAE	<i>Adenia firingalavensis</i> อะดีเนีย ฟิริงอลาเวนซิส
๖๑		<i>Adenia olaboensis</i> อะดีเนีย โอลาโบเอนซิส
๖๒		<i>Adenia subsessilifolia</i> อะดีเนีย ซับเซสซิลโฟเลีย
๖๓	วงศ์พีดาเลียซีอี PEDALIACEAE	<i>Uncarina grandidieri</i> อันคารินา แกรนดิเดียริ
๖๔		<i>Uncarina stellulifera</i> อันคารินา สเตลลูลิเฟอรา
๖๕	วงศ์พอร์ตุลาเคซีอี PORTULACACEAE	<i>Anacampseros</i> spp. # ๔ แอนาแคมป์เซรอส สปีชีส์ (Purslanes) (พืชในสกุลแอนาแคมป์เซรอส ทุกชนิด)
๖๖		<i>Avonia</i> spp. # ๔ อะโวเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอะโวเนีย ทุกชนิด)
๖๗		<i>Lewisia serrata</i> # ๔ เลวิสเซีย เซอร์ราตา (Saw-toothed lewisia)
๖๘	วงศ์ปริมูเลซีอี PRIMULACEAE	<i>Cyclamen</i> spp. ^{๑๒} # ๔ ไชคลาเมน สปีชีส์ (พืชในสกุลไชคลาเมน ทุกชนิด)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๖๙ ๗๐	วงศ์รำนันคูเลซีอี RANUNCULACEAE	<i>Adonis vernalis</i> # ๒ เอโดนิส เวอร์นาลิส (Yellow adonis) <i>Hydrastis canadensis</i> # ๘ ไฮดราสทิส คานาเดนซิส (Golden seal, Yellow root)
๗๑	วงศ์โรเซซีอี ROSACEAE	<i>Prunus africana</i> # ๔ พรุนัส แอฟริกานา (African cherry, Red stinkwood)
๗๒	วงศ์แซนทาลาซีอี SANTALACEAE	<i>Osyris lanceolata</i> # ๒ โอไซริส แลนซีโอลาตา (East African Sandalwood) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐบุรุนดี สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐยูกันดา และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย)
๗๓	วงศ์ซาร์แรกซิเนียซีอี SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia</i> spp. # ๔ ซาร์แรกซิเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลซาร์แรกซิเนีย ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๗๔	วงศ์สครอปฟูลารีเอซีอี SCROPHULARIACEAE	<i>Picrorhiza kurrooa</i> # ๒ พิโครไรซา เคอร์รูอัว (ยกเว้น ชนิด <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> พิโครไรซ่า สครอปฟูลารีอึฟลอร่า)
๗๕	วงศ์สแตงเจริเอซีอี STANGERIACEAE	<i>Bowenia</i> spp. # ๔ โบวีเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลโบวีเนีย ทุกชนิด)
๗๖ ๗๗ ๗๘	วงศ์แทกเซซีอี TAXACEAE	<i>Taxus chinensis</i> # ๒ แทกซัส ไชเนนซิส (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์) <i>Taxus cuspidata</i> ^{๑๓} # ๒ แทกซัส คัสพิดาทา (Japanese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์) <i>Taxus fuana</i> # ๒ แทกซัส เฟานา (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๗๙		<i>Taxus sumatrana</i> # ๒ แทกซ์ส สุมาตรา (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๘๐		<i>Taxus wallichiana</i> # ๒ แทกซ์ส วอลลิเซีย (Himalayan yew)
๘๑	วงศ์ไหมเมลิเอซีอี หรือวงศ์อะควิลาเรียซีอี THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)	<i>Aquilaria</i> spp. # ๑๔ อะควิลาเรีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอะควิลาเรีย ทุกชนิด) (กฤษณา)
๘๒		<i>Gonystylus</i> spp. # ๔ โจนีสไต้ลัส สปีชีส์ (Ramin) พืชในสกุลโจนีสไต้ลัส ทุกชนิด (รามิน)
๘๓		<i>Gynerosia</i> spp. # ๑๔ กัยรินอพส์ สปีชีส์ (พืชในสกุลกัยรินอพส์ ทุกชนิด) (กฤษณาน้อย)
๘๔	วงศ์วาเลอริอานาซีอี VALERIANACEAE	<i>Nardostachys grandiflora</i> # ๒ นาร์โดสแตคิส แกรนด์ฟลอร่า (Himalayan spikenard)
๘๕	วงศ์ไวทาซีอี VITACEAE	<i>Cyphostemma elephantopus</i> ไฮโพสแตมมา อีลีแฟนโทพัส
๘๖		<i>Cyphostemma laza</i> ไฮโพสแตมมา ลาซา
๘๗		<i>Cyphostemma montagnacii</i> ไฮโพสแตมมา มอนแทกนาซีอี
๘๘	วงศ์เวลวิตซีเอซีอี WELWITSCHIACEAE	<i>Welwitschia mirabilis</i> # ๔ เวลวิตเซีย มิราบิลิส

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
๘๙	วงศ์ซามิเอซีอี ZAMIACEAE	ZAMIACEAE spp. # ๔ ซามิเอซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ซามิเอซีอี ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๙๐	วงศ์ซิงจิเบอเรซีอี ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i> # ๔ เฮติเคียม ฟิลิปปินเนนเซ (Ginger lily)
๙๑	วงศ์ไซโกฟิลเลซีอี ZYGOPHYLLACEAE	<i>Bulnesia sarmientoi</i> # ๑๑ บัลนีเซีย ซาร์ไมเอนโทไอ
๙๒		<i>Guaiacum</i> spp. # ๒ ไกวอะคัม สปีชีส์ (พืชในสกุลไกวอะคัม ทุกชนิด)

ข้อ ๖ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓	แหล่งกำเนิด
๑	วงศ์เน็ตซีอี GNETACEAE	<i>Gnetum montanum</i> # ๑ นิตัม มอนทานัม (เมื่อย)	ราชอาณาจักรเนปาล
๒	วงศ์เลคกูมิเนซี หรือวงศ์ฟาบาซีอี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia darienensis</i> # ๒ ดัลเบอร์เจีย ดารีอีเนนซิส	สาธารณรัฐปานามา
๓		<i>Dipteryx panamensis</i> ดิพเทริกซ์ ปานาเมนซิส	สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐนิการากัว
๔	วงศ์แมกโนลิเอซีอี MAGNOLIACEAE	<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> # ๑ แมกโนเลีย ลิลีเฟอรร่า วาไรตี ออบโอวาตา (แมกโนเลีย ลิลีเฟอรร่า พันธุ์ย่อย ออบโอวาตา) (มณฑลเนปาล)	ราชอาณาจักรเนปาล

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (ชื่อสามัญ)	ชนิด พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓	แหล่งกำเนิด
๕	วงศ์เมลิเอซีอี MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> # ๕ ซีเดรลลา ฟิสสิลิส	รัฐพหุชนชาติแห่ง โบลิเวีย
๖		<i>Cedrela lilloi</i> # ๕ ซีเดรลลา ลิลโลไอ	รัฐพหุชนชาติแห่ง โบลิเวีย
๗		<i>Cedrela odorata</i> # ๕ ซีเดรลลา ออโดราตา	สหพันธ์สาธารณรัฐ บราซิล สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐโคลัมเบีย รัฐพหุชนชาติแห่ง โบลิเวียและ สาธารณรัฐเปรู
๘	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์ อะเรคาซีอี PALMAE (ARECACEAE)	<i>Lodoicea maldivica</i> # ๑๓ โลโดอีซี มัลดีวิกา	สาธารณรัฐเซเชลส์
๙	วงศ์พาวาเวอเรซีอี PAPAVERACEAE	<i>Meconopsis regia</i> # ๑ มีโคนอปซิส รีเกีย (Himalayan poppy)	ราชอาณาจักรเนปาล
๑๐	วงศ์ไพเนซีอี PINACEAE	<i>Pinus koraiensis</i> # ๕ พินัส โคโรเอนซิส	สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๑	วงศ์โพโดคาร์เปซีอี PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus neriifolius</i> # ๑ โพโดคาร์ปัส เนริโอโฟเลียส (Mountain teak, Oleander podocarp, Yellow wood)	ราชอาณาจักรเนปาล
๑๒	วงศ์โตรโคเดนเดรซีอี หรือวงศ์เตตราเซนตราซีอี TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)	<i>Tetracentron sinense</i> # ๑ (Tetracentron) เตตราเซนทรอน ไชนเนนเซ	ราชอาณาจักรเนปาล

ข้อ ๗ ในประกาศนี้

(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ์ มีความหมาย ดังต่อไปนี้

ก. ชนิดของพืชอนุรักษ์จะกำหนดไว้โดยชื่อ หรือ

ข. ให้รวมหมายถึงทุกหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon) ที่สูงกว่าหรือขึ้นส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถระบุเป็นพืชอนุรักษ์ได้

(๒) คำย่อ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ระบุ เช่น สกุลหรือวงศ์

(๓) การอ้างอิงอื่น ๆ ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด (species) มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อมูล หรือเพื่อเป็นการจำแนกประเภทของพืชเท่านั้น ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ในพืชวงศ์ไหนของบัญชีพืชอนุรักษ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวงศ์ต่าง ๆ เป็นพืชอนุรักษ์ทั้งหมด

(๔) คำย่อต่อไปนี้ ใช้เพื่อแสดงการจำแนกประเภทพืชของพืชอนุรักษ์ที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ต่ำกว่าระดับชนิด (species)

ก. “ssp.” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธานระดับชนิดย่อย

ข. “var (s).” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธาน ระดับพันธุ์หรือวาไรตี้ (variety)

ค. forma หมายถึง แบบ ซึ่งเป็นหน่วยอนุกรมวิธานที่ต่ำกว่าระดับพันธุ์

(๕) สำหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แท้ (species) หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าชนิดของพืชอนุรักษ์ซึ่งระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ภายใต้คำอธิบายเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ จำนวนหนึ่งชนิดหรือมากกว่า หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ และเมล็ดละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ไม่ตัดดอก ต้นอ่อน หรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ ไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ขนส่งในสภาพปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์ ORCHIDACEAE (ออคิเดซีอี) ถ้าเป็นต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ซึ่งขนส่งบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามคำนิยามของคำว่าการขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัชชาสามัญประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ดังนี้

(๖.๑) ในกรณีที่ชนิดพืชอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดหรือละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ที่เก็บมาจากป่าจะถือว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมก็ต่อเมื่อพืชอนุรักษ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม และเมล็ดหรือละอองเกสร

(รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ต้องได้มาจากชนิดพันธุ์ที่มีแหล่งแพร่กระจายพันธุ์หรือมีถิ่นกำเนิดในประเทศ

(๖.๒) เมล็ดหรือละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) นั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าว

(๗) รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกำเนิด กำกับท้ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์ในพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีแหล่งกำเนิดชนิดพืชอนุรักษ์และเสนอให้มีการควบคุมการค้าพืชเหล่านี้

(๘) เครื่องหมาย # ตามด้วยตัวเลขที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิด หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ หมายถึง ส่วนของชนิดหรือที่แยกออกมาจากชนิดดังกล่าว มีข้อยกเว้นพิเศษซึ่งไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

๑ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด สปอร์ และละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก)

ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ

ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และ

ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมของทุกชนิดในสกุล *Vanilla* (วานิลลา)

๒ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด และละอองเกสร และ

ข) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายแบบปลีก

๓ หมายถึง ราก ชิ้นส่วนของราก และรากที่ผานเป็นชิ้น ยกเว้น ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าวที่ผานกรรมวิธี เช่น ผง เม็ดยา สารสกัด โทนิค ชา และขนมหวาน

๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศ์ออกซิเดซีอี (กล้วยไม้)) สปอร์ และละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) แต่ไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์วงศ์แคคเตซีอี

(แคคตัส) ที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา และเมล็ดพันธุ์ของ *Beccariophoenix madagascariensis*

(เบกคาริโอพีนิกซ์ มาดากัสการ์เอนซิส) และ *Neodypsis decaryi* (นีโอดีพซิส ดีคาริโอ) ที่ส่งออก
จากสาธารณรัฐมาดากัสการ์

ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ

ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์
โดยธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของทุกชนิดในสกุล *Vanilla* (วานิลลา)
วงศ์ ORCHIDACEAE (ออคิดซีอี) และในวงศ์ CACTACEAE (แคคเตซีอี)

จ) ลำต้น ดอก ส่วนต่าง ๆ ที่แยกออกมาและสิ่งที่ได้มาจากชนิดพันธุ์ ทั้งที่ได้มาจาก
การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของพืชในสกุล *Opuntia* (โอปันทีย)
สกุลย่อย *Opuntia* (โอปันทีย) และพืชในสกุล *Selenicereus* (เซเลนิเซเรอูส) ของวงศ์
CACTACEAE (แคคเตซีอี) และ

ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ของ *Euphorbia antisyphilitica* (ยูฟอร์เบีย แอนทิไซฟิลิติก้า)
ที่บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายแบบปลีก

๕ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป และแผ่นไม้บาง

๖ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง และไม้อัด

๗ หมายถึง ไม้ซุง ชั้ไม้สับ ผง และสารสกัด

๘ หมายถึง ทุกส่วน บางส่วน และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก, เหง้า)

๙ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น
ที่มีฉลากข้อความ ดังต่อไปนี้ “ผลิตจาก *Hoodia* spp. (ฮูเดีย สปีชีส์) ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยว
และกระบวนการผลิตภายใต้ข้อตกลงของฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศดังต่อไปนี้ [ข้อตกลงสาธารณรัฐบอตสวานาที่
BW/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐนามิเบียที่ NA/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่ ZA/xxxxxx]

๑๐ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง รวมถึงชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่อใช้ในการทำ
คันชักสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

๑๑ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด ผง และสารสกัด

๑๒ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด และสารสกัด ยกเว้นผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูปและน้ำหอมบรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายแบบปลีกที่มีส่วนผสมของสารสกัดของชนิดพันธุ์
ดังกล่าว

๑๓ หมายถึง เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ด (kernel) ประกอบด้วย เอ็นโดสเปิร์ม
(endosperm) พัลป์ (pulp) หรือโคพรา (copra) และสารสกัดที่ได้จากชนิดพันธุ์ดังกล่าว

๑๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด และละอองเกสร

ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ

ค) ผล

ง) ใบ

จ) พงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้ว รวมทั้งพงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้วและนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ

ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายแบบปลีก แต่ข้อยกเว้นดังกล่าว ไม่รวมถึงลูกปัด ลูกประคำ และสิ่งแกะสลัก

(๙) ตัวเลขที่ยกलयขึ้นที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือลำดับอนุกรมวิธานที่สูงกว่า มีความหมายดังต่อไปนี้

(๙.๑) CACTACEAE spp.^{๑๐} หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของพืชลูกผสมและ/หรือพันธุ์ปลูก (cultivars) ของชนิดพืชดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้คือ

ก) *Hatiora x graeseri* (ฮาทีโอรา เอ็กซ์ กราอีเซรี)

ข) *Schlumbergera x buckleyi* (ชลัมเบอร์เจรา เอ็กซ์ บุคเลย์)

ค) *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata* (ชลัมเบอร์เจรา รัสเซลเลียนา เอ็กซ์ ชลัมเบอร์เจรา ทริงคาตา)

ง) *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata* (ชลัมเบอร์เจรา ออร์สซิเซียนา เอ็กซ์ ชลัมเบอร์เจรา ทริงคาตา)

จ) *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata* (ชลัมเบอร์เจรา โอปันทิโออยเดส เอ็กซ์ ชลัมเบอร์เจรา ทริงคาตา)

ฉ) ชนิด *Schlumbergera truncata* (ชลัมเบอร์เจรา ทริงคาตา) ที่เป็นพันธุ์ปลูก

ช) พืชในวงศ์แคคเตซีอี (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายพันธุ์มีลักษณะปราศจากคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) หรือมีน้อยมากและได้ทำการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ ต้นตอ *Harrisia 'Jusbertii'* (แฮร์ริเซีย จัสเบอร์ทีโอ) หรือต้นตอ *Hylocereus trigonus* (ไฮโลเซเรียส ไทรโกนัส) หรือต้นตอ *Hylocereus undatus* (ไฮโลเซเรียส อันดาทัส)

ซ) ชนิด *Opuntia microdasys* (โอปันทีย ไมโครดาซิส) ที่เป็นพันธุ์ปลูก

(๙.๒) *Cyclamen* spp.^{๑๒} หมายถึง ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของพันธุ์ปลูกของ *Cyclamen persicum* ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่ให้ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างพืชซึ่งทำการค้าเป็นหัวพันธุ์ที่พักตัว (dormant tubers)

(๙.๓) *Taxus cuspidata*^{๑๓} หมายถึง ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็ก การค้าขายแต่ละครั้งมีฉลากหรือเอกสารที่แสดงชื่อชนิดและข้อความที่ระบุว่า “ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม” ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยู่ธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์