

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม  
และอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
**ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558**

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B35002-15	REUTECH	TR2000 (100W)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 1.6-31.9999	25-100 Watts PEP (Program)
				Tx./Rx.2400-2500	0.1 (e.r.i.p.)
				Bluetooth	
				Rx. 1572.42	GPS
B35001-15	REUTECH	TR6000	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 30.0-88.0	5/40 (Low/High)
				Tx./Rx. 118.0-137.0	5/40 pep (Low/High)
				Tx./Rx.2400-2500	0.1 (e.r.i.p.)
				Bluetooth	
				Rx. 1572.42	GPS

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B31002-15	MOBIRA	MD627	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 137-174	1-30 (Programmable)
B31003-15	TACTECH	TAC-250VA	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	25 (Low/High)

### 1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

#### 1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38275-15	ASUS	ASUS_Z00ED	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38251-15	ASUS	4G-N12	ประจำที่	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38268-15	cherry mobile	COSMOS TWO	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38256-15	cherry mobile	FLARE LITE QUAD	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38267-15	cherry mobile	FLARE S3 POWER	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38258-15	cherry mobile	F1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 47-68,174-230, 510-790	-	TV
B38269-15	G'FIVE	President Classic 7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38273-15	G'FIVE	President G6 Plus	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38272-15	G'FIVE	President Tango 3 (T3100)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108 Rx. 1575.42	- -	FM GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38265-15	hp	HSTNH-I508OC	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38257-15	HUAWEI	ALE-L02	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38255-15	HUAWEI	GRA-UL00	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band4
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE band 39
Tx./RX. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38253-15	HUAWEI	G7-L02	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38276-15	HUAWEI	ME906s-158	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38270-15	HUAWEI	M2-801L	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38266-15	HUAWEI	T1-702u	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1850-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38244-15	HUAWEI	Y336-U02	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38259-15	HUAWEI	Y635-L21	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38279-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 220	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
Rx. 869-894						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38241-15	i-mobile	i-mobile IQ XPRO 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				B38243-15	InFocus	InFocus M2
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38280-15	INFONE	infone X-CITE	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38246-15	lenovo	Lenovo Z90a40	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38250-15	LG	LG-H818P	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38245-15	Microsoft	RM-1140	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8				
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band2				
B38245-15	Nuctech	SL1000-HR	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
				B38254-15	Nuctech	SL1000-HR	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
								Rx. 925-960	0.25	WCDMA Bnad 8
Tx. 1710-1785	1	GSM1800								
Rx. 1805-1880										
Tx. 1850-1910	1	GSM1900								
Rx. 1930-1990										
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1								
Rx. 2110-2170										
B38254-15	Nuctech	SL1000-HR	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
				433.05-434.79	0.01 (e.i.r.p.)	SRD				
				Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38261-15	Nuctech	SL1000-SSL	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				433.05-434.79	0.01 (e.i.r.p.)	SRD
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38283-15	OPPO	OPPO A51f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38252-15	OPPO	OPPO R7kf	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38248-15	Psion	7545MBWPT	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 875-885		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38260-15	SONY	PM-0862-BV / E5333	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38271-15	Symbol	TC55BH	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38285-15	TOMEN	ADP-010-RU	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38281-15	TP-LINK	M5250	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38247-15	TP-LINK	M5350	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38282-15	TP-LINK	M5360	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38274-15	true	SMART 4G 4.0"	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3				
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38262-15	true	SMART 4G 5.0"	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3				
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38274-15	true	SMART 4G 4.0"	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38262-15	true	SMART 4G 5.0"	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
								Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN								
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH								
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38284-15	unitech	PA700	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38278-15	vivo	vivo X5Pro	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38242-15	Wiko	L9010AE / HIGHWAY PURE	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38264-15	Wiko	S4800AP / SELFY	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38286-15	Wiko	S5222AP / RAINBOW LITE	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38264-15	Wiko	S4800AP / SELFY	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38286-15	Wiko	S5222AP / RAINBOW LITE	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38263-15	Wiko	S5400AP / RAINBOW UP	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38277-15	Zebra	MC959B	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.25	CDMA2000 Band 0
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2 CDMA2000 Band 1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38249-15	Zebra	MC4597	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				



1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36018-15	NOKIA	Flexi Multiradio 10 BTS 1800 MHz (FXED)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 :Carrier
				LTE Band 3	
B36019-15	ZTE	ZXSDR R8862A S1800	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 :Carrier
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 :Carrier
				LTE Band 3	
B36020-15	ZTE	ZXSDR R8862 S2100	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	60 :Carrier
				WCDMA Band 1	
				Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	60 :Carrier
				LTE Band 1	
B36021-15	ZTE	ZXSDR R8862A S2100	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	60 (1 ช่องสัญญาณ)
				LTE Band 1	
				Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	20 (2 ช่องสัญญาณ)
				WCDMA Band 1	

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55010-15	ENBAO	EU-2832 / EB-8H / EB-8H
A73003-15	HAIYANG	HIS-50A
A73002-15	Pharos Marine	ATONIS Pro
C12007-15	WISNETWORKS	WIS-Q5300 TH
C12006-15	WISNETWORKS	WIS-S5300 TH