

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10002-15	HIMAX	VX-66	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	1/5 (Low/High)

2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38364-15	acer	W1-811 / N15N1	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
B38333-15	Aston	A	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38334-15	Aston	Idea	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38335-15	Aston	Infinite	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38336-15	Aston	Premium	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38337-15	Aston	Pro	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38328-15	ASUS	ASUS_Z00RD	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38345-15	ASUS	P024	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38350-15	AUDI	PPIS LTE	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Bnad 3 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				B38351-15	AUDI	PPIS UMTS IV
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38342-15	BlueTraker	BlueTraker VMS	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx./Rx. 1616.0-1626.5	1	VMS
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38340-15	cherry mobile	OMEGA LITE	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38376-15	cherry mobile	R2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38344-15	CISCO	C819G-4G-GA-K9	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38358-15	GPSiam	ID5 (3G)
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38381-15	hi-view	HT-789	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38369-15	Hillstone NETWORKS	SG-6000-E1100WG3w	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38366-15	HUAWEI	DAV-701L	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
				2570-2620	0.2	LTE Band 38
2300-2400	0.2	LTE Band 40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38362-15	HUAWEI	Y560-U23	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
B38343-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 711	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
B38343-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 711	มือถือ	Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
B38343-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 711	มือถือ	Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38341-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 810	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38373-15	LAVA	A1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38359-15	lenovo	Lenovo A1000	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38361-15	lenovo	Lenovo A2010-a	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38349-15	lenovo	Lenovo A6010	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38377-15	Lenovo	Lenovo P1ma40	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38365-15	lenovo	Lenovo P1a42	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38339-15	lenovo	Lenovo S1a40	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38375-15	MEIZU	M571H / M2 Note	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38353-15	MGT	Deluxe	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38354-15	MGT	Extra	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38352-15	MGT	Fast	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38355-15	MGT	High	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38346-15	Quectel	UC20	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38338-15	SAMSUNG	SM-A800F	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38330-15	SAMSUNG	SM-G318MZ/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38331-15	SAMSUNG	SM-G361H/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38360-15	SAMSUNG	SM-G361HU/DS	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38367-15	SAMSUNG	SM-G531H/DS	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38332-15	SAMSUNG	SM-J500G/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx.2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38368-15	SAMSUNG	SM-J500H/DS	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38356-15	SAMSUNG	SM-J700F/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx.2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38372-15	SAMSUNG	SM-J700H/DS	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38357-15	SAMSUNG	SM-N920C	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band26
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38370-15	SAMSUNG	SM-T715Y	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38363-15	SAMSUNG	SM-T815Y	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38378-15	SONY	PM-0873-BV / E5663	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38374-15	TELTONIKA	FM1120	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38380-15	Telego	Jupiter (W418)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38385-15	true	Super 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38386-15	TWZ	Y2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38371-15	vivo	vivo Y15S	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8				
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38386-15	TWZ	Y2	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38371-15	vivo	vivo Y15S	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38382-15	vivo	vivo Y31	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38347-15	vivo	vivo Y35	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38348-15	vivo	VIVO Y37	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38383-15	YANMAR	YSAR02-3G
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38384-15	ZTE	ZTE Blade Q3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36029-15	HUAWEI	RRU3953	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				LTE Band 3	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	80 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800+LTE Band 3	
B36028-15	HUAWEI	RRU3953w	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				LTE Band 3	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	80 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800+LTE Band 3	
B36030-15	HUAWEI	RRU3959	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				LTE Band 3	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800+LTE Band 3	

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36032-5	HUAWEI	RRU3959w	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				LTE Band 3	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60 per antenna port (2 antenna port)
				GSM 1800+LTE Band 3	
B36027-15	NOKIA	Flexi Zone Micro BTS 1800 (FWEA)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	5 :Carrier
				LTE Band 3	
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Bluetooth	
				Rx. 1575.42	GPS
B36031-15	ZTE	ZXSDR R8881 S8500	ประจำที่	Tx.869-894 Rx.824-849	80 (4 ช่องสัญญาณ)
				WCDMA Band 5	

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B37013-15	AXELL WIRELESS	D-CSR 4008	ประจำที่	Downlink:851-870 Uplink:806-825	10:1 carrier 5 : 2 carrier 2.5 : 4 carrier 1.25 : 8 carrier

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50009-15	DRC	DR-245	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40002-15	SAILOR	SP3520	มือถือ	Tx.155-161.450 Rx.155-163.425	2/1 (High/Low)

รายการเครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
C12009-15	EnGenius	EAP300 (IN00Z)
C12012-15	EnGenius	EAP350 (IN00Z)
C12013-15	EnGenius	ECB350 (IN00Z)
C12011-15	EnGenius	ENH220EXT (IN00Z)
A56015-15	INPINJ	IPJ-REV-R680-GX1
A55023-15	MASTECH	U-28
A55022-15	MASTECH	U-38
A55021-15	MASTECH	UB-218
A72004-15	PALS	DriveNews PDA-180C
A55012-15	PROEURO TECH	ET-111III,ET-A,ET-B
A55014-15	PROEURO TECH	ET-111A,ET-A,ET-B
A55018-15	PROEURO TECH	ET-111B,ET-A,ET-B
A55016-15	PROEURO TECH	ET-777II,ET-A,ET-B
A55020-15	PROEURO TECH	ET-777III,ET-A,ET-B
A55013-15	PROEURO TECH	ET-888A,ET-A,ET-B
A55017-15	PROEURO TECH	ET-9988II,ET-A,ET-B
A55015-15	PROEURO TECH	ET-999A,ET-A,ET-B
A55019-15	PROEURO TECH	ET-999B,ET-A,ET-B
A44001-15	Sky Wave	IDP 690
A73005-15	Weatherdock	easy TRX2S / A142
A73004-15	Weatherdock	vmsTRACK / A138