

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
(ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีเครื่องโทรคมนาคม  
และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
**ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B32015-15	ICOM	IC-F8101	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 1.6-30	125
				Rx. 0.25-30	(PEP)
				1572.42	GPS

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38613-15	ALCATEL	5015E	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38660-15	ASTON	Ultima	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38680-15	ASUS	ASUS_X013DA	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38612-15	ASUS	ASUS_X014D	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38625-15	ASUS	ASUS_Z00MD	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band2				
	0.25	LTE Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38594-15  B38625-15 (ต่อ)	ASUS	ASUS_Z00MD	มือถือ	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38670-15	BEYOND	CURVE	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38686-15	BEYOND	GEN	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38687-15	BEYOND	MAX	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM 850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38685-15	BEYOND	511	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM 850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38688-15	BEYOND	811	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM 850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38681-15	cherry mobile	Spin 2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38669-15	cherry mobile	TH1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.25 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38628-15	Cinterion	BG2-W	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38682-15	Cisco	C887VAG+7-K9	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38677-15	Cisco	IR809G-LTE-GA-K9	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38622-15	Cisco	IR829GW-LTE-GA-EK9	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38689-15	DELL	N01G
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38611-15	DELL	P26S001	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.25	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 704-716	0.2	LTE band 17
				Rx. 734-746		
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 716-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
57000-66000	0.4(e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38610-15	DELL	P61G001	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.25	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 704-716	0.2	LTE band 17
				Rx. 734-746		
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 716-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
57000-66000	0.4(e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38642-15	dtac phone	Joey Jet 2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38627-15	Four-Faith	F3936	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38693-15	HTC	2PQ8100 / HTC Desire 728	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38694-15	HTC	2PQ9100 / HTC One A9	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38618-15	H.T.D	Ace	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38617-15	H.T.D	Delux	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38616-15	H.T.D	Hero	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38619-15	H.T.D	Max	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38667-15	HUAWEI	E8377s-153	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				B38630-15	HUAWEI	KII-L22
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	1	GSM 1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				
Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38672-15	HUAWEI	NXT-L29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band6 LTE Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38672-15 (ต่อ)	HUAWEI	NXT-L29	มือถือ	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38697-15	HUAWEI	TAG-L22	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38698-15	HUAWEI	TIT-AL00	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38663-15	iLP320	iLP320	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38692-15	i-mobile	i-mobile i-STYLE 811	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
Rx. 869-894						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38579-15	IMOO	Y01	พกพา	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38662-15	Infinix	X600-LTE / Note 2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38639-15	inovo	I 503	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38637-15	inovo	I 555	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38638-15	inovo	I 618	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38695-15	intel	7160M2EA	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
Rx. 791-821						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38665-15	LAVA	iris 505	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38666-15	LAVA	iris 810	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38684-15	Lenovo	Lenovo A2020a40	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38631-15	Lenovo	Lenovo A6020a46	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38632-15	Lenovo	Lenovo S1La40	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38620-15	Letv	Le 1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38696-15	Letv	Le 1S (Le X507)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38651-15	MGT	Future
Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38653-15	MGT	Goal	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	2	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38649-15	MGT	Maga	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38626-15	MGT	Perfect	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38650-15	MGT	Plus 7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38652-15	MGT	T1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38673-15	MGT	T2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38674-15	MGT	T3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38675-15	MGT	T4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38676-15	MGT	T5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38609-15	Motorola	XT1557	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38602-15	NEXGO	G870	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	RFID
B38654-15	NOKTEL	A168	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38640-15	NOKTEL	DS89	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM
B38656-15	NOKTEL	DS90	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM
B38641-15	NOKTEL	DS95	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38655-15	NOKTEL	M19	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM
B38601-15	NOVAPHONE	N11	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38633-15	NOVAPHONE	N12	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38634-15	NOVAPHONE	N13	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	0.25	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38635-15	NOVAPHONE	N14	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	0.25	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38634-15	NOVAPHONE	N13	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38635-15	NOVAPHONE	N14	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN								
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH								
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38636-15	NOVAPHONE	N15	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	0.25	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38659-15	OBI	Obi Worldphone SJ1.5	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38659-15	OBI	Obi Worldphone SJ1.5	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38608-15	OBI	Obi Worldphone SF1 LTE	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38678-15	Onelink	GS3 Mini	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38661-15	OPPO	A53f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38621-15	OPPO	F1f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38683-15	SAMSUNG	SM-A310F/DS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	RFID
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38644-15	SAMSUNG	SM-A710FD	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25	GSM1900 WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	RFID
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38643-15	SPOX	P5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38623-15	Robustel	M1000-MP3PA	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38664-15	SHADOW	SHADOW-V	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38671-15	SIMCOM	SIM5215J	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38624-15	TOYOTA (I_Site)	DHU2	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
B38615-15	true	SMART 4G Speedy 5.0"	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38658-15	TWZ	G3300	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM
B38647-15	TWZ	M3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38657-15	TWZ	N93	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Rx. 87-108	-	FM
B38645-15	TWZ	Tab-PLAY123	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38646-15	TWZ	T18	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38648-15	TWZ	T72	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38690-15	TWZ	W55	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38668-15	TWZ	W369	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38629-15	vivo	vivo Y21	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38691-15	ZTE	MF910L	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36055-15	Cisco	USC8818-C13-K9	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.5
				LTE Band 1	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.5
				LTE Band 3	
B36057-15	ERICSSON	KRC 161 413/1 (RRUS 32 B3)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	40 (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	40 (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
B36056-15	ERICSSON	KRC 161 490/1 Radio 2217 B1	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40 (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40 (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1	
B36051-15	ERICSSON	RBS 6601 mRRUS 12 B3/ KRC 161 329/1	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	5 (4carriers) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 3	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	5 (1 carrier) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
				Rx. 1575.42	- GPS

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36053-15	HUAWEI	RU3971	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	40 ( 4 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 1800	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	40 ( 2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
B36054-15	ip.access	nano3G S2-08 (230A)	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2
				WCDMA Band 1	
B36050-15	NOKIA	Flexi Multiradio 10 BTS 2100MHz (FRGU)	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60 (per antenna port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60 (per antenna port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1	
B36049-15	ZTE	ZXSDR R8108 F1821	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.5 (1 ช่องสัญญาณ)
				WCDMA Band 1	
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	0.5 (1 ช่องสัญญาณ)
				LTE Band 3	
B36048-15	ZTE	ZXSDR R8862 S9000	ประจำที่	Tx.925-960 Rx.880-915	60 (8 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900	
				Tx.925-960 Rx.880-915	60 (8 MIMO),4(non-MIMO) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 8	
				Tx.925-960 Rx.880-915	60 (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 8	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36052-15	ANUNDA TECHNOLOGY	RP-850-27 dBm	ประจำที่	Downlink 869-884	0.5
				Uplink 824-839	0.5
				WCDMA Band5	

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B37021-15	Hytera	DIB-R5	ประจำที่	Tx.Rx. 806-866	25
				Rx. 1575.42	-
B37019-15	Hytera	Z1p F5	มือถือ	Tx. 806-825 Rx. 851-870	1.8
				Rx. 1575.42	-
B37020-15	MOTOROLA	H84QDH9PW7AN (APX1000)	มือถือ	Tx.Rx. 380-470	5/1 (High/Low)
				Rx. 1575.42	-
B37018-15	SELEX ES	PUMA T3 Plus DM/380-430	มือถือ	Tx.Rx. 380-430	1

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50017-15	BENISON	BS-15	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	5/1 (High/Low)
				87-108	- FM
B50019-15	FUJITEL	FB-10	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)
				Rx.87-108	- FM
B50016-15	ICHITSU	RW245	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1.5/5 (Low/High)
				Rx.87-108	- FM
B50015-15	SPEEDER	SP-IX5	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)
				Rx.87-108	- FM
B50018-15	Vertex Standard	VZ-39	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A57006-15	BOSCH	LRR3-SCU
A44010-15	CLS	triton
A56026-15	Embisphere	embiVentory Power
C12027-15	EnGenius	EWS360AP (IN00Z)
C12029-15	EnGenius	EWS660AP (IN00Z)
C12030-15	EnGenius	EWS860AP (IN00Z)
C12028-15	EnGenius	ENS1750 (IN00Z)
A55024-15	HTDZ	HT-68D
A55025-15	HTDZ	HT-2288 SERIES
C12031-15	MIKROTIK	RBSXT5nDr2-TH (SXT Lite5-TH)
C12032-15	MIKROTIK	RB911G-5HPacD-TH (NetBox5-TH)
A55026-15	OKAYO	EJ-501TM
C12033-15	Tenda	D301 (NT3BB-4PWN-139)