

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๙)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B30003-16	DRC	DR-2260	มือถือ	Tx./Rx. 136.000-174.000	5/1 (High/Low)	
B32007-16	ICOM	IC-F5122DD	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136.000-174.000	6-30 (โปรแกรมกำลังส่ง)	
B30004-16	ICOM	IC-F9011T	มือถือ	Tx./Rx. 136.000-174.000	5	
B32006-16	KENWOOD	NX-800H	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 450-520	10-60 ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์	
B30002-16	STAND HORIZON	HX400IS (T)	มือถือ	Tx./Rx. 134.000-174.000	5/1 (High/Low)	
B31002-16	Trimble	R8s (UHF)	เคลื่อนที่	Tx./Rx. 403-473	0.5	
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38284-16	ACTIA	Telematics Control Unit	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38311-16	A Plus	P007	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38310-16	A Plus	P1	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38277-16	A Plus	P8	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38312-16	A Plus	P9	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38313-16	A Plus	P500	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38256-16	BenWee	BenWee L8
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38236-16	cherry mobile	OMEGA HD 4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38281-16	cherry mobile	OMEGA LITE 2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38239-16	CISCO	CGM-4G-LTE-GA	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6				
Rx. 875-885						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38283-16	DELL	N01PC	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
B38282-16	DELL	N02PC	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38263-16	DENGO	Austin	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38264-16	DENGO	Blaze	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38265-16	DENGO	Demon	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38252-16	DENGO	Future	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38251-16	DENGO	Icon	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38266-16	DENGO	Max	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38253-16	DENGO	Mega	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38254-16	DENGO	One	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38255-16	DENGO	Perfect	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38271-16	dtac Phone	T1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38235-16	ESBOX	ESBOX-002	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6				
Rx. 875-885						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38304-16	FORTH	DLT-SURE	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38270-16	Geotab	GO7 3G (SARA-U270)	เคลื่อนที่	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38274-16	GPS Asia	GPS A	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38273-16	GPS Asia	GPS 3G	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38237-16	HTC	2PVG100 / HTC Desire 628	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 3400-3600	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38272-16	HUAWEI	CUN-L22	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38292-16	HUAWEI	CUN-U29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38289-16	HUAWEI	VIE-L29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band6 LTE Band 6
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	WCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	WCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38289-16 (ต่อ)	HUAWEI	VIE-L29	มือถือ	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 3400-3600	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38280-16	HUAWEI	VNS-L22	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6
				Tx. 834-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38248-16	i-mobile	i-mobile Hitz 24 3G	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38288-16	i-mobile	i-mobile i-STYLE 712	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38315-16	INFINITY	R'Ma 3G	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38301-16	inovo	I 471	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38303-16	inovo	I 472	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38302-16	inovo	I 581	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38293-16	inovo	I618	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38302-16	inovo	I 581	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38293-16	inovo	I618	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38290-16	LG	LG-H845	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38291-16	LG	LG-K520DY	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38268-16	Mhub	MHub837-4	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38295-16	Mhub	MHub837-5	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38250-16	Mhub	MHub855-3G	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38294-16	Motorola	XT1642	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38269-16	MOZER	F22	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38306-16	NOVA PHONE	APOLLO	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38305-16	NOVA PHONE	CUPID	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38308-16	NOVA PHONE	DIAMOND	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38316-16	NOVA PHONE	PLAY1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM 1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38307-16	NOVA PHONE	SATURN	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38309-16	NOVA PHONE	VENUS	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38276-16	NOVA PHONE	TITAN	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38299-16	ONEACCESS	ONE540 Gb5T 4G	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
B38240-16	OPEN	E5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42 Rx. 87-108	- -	GPS FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38241-16	OPEN	E6	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38242-16	OPEN	E7	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38241-16	OPEN	E6	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				Rx. 87-108	-	FM				
				B38242-16	OPEN	E7	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 1575.42	-	GPS								
Rx. 87-108	-	FM								



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38243-16	OPEN	E8	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				
B38245-16	OPPO	A1601	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38245-16 (ต่อ)	OPPO	A1601	มือถือ	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				B38244-16	PHICOMM	i600
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38257-16	QREA	R-26	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38258-16	QREA	R-36	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38257-16	QREA	R-26	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				Rx. 87-108	-	FM				
				B38258-16	QREA	R-36	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
								Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
								Tx. 880-915	2	GSM900
Rx. 925-960										
Tx. 1710-1785	1	GSM1800								
Rx. 1805-1880										
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900								
Rx. 1930-1990										
B38258-16	QREA	R-36	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38259-16	QREA	R-76	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38260-16	QREA	R-86	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38259-16	QREA	R-76	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				Rx. 87-108	-	FM				
				B38260-16	QREA	R-86	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 1575.42	-	GPS								
Rx. 87-108	-	FM								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38261-16	QREA	R-96	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38287-16	RugGear	RG 500	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38296-16	SAMSUNG	SM-T819Y	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38300-16	SCANIA	C200	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38279-16	Seuic	AUTOID Pad	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	RFID
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38278-16	Seuic	AUTOID 9	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38267-16	SiamGPS	3GF1	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38297-16	SMART TAXI	3G-PRO	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38298-16	SONY	PM-0924-BV / F3116	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38249-16	SONY	PM-0930-BV / F5121	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38249-16 (ต่อ)	SONY	PM-0930-BV / F5121	มือถือ	Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
Rx. 87-108	-	FM				
B38247-16	SONY	PM-0931-BV / F5122	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	2	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band2
					0.2	LTE Band2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 698-716	0.2	LTE band 12				
Rx. 728-746						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38247-16 (ต่อ)	SONY	PM-0931-BV / F5122	มือถือ	Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM
B38246-16	Telit	HE910-EUD	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38238-16	TWZ	MIFI 3G	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
B38314-16	TWZ	MIFI 4G	พกพา	Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38314-16	TWZ	MIFI 4G	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
B38314-16	TWZ	MIFI 4G	พกพา	Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 880-915	0.2	LTE Band 8
				Rx. 925-960		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38286-16	TWZ	Super 2	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38285-16	ublox	LISA-U201	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 875-885		
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38275-16	WayRoute	WR16	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38317-16	ZYQ	Q.BEST	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38319-16	ZYQ	Q.BIG	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38320-16	ZYQ	Q.BOSS	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38319-16	ZYQ	Q.BIG	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38320-16	ZYQ	Q.BOSS	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38318-16	ZYQ	Q.ME	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38321-16	ZYQ	Q.YOU	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38318-16	ZYQ	Q.ME	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38321-16	ZYQ	Q.YOU	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36032-16	HUAWEI	pRRU3911 (External antenna)	ประจำที่	Downlink 2110-2170 Uplink 1920-1980	0.2/per antenna port
				WCDMA Band 1	
				Downlink 869-894 Uplink 824-849	0.1/per antenna port
				WCDMA Band 5	
				Downlink 2110-2170 Uplink 1920-1980	0.1/per antenna port
				LTE Band 1	
				Downlink 1805-1880 Uplink 1710-1785	0.1/per antenna port
				LTE Band 3	
				Downlink 869-894 Uplink 824-849	0.1/per antenna port
				LTE Band 5	
				Downlink/Uplink 2300-2390	0.1/per antenna port
				LTE Band 40	
				Downlink 2110-2170 Uplink 1920-1980	0.1/per antenna port
				WCDMA Band 1+LTE band 1	
				Downlink 869-894 Uplink 824-849	0.1/per antenna port
				WCDMA Band 5+LTE Band 5	
				Downlink 1805-1880 Uplink 1710-1785	0.05
Repeater : GSM 1800					

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36031-16	HUAWEI	RRU3953 (900MHz)	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	60 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM900 (Single-mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	80 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 8 (Single-mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	60 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 8 (Single-mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	80 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM900+WCDMA Band 8 (non Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	50 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM900+WCDMA Band 8 (Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	80 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM900+LTE Band 8 (Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	40 (2 ช่องสัญญาณ) (ต่อ Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 8+LTE Band 8 (Multi-Standard Radio mode)	
B36033-16	ZTE	ZXSDR R8119 F1821A	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2 (ต่อ Tx/Rx Port) (2Tx/2Rx)
				WCDMA Band 1	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2 (ต่อ Tx/Rx Port) (2Tx/2Rx)
				LTE Band 1	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.2 (ต่อ Tx/Rx Port) (2Tx/2Rx)
LTE Band 3					

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
Type Approval						
B37008-16	MOTOROLA	AZH16PCF6TZ5AN (MTP8500Ex)	มือถือ	Tx./Rx. 350-470	1.80	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
B37011-16	MOTOROLA	AZH16UCF6TZ5AN (MTP8500Ex)	มือถือ	Tx./Rx. 806-870	1.80	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
B37009-16	MOTOROLA	AZH17PCH6TZ5AN (MTP8550Ex)	มือถือ	Tx./Rx. 350-470	1.80	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
B37010-16	MOTOROLA	AZH17UCH6TZ5AN (MTP8550Ex)	มือถือ	Tx./Rx. 806-870	1.80	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50004-16	HT	HT-F8	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน**  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A64002-16	Honeywell	Dolphin 6500BP
C12025-16	Honeywell	Dolphin 6500EP
C12026-16	Honeywell	VM3WLAN
A55014-16	NTS	SN-U860/HT-02/HT-02
A56016-16	PANMOBIL	powerlineECCO+
C12024-16	Proxim	ORiNOCO / AP-9100
A72001-16	SAT-LITE	1841 Peloris
A56012-16	SID	SID-UF2861
A56013-16	SID	SID-U861-12dbi
A56014-16	SID	SID-U861-12dbi / IP
A55015-16	SOUNDVISION	WCS-400
A56015-16	VANCH	VF-747
A54001-16	YAMAHA	FAZER