

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๙)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B30015-16	HUAWEI	EP681-C80	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1	
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30014-16	KENWOOD	TK-D240-M	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)	
B30018-16	MOTOROLA	AZH56RDC9RA1AN (XiR P8608i)	มือถือ	Tx./Rx. 403.000-527.000	1-4	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30017-16	MOTOROLA	AZH56RDN9RA1AN (XiR P8668i)	มือถือ	Tx./Rx. 403.000-527.000	1/4 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30019-16	MOTOROLA	AZH56JDC9RA1AN (XiR P8608i)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30016-16	MOTOROLA	AZH56JDN9RA1AN (XiR P8668i)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1-5	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B31007-16	MOTOROLA	AZM02JNH9JA2AN (XiR M6660)	เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	1-25 (โพรแกรม)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B32021-16	MOTOROLA	AZM28QPN9RA2AN (XiR M8668)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 403.000-527.000	25-40 (โพรแกรม)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30013-16	Qsign	QA5	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)	
B31006-16	Trimble	AgGPS 542 (403-473 MHz)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 403.000-527.000	0.5/2 (โพรแกรม)	

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38696-16	AXIS	J3500	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38736-16	BenWee	L1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38737-16	BenWee	L5	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				
B38726-16	BlackBerry	BBA100-2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band2
	0.2	LTE Band2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.2	LTE Band 6				
Rx. 875-885						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38726-16 (ต่อ)	BlackBerry	BBA100-2	มือถือ	Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	WCDMA Band 6
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38728-16	DELL	P27S	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38728-16 (ต่อ)	DELL	P27S	พกพา	Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38732-16	DELL	P29E002	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 717-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38731-16	DELL	P53F002	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 717-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38730-16	DELL	P60F	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 717-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38729-16	DELL	P72G	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
				Rx. 728-746		
				Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13
				Rx. 746-756		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 717-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38735-16	DELL	P73G001	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Bnad 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1920-1980	0.2	LTE Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
				Rx. 791-821		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
B38705-16	dtac phone	M2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38706-16	dtac phone	S2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38702-16	dtac phone	T2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38691-16	GlocalNet	GD2	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38733-16	GoalGPS	Genius	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38710-16	HUAWEI	BLL-L22	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38721-16	HUAWEI	B315s-608	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38707-16	HUAWEI	MHA-L29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38707-16 (ต่อ)	HUAWEI	MHA-L29	มือถือ	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
					5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38682-16	Leegoog	LTE 1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
					Rx. 1575.42	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38683-16	Leegoog	LTE 2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38684-16	Leegoog	LTE 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38685-16	Leegoog	LTE 4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38686-16	Leegoog	LTE 5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38704-16	Lenovo	Lenovo YB-Q501L	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38734-16	Lenovo	ThinkPad X1 Yoga	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38734-16 (ต่อ)	Lenovo	ThinkPad X1 Yoga	พกพา	Tx. 452.5-457.5 Rx. 462.5-467.5	0.2	LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38694-16	MICRO	PAY WAY 01	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38693-16	MICRO	TOUCH UC20	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38720-16	PEPWAVE	MAX-HD2-LTE-E-T	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38723-16	QREA	R-15	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108 Rx. 1575.42	- -	FM GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38722-16	QREA	R-25	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38725-16	QREA	R-35	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38722-16	QREA	R-25	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38725-16	QREA	R-35	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38724-16	QREA	R-45	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38697-16	QREA	R-55	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38724-16	QREA	R-45	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38697-16	QREA	R-55	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38698-16	QREA	R-65	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38699-16	QREA	R-75	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38698-16	QREA	R-65	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38699-16	QREA	R-75	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38700-16	QREA	R-85	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38701-16	QREA	R-95	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38700-16	QREA	R-85	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38701-16	QREA	R-95	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38709-16	Robustel	M1000-PUMTSB	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38727-16	true	SMART TAB 4G M1	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38711-16	SHARP	FS8002 (Z2)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band Class0 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 CDMA Band Class1 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38690-16	SIEMENS	RX1400	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38688-16	SIEMENS	SIMATIC RTU3030C	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155						
Tx. 830-840	0.2	LTE Band 6				
Rx. 875-885						
B38738-16	SKG	A-1	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38687-16	SMART	1240	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38739-16	SMART EYE PRO	SMART EYE PRO	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38680-16	SMARTWAY	SW10	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38681-16	SMARTWAY	SW11	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38695-16	Streamax	MDVR-M1-SH0401	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38679-16	Symbol	7528XPHF	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38689-16	TWZ	Y59	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38692-16	wor(l)d	Space Phone 5GS	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38708-16	Zebra	TC75FK	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36051-16	ERICSSON	KRC 161 411/1 (RRUS 72 B40T	ประจำที่	Tx./Rx.2300-2395	40/TRX Port (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE	
B36047-16	HUAWEI	MRFUd	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	80/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900,WCDMA Band8,LTE Band8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800,WCDMA Band3,LTE Band3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800+WCDMA Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900+WCDMA Band 8(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900+LTE Band 8(Multi-Standard Radio mode)	

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36044-16	HUAWEI	pRRU3916 (External antenna)	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.005
				GSM 900(Repeater mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.005
				GSM 1800(Repeater mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.14/carrier
				WCDMA Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.007/carrier
				WCDMA Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.007/(Tx/Rx port)
				LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.007/(Tx/Rx port)
				LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.007/(Tx/Rx port)
				LTE Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.0035
				WCDMA Band 1+ LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.0035
WCDMA Band 8+LTE Band 8(Multi-Standard Radio mode)					

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36046-16	HUAWEI	RRU3832 (2100 MHz)	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1,LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	30/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
B36048-16	HUAWEI	RRU3929	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	60/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900,WCDMA Band 8,LTE Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	60/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800,WCDMA Band 3,LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800+WCDMA Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900+WCDMA Band 8(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	40/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM 900+LTE Band 8(Multi-Standard Radio mode)	
B36045-16	HUAWEI	RRU3952 (LTE Band 26)	ประจำที่	Tx. 859-879 Rx. 814-834	60/Tx/Rx port (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 26(Single-Standard Radio)	

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36049-16	ZTE	ZXSDR A8602 M1821	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	30/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1,LTE band 1(Single-mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	30/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Bnad 3(Single-mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	30/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
Type Approval						
B37019-16	Hytera	PT580H Plus F5	มือถือ	Tx./Rx. 806-870	1.8	
				2400-2500	1 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B42002-16	ICOM	IC-A120	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx.118.000-136.992	9 (Carrier Power)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50011-16	ECHO	EC-12	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	5 (High)	
				Rx. 87-108	-	FM
B50009-16	FUJITEL	FB-860	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)	
B50010-16	Qsing	QR1	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	5 (High)	
B50008-16	SPENDER	TC-245MW	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	5 (High)	
				Rx. 87-108	-	FM

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A73010-16	GARMIN	AIS 600
C12058-16	netis	WF2780
A55040-16	NTS	LS-802/U12/U12
A55041-16	PROEURO TECH	ET-777A F1/MT-A/MT-B
C12059-16	Tenda	AC6