

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ฉบับที่ (๒/๒๕๖๐)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10001-17	BENISON	BE-11	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	5/1 (High/Low)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B32004-17	DRC	DMX-780	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	10-60 (โปรแกรม)
				Rx. 1575.42	- GPS
B32005-17	DRC	DMX-880	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 400-470	10-60 (โปรแกรม)
				Rx. 1575.42	- GPS
B30004-17	DRC	DPX-780	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)
				Rx. 1575.42	- GPS

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38090-17	acer	A6202(B3-A32)	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690	0.2	LTE band 20
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821	0.2	LTE band 20				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38087-17	acer	A6301(B1-733)	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38084-17	acer	A6401(A1-734)	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE Band20
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38091-17	AIO	A 08	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38092-17	AIO	A 09	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38091-17	AIO	A 08	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38092-17	AIO	A 09	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38078-17	A Plus	A5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
A38079-17	A Plus	A8	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38080-17	A Plus	A9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38081-17	A Plus	Starwa	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38082-17	A Plus	X-one	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38101-17	ASUS	ASUS_A007	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38069-17	CISCO	C898EAG-LTE-LA-K9	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38070-17	CISCO	C899G-LTE-LA-K9	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
Rx. 2620-2690						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38066-17	CISCO	EHWIC-LTE-LA	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
Rx. 2620-2690						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38068-17	CISCO	NIM-4G-LTE-LA	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
Rx. 860-875						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38117-17	DELL	T17G	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Bnad 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE band 12
Rx. 728-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Rx. 717-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38106-17	DTC	Smart Eye	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38072-17	ENERGY GPS	EG001	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38073-17	ENERGY GPS	EG002	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
B38105-17	FAH PAH	MAX UC20	เคลื่อนที่	Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
B38105-17	FAH PAH	MAX UC20	เคลื่อนที่	Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38074-17	FIFOTRACK	A300	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38120-17	FIFOTRACK	A500	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38093-17	HAIXU	V6	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
Rx. 869-894						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38095-17	HAIXU	V7	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
Rx. 869-894						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38096-17	HAIXU	V8	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38097-17	HAIXU	V9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38098-17	HUAWEI	PRA-LX2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38119-17	HUAWEI	VKY-L29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38119-17 (ต่อ)	HUAWEI	VKY-L29	มือถือ	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38118-17	HUAWEI	VTR-L29	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38118-17 (ต่อ)	HUAWEI	VTR-L29	มือถือ	Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38089-17	LG	LG-M250K	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38094-17	meitrack	T330G-E	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38100-17	MIM	M200	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
B38112-17	Motorola	XT1750	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38114-17	neffos	TP905A	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38088-17	OPPO	A37fw	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38099-17	OPPO	CPH1611	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38071-17	OPPO	CPH1613	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38107-17	ovana	V1	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38108-17	ovana	V2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38107-17	ovana	V1	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38108-17	ovana	V2	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38109-17	ovana	V3	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38110-17	ovana	V4	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38086-17	SAMSUNG	SM-C900F/DS (C9 Pro)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38075-17	SAMSUNG	SM-J120G/DS (J1 Version 2 4G)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38103-17	SEED	C1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38104-17	SEED	C2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38065-17	Spectra	T1000 WCDMA	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38083-17	Sunmi	V1	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38116-17	TESUNHO	TH-289	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38113-17	TESUNHO	TH-580	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38115-17	TWZ	Tab-PLAY 125	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38076-17	TWZ	Y68	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
B38076-17	TWZ	Y68	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38102-17	viptela	vEdge-100wm-AC	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1	WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38085-17	Xplova	X5	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990		
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38077-17	XSENSE	GTR-IX(S)	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36006-17	ERICSSON	KRC 161 622/1 Radio 2219 B1	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1,LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40(WCDMA)/Carrier 20 (LTE)/Carrier (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
B36005-17	ZTE	ZXSDR R8854 S1800	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	40/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
B36004-17	ZTE	ZXSDR R8862A S8500	ประจำที่	Tx. 859-894 Rx. 814-849	60/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE 850	

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B37001-17	Damm	BS421	ประจำที่	Tx. 390-395	0.5-10 (โปรแกรม)	
				Rx. 380-385		
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50002-17	BENISON	NT-36	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)
B50003-17	FUJITEL	RS-12	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	0.5

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A72001-17	DataPath	QCT90 (15W Ku-Band)
A71005-17	DELL	T17G001
C12012-17	EnGenius	ECB1200
C12011-17	Honeywell	1902G-BF
C12010-17	Honeywell	CCB01-010BT-BF
C12013-17	Honeywell	Dolphin 99EXL0
A73004-17	HOSM	GP-12A
A56001-17	Intermec	PC43t
C12009-17	MIMOSA	B5-TH
C12007-17	MIMOSA	B5C-TH
C12008-17	peplink	Balance One
A56002-17	Printronix	PTXTHM104
A55013-17	SHURE	AD1LEM03=-R52
A55015-17	SHURE	AD1=-R52
A55014-17	SHURE	AD2=-R52
A55016-17	StuDiomaster	W2