

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
ฉบับที่ (๕/๒๕๖๐)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B32011-17	CalAmp	140-5148-302	ประจำที่	Tx./Rx. 406.1-470	1-10 (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
B32012-17	CalAmp	140-5348-302	ประจำที่	Tx./Rx. 406.1-470	1-10 (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
B30006-17	DRC	DR-2165F	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)
B30005-17	Hytera	PD788 U(2)	มือถือ	Tx./Rx. 4500-5200	4/1 (High/Low)
B30007-17	ICOM	IC-F3262DT	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5,2,1 (Hi,L2,L1) (โปรแกรม)
				Rx. 1575.42	-
B30009-17	ICOM	IC-F3400DT	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5 (โปรแกรม)
				2400-2500	0.0025(e.i.r.p.)
B30008-17	ICOM	IC-F4400DT	มือถือ	Tx./Rx. 380-470	5 (โปรแกรม)
				2400-2500	0.0025(e.i.r.p.)
B32009-17	MOTOROLA	T8319A (SLR 8000-UHF1)	ประจำที่	Tx./Rx. 400-470	1-100 (โปรแกรม)
B32010-17	MOTOROLA	T8319A (SLR 8000-VHF)	ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	1-100 (โปรแกรม)
B31002-17	Trimble	AG-705 (403-470 MHz)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Rx. 430-470	-
B31001-17	Trimble	AG-815 (430-470 MHz)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Rx. 430-470	-

## 1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

### 1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38280-17	AIS 4G POCKET WiFi	M028A	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				2400-2500	0.1(e.i.r.p.)	WLAN
B38310-17	CARTRACK	CTG3	เคลื่อนที่	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38277-17	CAT	S30	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38276-17	CAT	S60	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38340-17	CHC	HCE300	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
B38278-17	Civo	Sport 2	พกพา	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38311-17	DELL	N03G	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38325-17	DeVilbiss	DV6WM-NA	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1(e.i.r.p.)	Bluetooth
B38336-17	DINSTAR	ECC-DWG2000E-B-8W	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 8

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38335-17	DINSTAR	ECC-DWG2000F-B-16W	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38334-17	DINSTAR	ECC-DWG2000G-B-32W	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38316-17	D-Link	DWR-921	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38315-17	E phone	Royall	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38326-17	E phone	Royal2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38327-17	E phone	Royal3
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38328-17	E phone	Royal4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38329-17	E phone	Royal5
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38298-17	FAMOCO	FX100	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
B38290-17	Fibocom	L831-EAU	มอดูล	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38281-17	Four-Faith	F3426	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38296-17	GlocalMe	G1611	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
					0.25	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
					0.25	CDMA Band 1
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6				
Tx. 1749.9-1784.9	0.2	WCDMA Band 9				
Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9				
Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19				
Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17				
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821	0.2	LTE Band20				
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38296-17 (ต่อ)	GlocalMe	G1611	พกพา	Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38284-17	HI-TOP Online	HT-Kiosk-005	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38285-17	HI-TOP Online	HT-Kiosk-006	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38286-17	HI-TOP Online	HT-Kiosk-007	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
B38287-17	HI-TOP Online	HT-Kiosk-008	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38299-17	Honeywell	CN75WAN	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25	GSM1900 CDMA Band 1 WCDMA Band 2
				Tx. 815-849 Rx. 860-894	0.25	CDMA Class0
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38291-17	HTC	2PYA200 (HTC Desire 10 pro)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38320-17	HTC	2PZC300 (HTC U 11)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38314-17	HUABAO	HB-SV03C	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38307-17	HUAWEI	B525s-65a	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		0.2
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990		0.25
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		0.2
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19				
Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19				
Tx. 1710-1755	0.2	LTE Band 4				
Rx. 2110-2155						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38307-17 (ต่อ)	HUAWEI	B525s-65a	ประจำที่	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38306-17	HUAWEI	CRO-L22 (Y3 2017)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38308-17	i-mobile	i-mobile i-STYLE 713	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
B38305-17	Infinix	X556	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38294-17	Infinix	X557	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38309-17	Ingenico	Link2500 (CL-3G-WIFI-BT)	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38267-17	inovo	I 409	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38266-17	inovo	I 505	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM 900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38267-17	inovo	I 409	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38266-17	inovo	I 505	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38268-17	inovo	I 509	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38274-17	IQ LINK	VT900-E
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38275-17	JiMI	JV200	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38292-17	KING WEAR	KW88	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38339-17	KOMTRAX	KMT-C	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38319-17	LAVA	iris 40	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
B38304-17	LAVA	iris 60	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
B38304-17	LAVA	iris 60	มือถือ	Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38283-17	LAVA	iris 80	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38317-17	Lenovo	Lenovo TB-X704L	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38317-17 (ต่อ)	Lenovo	Lenovo TB-X704L	พกพา	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM
B38322-17	Lenovo	ThinkPad T470	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
Tx. 830-840	0.2	LTE Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38322-17 (ต่อ)	Lenovo	ThinkPad T470	พกพา	Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	RFID
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38330-17	Lenovo	XT1902-3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38289-17	LILEE SYSTEMS	STS-1020	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 830-840	0.2	LTE Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19
				Rx. 875-890		
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19
				Rx. 875-890		
				Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21
				Rx. 1495.9-1510.9		
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38321-17	MaxComm	ECC-FCT-550	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38288-17	MI	2016102 (Redmi Note 4X)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38338-17	Mix Telematics	FM3707i KIT	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
B38337-17	Mix Telematics	MVR1204 H 3G IR KIT	เคลื่อนที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8				
B38337-17	Mix Telematics	MVR1204 H 3G IR KIT	เคลื่อนที่	Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
Rx. 1575.42	-	GPS				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38279-17	Motorola	XT1710-09	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38282-17	NOKIA	TA-1053	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38272-17	NOVA	DE 6	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38273-17	NOVA	DE 7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38270-17	NOVA	DE 8	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38271-17	NOVA	DE 9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38269-17	NOVA	PHONE 7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	FM
B38295-17	ovana	V.Pad	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38312-17	Skyberry	GiRa	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25 0.2	WCDMA Band 9 LTE Band 9
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38253-17	SONY	G3226 (Xperia XA1 Ultra)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38332-17	SONY	G8142 (Xperia XZ Premium)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38332-17 (ต่อ)	SONY	G8142 (Xperia XZ Premium)	มือถือ	Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38318-17	Talkpod	N55	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band0
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38293-17	TeloSystems	TE580	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				B38313-17	tesunho	TH-588
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38324-17	Transtron	Mobile Tracer-G IV	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38323-17	uleFone	Power II	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38297-17	U Phone	U1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38300-17	U Phone	U2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38301-17	U Phone	U3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38302-17	U Phone	U4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38303-17	U Phone	U5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Repeater Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36010-17	ERICSSON	KRC 161 619/1 Radio 2219 B3	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM 1800,LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM 1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
B36013-17	HUAWEI	pRRU3912	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.5
				Repeater mode	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.1/(Tx/Rx port)
				LTE Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 925-960 Rx. 880-915	0.05/(Tx/Rx port)
				GSM900+LTE Band 8(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.1/(Tx/Rx port)
				LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2/(carrier) 0.1/(Tx/Rx Pport)
				WCDMA Band 1,LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.5 0.5/(Tx/Rx Pport)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
B36012-17	HUAWEI	RRU3952 (850 MHz)	ประจำที่	Tx. 869-894 Rx. 824-849	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band5,LTE Band 5(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	40 (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 5+LTE Band 5(Multi-Standard Radio mode)	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36011-17	THAITELCOM	WH-RP-2100A500/TA-2	ประจำที่	Downlink 2140-2170 Uplink 1950-1980	0.5 0.25



1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50007-17	HIMAX	HM-258	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 245-245.9875	2/10 (Low/High)
				Rx. 87-108	-      FM
B50006-17	HIMAX	VX-68	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)
				Rx. 87-108	-      FM
B50005-17	HIMAX	X-10	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A57003-17	BOSCH	MRRre14FCR
C12021-17	EnGenius	ENS620EXT
A57002-17	DELPHI	L2C0065TR
C12020-17	EnGenius	EWS350AP
C12022-17	EnGenius	EWS510AP
C12019-17	Honeywell	EDA50K-0
C12026-17	netis	WF2190
A55040-17	SENNHEISER	EM-XSW2
A55038-17	TOA	WM-D5200-C4
A55039-17	TOA	WM-D5300-C4
A55037-17	TOA	WT-D5800 EC4
A55035-17	TRANTEC	S4.10-HD2-AS EC1Q3 Rx. รุ่น S4.10-RX2-AS EC1Q3, Tx. รุ่น S4.10-HDX-AS WC1Q3
A55034-17	TRANTEC	S4.10-L2-AS EC1Q3 Rx. รุ่น S4.10-RX2-AS EC1Q3, Tx. รุ่น S4.10-BTX-AS WC1Q3
A55036-17	TRANTEC	S4.10-RX2-AS EC1Q3
A56011-17	UPR Thailand	YZK-INTERROGATOR_1-001
A44001-17	Wideye	iFleet One
C12025-17	wisnetworks	WCAP
C12023-17	wisnetworks	WCAP-AC-PRO
C12024-17	wisnetworks	WCAP-HP
A56012-17	ZEBRA	ZT610
A56013-17	ZEBRA	ZT620