

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่สมควรที่จะให้มีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงสมควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพื่อรองรับ (๑) การดำเนินการตามข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ (๒) การดำเนินการตามข้อ ๑๒ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงาน ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้การตรวจวัดชนิดและปริมาณสารมลพิษต้องทำการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ (๓) การดำเนินการตามข้อ ๒๑ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมี และกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และการกำกับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพื่อให้การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
เรื่องทั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน” หมายความว่า อาคารสถานที่ที่ตั้งเป็นการถาวรสำหรับให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษของเอกชนซึ่งไม่รวมถึงของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ

“สารมลพิษ” หมายความว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของตัวอย่างหรือตัวกลางด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ทำการตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห์

“ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจำของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการวางแผนกำหนด ควบคุม ดำเนินการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน คัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบให้ถูกต้องเหมาะสม และรับผิดชอบ ในการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ได้แก่ การจัดให้มีการสอบเทียบ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จัดให้มีการควบคุมภาวะแวดล้อมการวิเคราะห์ ทดสอบให้เหมาะสม รวมทั้งรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น

“เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจำของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน รักษาสภาพตัวอย่าง เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ และบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๒

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข้อ ๕ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๕.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษตามข้อ ๔ หรือ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๕.๒ ต้องมีผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ ผู้มีคุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่ ๔๐ หน่วยกิตขึ้นไป และมีประสบการณ์วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่ ๑๕ หน่วยกิต แต่ไม่ถึง ๔๐ หน่วยกิต ต้องมีประสบการณ์ วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือผู้ที่เคย ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๕.๒.๒ ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC17025) จากหน่วยฝึกอบรมภายนอกที่เชื่อถือได้

๕.๓ ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๕.๓.๑ ผู้มีคุณวุฒินุปรียญทางด้านเคมีปฏิบัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เคมีเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีปฏิบัติการหรือปิโตรเคมี วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ดุขฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุขฎีบัณฑิต ที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่ ๑๕ หน่วยกิตขึ้นไป หรือผู้ที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีประสบการณ์วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๕.๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025) จากหน่วยฝึกอบรมภายนอกที่เชื่อถือได้ และผ่านการประเมินสมรรถนะการวิเคราะห์สารมลพิษ ที่ขอขึ้นทะเบียน

๕.๔ ต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้แก่วิธีปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบและวิธีปฏิบัติการชักตัวอย่างการควบคุมเอกสารและประกันคุณภาพการวิเคราะห์ โดยวิธีการต้องเชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติและอ้างอิงได้

๕.๕ ต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบายอากาศเสีย ตู้ดูดควัน อุปกรณ์ชะล้างร่างกายแบบฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยาบาล และเครื่องดับเพลิง เป็นต้น

๕.๖ ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ข้อ ๖ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บุคคลตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ต้องประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

ข้อ ๗ สำหรับบุคคลผู้มิใช่คุณวุฒินอกเหนือจากที่กล่าวใน ๕.๒ และ ๕.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะพิจารณาจากวิชาเรียนและให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป

หมวด ๓

เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข้อ ๘ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

๘.๑ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในน้ำทั้งต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ และวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนด หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

๘.๒ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในอากาศ ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ และวิเคราะห์ตามวิธีของ United States Environmental Protection Agency หรือวิธีการอื่น ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

๘.๓ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บและวิเคราะห์ตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical Methods ของ United States Environmental Protection Agency หรือวิธีของ American Society for Testing and Materials หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

๘.๔ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในดิน ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บและ วิเคราะห์ตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical Methods ของ United States Environmental Protection Agency หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

๘.๕ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในน้ำใต้ดิน ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บและวิเคราะห์ตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนดหรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมวด ๔

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข้อ ๙ นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการโรงงานซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ที่มีคุณสมบัติตามหมวด ๒ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตามหมวด ๓ หากประสงค์จะขึ้นทะเบียน เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามระเบียบนี้ ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

ข้อ ๑๐ เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบตามข้อ ๙ แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๒ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นไปตามหมวด ๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยออกหนังสือ รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

ข้อ ๑๑ หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้มีอายุ ๓ ปีนับจากวันที่ ออกหนังสือและให้ต่ออายุได้

ข้อ ๑๒ การต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุ พร้อมเอกสารประกอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วันก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เมื่อยื่นคำขอต่ออายุแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอต่ออายุอยู่ในฐานะผู้ได้รับ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอยู่จนกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ต่ออายุหนังสือ รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้ และให้นำความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาบังคับใช้ กับการพิจารณาคำขอต่ออายุโดยอนุโลม

กรณียื่นคำขอต่ออายุตามวรรคหนึ่งหลังจากวันที่หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนสิ้นอายุ ให้ดำเนินการเสมือนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใหม่

ข้อ ๑๓ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลตาม ๕.๒ หรือ ๕.๓ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ ให้ยื่นคำขอและต้องได้รับความเห็นชอบตามคำขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดำเนินการและ รายงานผลได้

ข้อ ๑๔ การย้ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว ไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้ดำเนินการเสมือนการขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกชนใหม่

ข้อ ๑๕ การเลิกดำเนินการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลิกดำเนินการ

ข้อ ๑๖ คำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ตามข้อ ๙ คำขอต่ออายุหนังสือ รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ตามข้อ ๑๒ และคำขอเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือชนิด สารมลพิษวิเคราะห์ตามข้อ ๑๓ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด

หมวด ๕

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข้อ ๑๗ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑๗.๑ ต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและ น้ำใต้ดินโดยบุคคลตามหมวด ๒

๑๗.๒ ต้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน้ำใต้ดินโดยบุคคลตามหมวด ๒

๑๗.๓ การรายงานผลวิเคราะห์ให้รายงานได้เฉพาะสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียน เท่านั้นและต้องระบุชื่อบุคคลผู้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน้ำใต้ดิน ในรายงานผลวิเคราะห์ด้วย

๑๗.๔ ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ข้อมูลดิบการวิเคราะห์และ การคำนวณข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ โดยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๓ ปี

๑๗.๕ ต้องเก็บสำเนาใบรับรองผลวิเคราะห์หรือรายงานผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๓ ปี

๑๗.๖ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพภายในที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์นั้น

๑๗.๗ กรณีมีเหตุที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่สามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนได้ จำเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วง ผู้รับจ้างเหมาช่วงต้องเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีขอบข่ายเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษชนิดที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ กรณีที่รายงานผลการเก็บตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์ได้รวมผลของการเก็บตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างเหมาช่วงไว้ด้วย ต้องระบุถึงการจ้างเหมาช่วงและชื่อผู้รับเหมาช่วงให้ชัดเจนไว้ในรายงานด้วย

๑๗.๘ กรณีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นผู้เก็บตัวอย่าง และมีการจ้างเหมาช่วงวิเคราะห์สารมลพิษนอกเหนือขอบข่ายที่ได้รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวไม่สามารถนำผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการจ้างเหมาช่วงมารวมในรายงานผลการวิเคราะห์ได้

๑๗.๙ ต้องยินยอมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดำเนินการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวด ๖

มาตรการทางปกครอง

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนแล้วขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามหมวด ๒ หรือมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามหมวด ๓ หรือไม่ปฏิบัติตามหมวด ๕ หรือไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจตัดเตือนเป็นหนังสือหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการหรือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีนี้อาจแจ้งให้ผู้ให้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับผลกระทบทราบ รวมทั้งประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้ในที่เปิดเผยหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ไม่ดำเนินการตามคำสั่งข้อ ๑๘ หรือเคยถูกดำเนินการตามข้อ ๑๘ มาแล้วครั้งหนึ่งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ อีกภายในระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันกระทำความผิดครั้งก่อนให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจออกคำสั่งให้พักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกพักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้ในที่เปิดเผย โดยผู้ถูกพักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะฟ้องคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๙ โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเจตนารายงานผลวิเคราะห์อันเป็นเท็จ ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนและประกาศรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย โดยผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนไม่มีสิทธิฟ้องคดีหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ กรณีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนรายนี้อีกจนกว่าจะพ้นกำหนด ๓ ปี นับแต่วันที่เพิกถอนหนังสือ รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน

หมวด ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับขึ้นทะเบียน โดยออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน ที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้โดยอนุโลม และให้หนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นอายุ ในการต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกซนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ ของระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๒๒ คำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนที่ได้ยื่นไว้ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแล้วแต่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้นำระเบียบนี้ มาใช้บังคับกับการพิจารณาคำขอโดยอนุโลมเท่าที่จะทำได้ และเพื่อประโยชน์ของการดำเนินการตามข้อนี้ ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเอกสารหรือข้อเท็จจริงใด ๆ จากผู้ยื่นคำขอหรือให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ข้อ ๒๓ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ ไม่จำเป็นต้องมีที่ตั้งเป็นการถาวรสำหรับให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษจนกว่า จะพ้นกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มงคล พุกษ์วัฒนา

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม