

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B10001-18	SPENDER	TC-741H Plus	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87-108	-	FM
B10002-18	SPENDER	TM-481DTV Plus	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 144-147	60/5 (High/Low)	
				Rx. 87.5-108	-	FM

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38043-18	ADT ONLINE	ADT F04	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
B38038-18	amit	IDG500	ประจำที่	Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
B38038-18	amit	IDG500	ประจำที่	Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38037-18	amit	VHG760	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38050-18	BIOTRONIK	CardioMessenger Smart 3G	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx./Rx. 402-405	0.01 (e.i.r.p.)	Short-Range

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38047-18	BLUEBIRD	EF501	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38017-18	BLUEBIRD	EF501R	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38002-18	DELL	Latitude 5290 2-in-1	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38002-18	DELL	Latitude 5290 2-in-1	พกพา	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38039-18	DrayRek	Vigor2926Ln	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38020-18	EDMI	GWM300	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
B38015-18	FALCOM	FOX3-3G-LITE	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 1602	-	GNSS				
Rx. 1561.098	-	GNSS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38023-18	Getac	S410	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38025-18	GIONEE	F205	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38026-18	GIONEE	S11	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38027-18	GIONEE	S11 lite	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38010-18	Haier	M800F	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38004-18	HP	HSN-I14C-4	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Bnad8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 1427.9-1452.9	0.2	LTE Band11
				Rx. 1475.9-1500.9		
Tx. 689-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 728-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38004-18	HP	HSN-I14C-4	มือถือ	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5475-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.56-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1602	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38005-18	HP	HSN-I14C-5	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Bnad8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 1427.9-1452.9	0.2	LTE Band 11
				Rx. 1475.9-1500.9		
Tx. 689-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 728-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38005-18	HP	HSN-I14C-5	พกพา	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5475-5725	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.56-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1602	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38006-18	HP	HSN-I15C	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Bnad8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 1427.9-1452.9	0.2	LTE Band 11
				Rx. 1475.9-1500.9		
Tx. 689-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 728-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38006-18	HP	HSN-I15C	พกพา	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5475-5725	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1602	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38014-18	HUAWEI	AR-Se-L-BC	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
B38029-18	Infinix	X559C	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38028-18	Infinix	X573	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38008-18	Kyocera Corporation	AL-T55A1
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM 1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1				
B38009-18	Kyocera Corporation	EA08	แผงวงจร	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM 1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38036-18	LAVA	W7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38022-18	M3	M3 SM15N	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38021-18	M3	M3 SM15X	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38024-18	MCCS	MCCS1.00	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38012-18	meitrack	T388G-T	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38055-18	MGT	Super 4G	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38044-18	Mhub	MHub837-5U	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38045-18	Mhub	MHub846-3U	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38042-18	Motorola	XT1789-06	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38042-18	Motorola	XT1789-06	มือถือ	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	WCDMA Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38049-18	neffos	TP804A (Y5s)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38051-18	NOKIA	TA-1005(Nokia 8 Sirocco)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38051-18	NOKIA	TA-1005(Nokia 8 Sirocco)	มือถือ	5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38048-18	NOKIA	TA-1047	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38003-18	OPPO	CPH1729	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38019-18	OPPO	CPH1801	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38013-18	PAX	A920	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38011-18	POMO	PML001	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38041-18	SAMSUNG	SM-G960F/DS (Galaxy S9)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38041-18	SAMSUNG	SM-G960F/DS (Galaxy S9)	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38046-18	SAMSUNG	SM-G965F/DS (Galaxy S9+)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38046-18	SAMSUNG	SM-G965F/DS (Galaxy S9+)	มือถือ	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38054-18	SIERRA WIRELESS	AirLink RV50	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38035-18	TECNO	CA6	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38040-18	TECNO	KA9	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38018-18	Telit	UE910-EUR	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38032-18	true	SMART 4G GEN C 5.5"	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38016-18	TUMI	014341D	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38053-18	TWZ	U4	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38031-18	TWZ	U8	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
				Rx. 1930-1990						
B38053-18	TWZ	U4	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38031-18	TWZ	U8	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ				
B38030-18	TWZ	U9	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38052-18	TWZ	U10	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850				
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5				
				Tx. 880-915	2	GSM900				
				Rx. 925-960						
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800				
				Rx. 1805-1880						
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
				Rx. 1930-1990						
B38030-18	TWZ	U9	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
				Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
				Rx. 87-108	-	FM				
				Rx. 1575.42	-	GPS				
				B38052-18	TWZ	U10	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
								Rx. 2110-2170		
								2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
Rx. 87-108	-	FM								
Rx. 1575.42	-	GPS								

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38007-18	VPON	VP-5508	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38033-18	WAM TECHNOLOGY	XT-6000	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500 Rx. 1575.42	0.1(e.i.r.p.) -	WLAN(ZigBee) GPS
B38001-18	WatchPhone	W468	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36001-18	ERICSSON	KRD 901 048/4 AIR 2488 B3A B1A B7P	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1,LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM1800,LTE Band3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM 1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B41001-18	ANYTONE	AT-5555N	เคลื่อนที่	Tx./Rx.26.105-27.985	10

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55005-18	Ceflar	CM-007
A55004-18	COMICA	CVM-WM200 ประกอบด้วย Rx. รุ่น WM200RX, Tx. รุ่น WM200TX
A55003-18	COMICA	CVM-WM300A ประกอบด้วย Rx. รุ่น CVM-WM300RX, Tx. CVM-WM300TX
A70001-18	NEC	iPASOLINK SX (TRP-60G320MB-2A)
A55001-18	NTS	RC-U7060/RC-02/RC-02
A72001-18	NWIEE	39ANTSXKa-7.3-3 (S/X-band antenna)
A55002-18	SHURE	SVX2/PG58=-R25
C12001-18	UBIQUITI	UAP-AC-SHD

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10003-18	YAESU	FT-25R	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	5/0.5 (High/Low)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B31001-18	4RF	Aprisa SR(400-470 MHz)	เคลื่อนที่ประจำที่	Tx./Rx. 400-470	10/5 (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
B30001-18	MOTOROLA	H52KDF9PW6AN (APX2000)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)
B30003-18	MOTOROLA	H84KDD9PW5AN(APX1000)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38078-18	Centerm	K9	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	CDMA Band Calss0
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38083-18	CHAINWAY	C71	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38063-18	CINTERION	AHS2-E	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
B38080-18	CIPHERLAB	RS50-2D/R-EU	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38075-18	Coherent+	HammerHead 2 (3G)	มือถือ	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
B38079-18	DNA	DR501	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38086-18	DTC	BLUE BOX	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38084-18	EMERSON	GO Tracker 1.2	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
Rx. 1805-1880						
Tx. 1850-1910	1	GSM1900				
Rx. 1930-1990						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38071-18	GEVO	Ginny1	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5				
Rx. 869-894						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38076-18	GPS Asia	HDVR8045GW	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B380069-18	GEVO	Mabell	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38062-18	Honeywell	EDA50K-1	พกพา	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38090-18	HONOR	BND-L21 (honor 7X)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38091-18	HONOR	LLD-L21 (honor 9 Lite)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38081-18	HSAE	HS-P6073A	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38065-18	HUAWEI	AR-Se-L-MC	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38061-18	HUAWEI	AR502EG-L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
B38064-18	HUAWEI	AR502EGW-L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1(e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38089-18	HUAWEI	FLA-LX2 (Y9 2018)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38074-18	meitu	MP1603	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38066-18	meitu	MP1709	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38070-18	MGT	Iumyai 4g	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38072-18	Motorola	XT1922-1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38092-18	Nasket	NCIS-17-01	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38056-18	neffos	TP910A (C7)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38068-18	OYA	OYA GO	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
B38034-18	Sale After Service	A20	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38059-18	SATLAB	SLC	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38082-18	SIXNET	SN-6901-EU-3G	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
B38077-18	Telego	F8	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38085-18	Telit	LE910C1-AP	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
Rx. 925-960	0.2	LTE Band8				
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 703-784	0.2	LTE Band 28
				Rx. 785-803		
B38094-18	TWZ	UC	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.5	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38058-18	TWZ	Uii	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.5	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
B38093-18	TWZ	U12	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.5	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38087-18	unitech	PA726	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38073-18	vivo	vivo 1723	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38057-18	Wiko	W_K600 (Tommy3)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36002-18	ERICSSON	Radio Dot RD 2243 B8 (KRY 901 403/1)	ประจำที่	Tx. 925-960 Rx. 880-915	50 (Sum of all carriers)
				WCDMA Band 8,LTE Band8 (Single-Standard Radio mode)	
B36007-18	HUAWEI	RRU5507	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1,LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band3	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM 1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+GSM 1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
GSM 1800+LTE Band 3+WCDMA Band 1(Multi-Standard Radio mode)					

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
(ต่อ) B36007-18	HUAWEI	RRU5507	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3+LTE Band 1 (Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	80/(port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	80/(port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM1800+LTE Band3+WCDMA Band1+LTE Band1(Multi-Standard Radio mode)	
B36006-18	THAITELCOM	WHRSW900B5	ประจำที่	Downlink 940-950 Uplink 895-905	5 (37 dBm) 0.25 (24 dBm)
				GSM/WCDMA/LTE	
B36003-18	ZTE	ZXSDR R8412 M1821	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	2/(Tx./Rx. port)
				LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	2/(Tx./Rx. port)
				LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	10/(Tx./Rx. port)
				WCDMA Band 1/LTE Band 1(Dual mode)	
B36005-18	ZTE	ZXSDR R8854 S2100	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40/(Tx/Rx antenna port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40/(Tx/Rx antenna port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1(Multi-Standard Radio mode)	

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36004-18	ZTE	ZXSDR R8892N M1821	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	100/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1 (Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	100/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3 (Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	100/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band1+LTE Band 1 (Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	100/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM+LTE Band 3 (Multi-Standard Radio mode)	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37001-18	COBHAM	BSR 3604	ประจำที่	Downlink 390-395 Uplink 380-385	4

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40002-18	Dexter	LT-M35	มือถือ	Tx.156.000-161.450 Rx. 156.000-163.425	5/1 (High/Low)
B40001-18	Dexter	LT-M507	เคลื่อนที่	Tx.156.025-157.425 Rx. 156.050-163.275	25/1 (High/Low)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50003-18	ALPHA	CB12	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-245.9875	1/5 (Low/High)	
B50002-18	SPENDER	TC-245TW	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-245.9875	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87-108	-	FM
B50001-18	YAESU	FT-24R	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-245.9875	5/1 (High/Low)	

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55006-118	COMICA	CVM-WM100A ประกอบด้วย Rx. รุ่น WM100-RX, Tx. WM100-TX
A57001-18	DELPHI	J3TR
A56001-18	HQS	9502
A73001-18	Spaceon	SPAT-1000B
A55007-18	TRANTEC	S4.10-HDL-AS EC1Q3

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10004-18	ICOM	IC-7610	ประจำที่	Tx. 1.810-1.999 3.500-3.800 7.000-7.200 10.100-10.150 14.000-14.350 18.068-18.168 21.000-21.450 24.890-24.990 28.000-29.700 Rx. 0.030-29.700	1-25 (AM) 1-100 (SSB/CW/FM/RTTY8PSK)
B10005-18	ICOM	IC-G88-T	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	5/2/1 (High/Low2/Low1)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B30004-18	DRC	DPX-880	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1/5 (Low/High)	
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30006-18	DRC	DPX-1245	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)	
B30007-18	ICOM	IC-F52D	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1 (High/Low)	
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	Bluetooth
B30002-18	MOTOROLA	AZH02JDC9VA1AN (XiR P6600i)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5	
B30005-18	PUXING	PX-820	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1 (High/Low)	

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38131-18	เดิมสบายพลัส	TV-04	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
B38134-18	ASUS	ASUS_X00PD	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38133-18	ASUS	ASUS_X00QD	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38105-18	ASUS	ASUS_X017DA	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38132-18	ASUS	4G-AC53U	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
				Rx. 791-821		
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
B38111-18	ASUS	4G-AC68U	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
				Rx. 791-821		
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38115-18	attenti	1 Piece GPS TD4i	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170						
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx./Rx. 433.92	-	SRD				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38107-18	BLUEBIRD	SF550	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38108-18	Continental	ContiYardReader Station GSM EU	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 433.92	-	SRD
B38156-18	DELL	Latitude 5491	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Bnad8 LTE Band8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38156-18	DELL	Latitude 5491	พกพา	Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38145-18	DELL	P34E001	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Bnad8 LTE Band8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38145-18	DELL	P34E001	พกพา	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
B38166-18	DELL	P60F002	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38166-18	DELL	P60F002	พกพา	Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38167-18	DELL	P74F001	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band2 LTE Band2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38167-18	DELL	P74F001	พกพา	Rx. 717-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38142-18	D2ONE	D21	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1(e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38149-18	Distar	TXU-31S	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38124-18	DrayTek	Vigor2926L	ประจำที่	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38060-18	FORTH	FTS-PLUS	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38130-18	FORTH	FTS-PRIME	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38152-18	Forth	FWM-330	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38117-18	GM	G1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38118-18	GM	G2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38113-18	GM	G3	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38147-18	GUARANTEE	TUII	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38163-18	HOCOM	Classic5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38164-18	HOCOM	Classic6	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38165-18	HOCOM	Classic7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38157-18	HOCOM	HD3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38158-18	HOCOM	HD4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38159-18	HOCOM	HD5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38160-18	HOCOM	H1 Plus	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38120-16	HOCOM	H1 Pro	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38121-18	HOCOM	H1 RMA	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38119-18	HOCOM	Ultra 6	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38114-18	Honeywell	CT60LIN	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM 850 CDMA Band 0 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM1900 CDMA Band 1 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band10
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 865-875	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 832.4-842.6 Rx. 877.4-887.4	0.2	WCDMA Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38114-18	Honeywell	CT60LIN	มือถือ	Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38139-18	HP	HSN-I14C-5H	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1427.9-1452.9 Rx. 1475.9-1500.9	0.2	LTE Band 11
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
Tx. 1447.9-1462.9 Rx. 1495.9-1510.9	0.2	LTE Band 21				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38139-18	HP	HSN-I14C-5H	พกพา	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1602	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38138-18	HUAWEI	CAG-L22 (Y3 2018)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38125-18	HUAWEI	CLT-L29 (P20 PRO)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band6 LTE Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38125-18	HUAWEI	CLT-L29 (P20 PRO)	มือถือ	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38136-18	HUAWEI	CMR-AL19 (HUAWEI MediaPad M5 Pro)	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38136-18	HUAWEI	CMR-AL19 (HUAWEI MediaPad M5 Pro)	พกพา	Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38126-18	HUAWEI	EML-L29 (P20)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6				
Rx. 875-885	0.2	LTE Band 6				
Tx. 830-845	0.25	WCDMA band 19				
Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19				
Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38126-18	HUAWEI	EML-L29 (P20)	มือถือ	Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.56-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38123-18	HUAWEI	LDN-LX2 (Y7 PRO 2018)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38135-18	HUAWEI	SHT-AL09 (HUAWEI MediaPad M5)	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 865-875	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA band 19 LTE Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38135-18	HUAWEI	SHT-AL09 (HUAWEI MediaPad M5)	พกพา	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38122-18	Ingenico	Move/3500-L CL/3G	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
B38109-18	IRD	IRD POCKET	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38154-18	ITRON	SparkletT71NB	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
B38153-18	Juniper Networks	SRX-MP-LTE-AA	มอดูล	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 1447.9-1462.9 Rx. 1495.9-1510.9	0.2	LTE Band 21
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38129-18	JUWU IoT	M600	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38137-18	LAVA	iris 65	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38155-18	LAVA	iris 88	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				B38162-18	Lenovo	ThinkPad X1 Tablet Gen 3
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3				
Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5				
Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8				
Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12				
Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13				
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38162-18	Lenovo	ThinkPad X1 Tablet Gen 3	พกพา	Tx. 1850-1920 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38103-18	meitu	MP1602	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38095-18	MEIZU	M712H (M6s)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.5	CDMA Band 0
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38150-18	MI	M1803E7SG	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	WCDMA Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38116-18	Motorola	XT1924-3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38097-18	Motorola	XT1925-7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38100-18	Motorola	XT1926-5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38096-18	Motorola	XT1944-6	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38140-18	NOKIA	TA-1043	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38102-18	NOKIA	TA-1046	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38099-18	onelink	Hero-MDT-AT5	เคลื่อนที่ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38110-18	ONEPLUS	ONEPLUS A5010 (ONEPLUS 5T)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.5	CDMA Band 0
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38110-18	ONEPLUS	ONEPLUS A5010 (ONEPLUS 5T)	มือถือ	Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1920 Rx. 1930-2000	0.25	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38127-18	OPPO	CPH1819	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38128-18	OPPO	CPH1821	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38148-18	Peiker	ATM-02-ECE-R1	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Band3 LTE Band3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 2300-2400	-	LTE Band32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
B38144-18	Peiker	ATM-02-ECE-T1	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Band3 LTE Band3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 2300-2400	-	LTE Band32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38101-18	QUECTEL	SC-20-E	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2500-2570	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38067-18	Robustel	EG9012-4LB	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
B38146-18	SMARTWAY	SW30	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38143-18	SONY	H8324 (Xperia XZ2 Compact)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 865-875	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA band 19 LTE Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38143-18	SONY	H8324 (Xperia XZ2 Compact)	มือถือ	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS
B38151-18	SONY	H8266 (Xperia XZ2)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38151-18	SONY	H8266 (Xperia XZ2)	มือถือ	Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.2	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 689-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38141-18	TECNO	CA8	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38089-18	true	IOT Kidz Watch2	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38088-18	Unistrong	E9628-EM6	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38106-18	Verifone	X990	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Band 3 LTE Band3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567 Rx. 1575.42	0.01 (e.i.r.p.) -	NFC GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38161-18	vivo	vivo 1724	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38104-18	Wiko	Jerry3 (W_K300)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.5	WCDMA Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B36008-18	Alcatel-Lucent	9362 Enterprise Cell V2.2 WCDMA B2/B5 Ext(B5)	ประจำที่	Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
B36011-18	ERICSSON	Radio 0208 B3 (KRC 161 584/1)	ประจำที่	Rx. 1710-1785	1	LTE Band 3
B36009-18	NOKIA	9362 Enterprise Cell V2.2 2100 MHz	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2	WCDMA Band 1

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B37006-18	LEONARDO	PUMA T3 Plus DM/380-430	มือถือ	Tx./Rx. 380-430	1	
				Rx. 1575.42	- GPS	
B37005-18	LEONARDO	VS4000(380-470 MHz)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 380-470	10	
				Rx. 1575.42	- GPS	
B37004-18	LEONARDO	PUMA T4-TLK	มือถือ	Tx./Rx. 380-470	1.8	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B37003-18	MOTOROLA	AZM83UFS6TZ5AN (MTM 5400)	เคลื่อนที่	Tx. 806-825	0.3-10 (โปรแกรม)	
				Rx. 851-870	TMO Mode	
				Tx./Rx. 851-870	0.3-10 (โปรแกรม)	
Rx. 1575.42	-	GPS				
B37002-18	MOTOROLA	AZM83UFS6TZ6AN (MTM 5400)	เคลื่อนที่	Tx. 806-825	0.3-10 (โปรแกรม)	
				Rx. 851-870	TMO Mode	
				Tx./Rx. 851-870	0.3-10 (โปรแกรม)	
Rx. 1575.42	-	GPS				

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40003-18	SIMRAD	RS20	เคลื่อนที่	Tx.156.025-157.425 Rx. 156.050-163.275	25 / 1 (High/Low)

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50004-18	QNIGLO	Q-168	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	0.5

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device (NB-IoT)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B69001-18	Telit	NE866B1-E1	MODULE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	NB-IoT Band 8
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	NB-IoT Band 20

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55008-18	COMICA	CVM-WS50
A57002-18	DELPHI	B3TR
A57003-18	DENSO	DNSRR004
C12004-18	EnGenius	EMR3000v2
C12006-18	EnGenius	EWS330AP
C12005-18	Honeywell	EDA60K-0
A56003-18	IMPINJ	IPJ-REV-R660-GX1
A59001-18	KERLINK	Wirnet iFemtoCell 923
A56002-18	SID	UR-004
A59002-18	Sigfox	SBS-T3-902
A73002-18	vespermarine	VAB1252