

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล
ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ ๙๙.๕ ดีกรี ขึ้นไป ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“โรงอุตสาหกรรมเอทานอล” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประจำโรงอุตสาหกรรมเอทานอล

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมัน” หมายความว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันที่นำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ข้อ ๒ เอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องมีเชื้อเอทานอลที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบหรือมีส่วนประกอบ ของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อ ๓ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีสำหรับเอทานอลให้ยื่นคำขอ ยกเว้นภาษีตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่อ สรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่หรือ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>

ให้สรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติยกเว้นภาษีตามประกาศนี้

ข้อ ๔ ก่อนนำเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษี แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๑

โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> เพื่อให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทำการตรวจสอบปริมาณเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อ ๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีต้องแปลงสภาพเอทานอลตามสูตรการแปลงสภาพสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ก่อนขนออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล หรือสูตรอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต

สูตรที่ ๑	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป	๙๙.๕	ส่วน
	แก๊สโซฮอล์ อี ๑๐	๐.๕	ส่วน
สูตรที่ ๒	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป	๙๙.๔	ส่วน
	แก๊สโซฮอล์ อี ๒๐	๐.๖	ส่วน
สูตรที่ ๓	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป	๙๗.๐	ส่วน
	แก๊สโซฮอล์ อี ๘๕	๓.๐	ส่วน

ข้อ ๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเอทานอล ต้องยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพเอทานอล และยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างเอทานอลแปลงสภาพเดือนละหนึ่งครั้ง ครั้งละ ๒ ลิตร ตามเวลาที่สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่กำหนดเพื่อส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์

ข้อ ๗ การแปลงสภาพเอทานอล ในข้อ ๖ ต้องผสมในท่อ (Inline Blending) และต้องขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอลผ่านมาตรวัดอัตราการไหล (Flow Meter) ซึ่งควบคุมโดยใช้วาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Motor Operated Valve

ข้อ ๘ ก่อนการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีและผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและฉันทัดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อทางรับ - จ่ายเอทานอลแปลงสภาพของยานพาหนะที่ใช้ขน พร้อมระบุหมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิต

ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษี จัดทำใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ท้ายประกาศนี้ และแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> และให้นำแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ตัวจริงกำกับไปกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ พร้อมทำสำเนา ๑ ฉบับเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล ต้องแสดงข้อความให้ชัดเจนว่า “เอทานอลแปลงสภาพนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง” โดยใช้ตัวอักษรสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๑ นิ้ว บนพื้นสีขาวที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ x ๓๖ นิ้ว แสดงไว้ที่ด้านข้าง ด้านหน้าหรือด้านหลังของยานพาหนะที่ใช้ขนเอทานอลแปลงสภาพ หรือจัดทำป้ายแสดงข้อความดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง และยานพาหนะดังกล่าวต้องติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ (Global Positioning System) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบบดังกล่าวต้องสามารถติดตามการเอทานอลแปลงสภาพได้อย่างเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง (Online Real Time)

ข้อ ๑๑ ถ้าปรากฏว่าเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษีสูญหายหรือขาดจำนวนไปจากจำนวนที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมเกินกว่าร้อยละศูนย์จุดห้า ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับเอทานอลตามจำนวนที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปในอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเอทานอลได้สูญหายหรือขาดจำนวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นไปตามธรรมชาติหรือกรณีขาดจำนวนไปเพราะยังมีได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการน้ำมันแฉ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่ ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> เพื่อรับทราบจำนวนเอทานอลแปลงสภาพที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน และให้สำเนาแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่ทราบทันทีโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันที่ใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมัน จะต้องนำน้ำมันที่ผลิตได้ออกจากโรงอุตสาหกรรมน้ำมันภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเกิดขึ้น

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ประกอบการน้ำมันแฉ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี หรือการขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ข้อ ๑๕ การดำเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอัน

ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สมชาย พูลสวัสดิ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ

ภส.๐๕-๐๖/๒

สำหรับผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเอทานอล
เลขที่รับ.....
วันเดือนปี.....
ผู้รับ.....

ตามข้อ ๙ ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท..... ได้จัดทำใบกำกับ
การขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ ดังนี้

๑. รายละเอียดเอทานอลแปลงสภาพที่ทำการขน							
ลำดับ	สูตร การแปลง สภาพ	จำนวน เอทานอลแปลง สภาพ (ลิตร)	แบบ ภส ๐๕-๐๖/๑ เลขที่..... ชนครึ่ง.....	เลขทะเบียน รถยนต์	ชื่อพนักงานขับ รถยนต์	เส้นทาง	ชื่อโรงอุตสาหกรรม น้ำมัน
หมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิต.....							
๒. การตรวจสอบ							
ได้ตรวจสอบข้อมูลการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพแล้ว ปรากฏว่า <input type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....							
พร้อมนี้ได้ดำเนินการร่วมกันตรวจสอบและบันทึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ต่อทางรับ-จ่าย เอทานอลแปลงสภาพของยานพาหนะที่ใช้ขน พร้อมระบุหมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิตแล้ว							
ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล (.....) วันที่.....				ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม (.....) วันที่.....			
๓. การรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน							
ลำดับ	วันที่รับเอทานอล แปลงสภาพ	เวลา	ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (ลิตร)		หมายเหตุ		
			จำนวนที่รับเข้าโรงงาน	จำนวนที่แตกต่างจาก ต้นทาง ข้อ ๑.			
รวมทั้งสิ้น							
				ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมัน (.....) วันที่.....			
ใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพฉบับนี้ใช้ได้ถึงวันที่..... (ใช้ได้ไม่เกิน ๓ วัน นับจากวันที่ออกใบขน)							

คำแนะนำ : ๑. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเอทานอลจัดทำใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน ๒ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ กำกับไปกับยานพาหนะที่ขนเอทานอล และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันเก็บไว้ประกอบการทำงานเบื้องต้น
ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมเอทานอล
๒. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันสำเนาใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
โรงอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่เพื่อทราบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>