

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามคำขอของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
กรรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็น
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในระหว่างการพิจารณาทบทวนให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดดังกล่าวจะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนในอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หันต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หัน ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก

ก) Yieh Phui (China) อัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ Technomaterial Co., Ltd.

ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก

ก) Dongbu Steel Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๖.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข) Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๖.๓๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ค) POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ง) Hyundai HYSCO Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

จ) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๒.๕๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก

ก) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๕.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๒.๒๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๔.๑๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หันในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๓) กรณีที่ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนดแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีสภาพการเคลือบผิวด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic Coating) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปริมาณนำเข้าไม่เกิน ๖๐๐ ตันต่อปี

ข้อ ๗ การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด

ข้อ ๘ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาดั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาดังแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และ มีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๒

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS