

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

### กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10011-18	HAMTEC	HT-A176	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	1/5 (Low/High)
				Rx. 87.5-108	- FM

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B30034-18	HUAWEI	EP682	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1	UHF
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1447-1467	0.2	LTE Band 1.4 GHz
				Tx./Rx. 1785-1805	0.2	LTE Band 1.8 GHz
				Tx./Rx. 380-410	0.2	LTE Band 400 MHz
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B30033-18	HUAWEI	EP821	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1	UHF
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band28
				Tx. 698-703 Rx. 753-758	0.2	LTE Band 68
				Tx./Rx. 1447-1467	0.2	LTE Band 1.4 GHz
				Tx./Rx. 1785-1805	0.2	LTE Band 1.8 GHz
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
Rx. 1575.42	-	GPS				

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B33001-18	ICOM	IC-G88	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1/5 (Low/High)	
B30032-18	DRC	DPX-1395	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	5/1 (High/Low)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
B32007-18	DRC	DXR-7000	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	5-60 (โปรแกรม)	
B32009-18	DRC	DXR-8000	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 400-470	5-60 (โปรแกรม)	
B32010-18	DRC	DXR-8100	ประจำที่	Tx./Rx. 350-400	5-60 (โปรแกรม)	
B32008-18	DRC	DXR-8200	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 450-520	5-60 (โปรแกรม)	
B31006-18	HUAWEI	eA780	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 430-450	0.2 (โปรแกรม)	
B31007-18	HUAWEI	eRRU5201	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 430-450	12.5	
B30031-18	REXON	RL-D800	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1 (High/Low)	
B31005-18	STONEX	S900	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 410-470	1	UHF
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
					0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band8
					1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 3
					0.25	WCDMA Band 1
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
(ต่อ) B31005-18	STONEX	S900	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B31004-18	STONEX	S900A	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 410-470	1	UHF
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU
				Rx.1164 -1592	-	GALILEO
				Rx.1176.45 -1575.42	-	QZSS
Rx.1164-1610	-	SBAS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B31003-18	STONEX	S900T	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 410-470	1	UHF
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.4.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38483-18	amit	IOG761-0T001	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38510-18	Apple	A2097 (iPhone XS)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band 0 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 CDMA Band 1 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38510-18	Apple	A2097 (iPhone XS)	มือถือ	Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx.2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38510-18	Apple	A2097 (iPhone XS)	มือถือ	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164 -1592	-	GALILEO
				Rx.1176.45 -1575.42	-	QZSS
B38511-18	Apple	A2101 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
					1	GSM 1900
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.25	CDMA Band 1
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 806-901	0.25	CDMA Band 10				
Rx. 851-940						
Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34				
	0.2	LTE Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39				
	0.2	LTE Band 39				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38511-18	Apple	A2101 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1920 Rx. 1930-2000	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38511-18	Apple	A2101 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38509-18	Apple	A2105 (iPhone XR)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band 0
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2 CDMA Band 1
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38509-18	Apple	A2105 (iPhone XR)	มือถือ	Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
					0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1920 Rx. 1930-2000	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38509-18	Apple	A2105 (iPhone XR)	มือถือ	Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164 -1592	-	GALILEO
				Rx.1176.45 -1575.42	-	QZSS
B38470-18	BEYOND	WIN1	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38471-18	BEYOND	WIN2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38472-18	BEYOND	WIN3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38473-18	BEYOND	WIN4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38482-18	Concox	OB22	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38491-18	CONTEC	CPS-MC341G-ADSC1-110	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 830-840 Rx. 865-875	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38502-18	Fibocom	L860-GL	มอดูล	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 689-716	0.2	LTE Band 12
				Rx. 728-746		
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 788-798	0.2	LTE Band 14				
Rx. 758-768						
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38502-18	Fibocom	L860-GL	มอดูล	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx./Rx. 3400-3600	0.2	LTE Band 42
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 46
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU				
B38503-18	Finefit Desigh	THD-501AW	เคลื่อนที่	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
				Tx. 830-840 Rx. 865-875	0.25	WCDMA Band6
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38494-18	FORME	Duos 1900	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38477-18	Four-Faith	F3827	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38480-18	GlocalMe	GLMU18A01	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38478-18	HI-TARGET	iHand30	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38497-18	HUAWEI	JKM-LX2 (Huawei Y9 2019)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38497-18	HUAWEI	JKM-LX2 (Huawei Y9 2019)	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38488-18	JIMI	JC100	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38496-18	Lenovo	Lenovo ideapad D330-10IGM	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38490-18	Maestro	E214#358S#158	ประจำที่	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38476-18	m-horse	P1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5.150-5.350 Rx. 87-108	0.2 (e.i.r.p.) -	WLAN FM



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38466-18	MI	M1807E8A (Mi 8 Pro)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 CDMA Band class 0 CDMA EVDO Band class0 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38466-18	MI	M1807E8A (Mi 8 Pro)	มือถือ	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.553-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU
				Rx.1164 -1592	-	GALILEO
B38508-18	MI	M1808D2TG (Mi 8 Lite)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
				Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28
Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28				
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38495-18	Neffos	TP707A (C9)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38481-18	Newland	N910	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.56-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38505-18	NOKIA	TA-1095	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx/Rx.13.56-13.567	0.010(e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38484-18	nubia	V18	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.5	CDMA Band 0
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38479-18	OPPO	CPH1809 (A5)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38501-18	OPPO	CPH1879 (R17)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690 Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38501-18	OPPO	CPH1879 (R17)	มือถือ	5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38467-18	Panasonic	CF-20E	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38493-18	PAX	A930	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38475-18	QUECTEL	EC21-E	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
B38492-18	QUECTEL	EC25-E MINI PCIE	MODULE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38507-18	realme	RMX1801	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38487-18	SAMSUNG	SM-J415F/DS (Galaxy J4+)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38486-18	SAMSUNG	SM-J610F/DS (Galaxy J6+)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164 -1592	-	GALILEO
Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38498-18	SECOM	RU-T9000	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25 0.2	WCDMA Band 1 CDMA Band 6 LTE Band 1
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.25	CDMA Band 0
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				B38499-18	SECOM	RU-T9010
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25 0.2	WCDMA Band 1 CDMA Band 6 LTE Band 1				
Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.25	CDMA Band 0				
Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39				
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38469-18	SKYTEK	SKYTEK PRO T-3G	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38485-18	SPARTAN	GC-E4Gb	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38468-18	TECNO	CF7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM 850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
B38500-18	TWZ	U20	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38474-18	vivo	vivo 1808i (Y81)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38489-18	WISE	NEO9505	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM 850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B36040-18	HUAWEI	AAU5271	ประจำที่	Tx.Rx.2302-2400	120	LTE
B36039-18	HUAWEI	AAU5711a (1800 MHz)	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	160	LTE Band 3
				(Single-Standard Radio)		
B36038-18	HUAWEI	BTS5901B	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.25/(Tx/Rx port)	
				LTE Band 1 (BTS)		
				Tx. 1920-1980 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 1(CPE)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3(CPE)
B36041-18	NOKIA	FW2GEB Multiband Outdoor	ประจำที่	Downlink 2110-2170 Uplink 1920-1980	5/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)	
				LTE Band 1		
				Downlink 1805-1880 Uplink 1710-1785	5/port (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)	
				LTE Band 3		
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40004-18	STANDARD HORIZON	HX40E	มือถือ	Tx.156.025-161.600 Rx. 156.050-163.275	5/1 (High/Low)

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50025-18	FUJITEL	FB-320N	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	0.5	
B50024-18	HAMTEC	HT-R176	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-247.000	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87.5-108	-	FM
B50021-18	HYT	POWER245S	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5/1 (High/Low)	
B50026-18	SPEEDER	SP-IP5 Plus	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87-108	-	FM
B50023-18	T.C.COM	TCM-246	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87-108	-	FM
B50022-18	VIPER	TWO	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5/1 (High/Low)	
				Rx. 87-108	-	FM

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B69010-18	Kiwi Technology Inc.	TLG7921M-OL-EC	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 920-925	0.8 (e.i.r.p.)	IoT				
B69011-18	VCOM	BD-7765 Beidou Smart Tracker	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	NB-IoT Band 8
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1268.52 -1561.96	-	BEIDOU

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A56008-18	Datamax O'Neil	H-4606
C12021-18	EnGenius	EWS355AP
A56012-18	Intel	H1000
A56010-18	JADAK	IZAR
A56009-18	Sensormatic	UHIDX1801
A55041-18	SOUNDMILAN	M-602,M-602A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น M-602 และเครื่องส่งรุ่น M-602A)
A55038-18	SOUNDMILAN	M-605,M-605A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น M-605 และเครื่องส่งรุ่น M-605A)
A55039-18	SOUNDMILAN	M-606,M-606A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น M-606 และเครื่องส่งรุ่น M-606A)
A55040-18	SOUNDMILAN	M-608,M-608A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น M-608 และเครื่องส่งรุ่น M-608A)
A55042-18	SOUNDMILAN	M-609,M-609A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น M-609 และเครื่องส่งรุ่น M-609A)
A55037-18	SOUNDMILAN	ML-635,ML-635A (ประกอบด้วยเครื่องรับรุ่น ML-635 และเครื่องส่งรุ่น ML-635A)
A56011-18	ThingMagic	Sargas
A55035-18	TOA	WM-5225 C04 D00
A55036-18	TOA	WT-5800 C04ERD00

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
**ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561**

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B10012-18	SPEEDER	SP-IP4 Plus	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	1/5 (Low/High)	
				Rx. 87-108	-	FM
B10013-18	SPEEDER	TM-431DTV Plus	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 144-147	5/30 (Low/High)	



1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B31008-18	3M PELTOR	MT7H7A4610-NA	พกพา	Tx./Rx. 462.550-467.925	0.025

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38514-18	Apple	A2007	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19
				Rx. 875-890		
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Tx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Rx. 1880-1920						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38515-18	Apple	A2008	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19
				Rx. 875-890		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
Rx. 791-821						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Tx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Rx. 1880-1920						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38573-18	Atrack	AK7T	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38521-18	BEYOND	CURVE 4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
B38532-18	BEYOND	CURVE 5	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38532-18 (ต่อ)	BEYOND	CURVE 5	มือถือ	Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38531-18	BEYOND	CURVE 6	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM 900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38525-18	Blacklinesafety	G7c-EU	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38525-18 (ต่อ)	Blacklinesafety	G7c-EU	พกพา	Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38569-18	CATERPILLAR	T20	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38569-18 (ต่อ)	CATERPILLAR	T20	พกพา	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38548-18	CISCO	C1111-8PLTELAWS	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
Tx. 1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39				
Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3				
Rx. 1805-1880						
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38548-18 (ต่อ)	CISCO	C1111-8PLTELAWS	ประจำที่	Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38544-18	COBAN	GPS-311	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM 1900
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38560-18	DISTAR	DS-BS01	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38560-18 (ต่อ)	DISTAR	DS-BS01	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38519-18	D-Link	DWM-312	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
B38559-18	D-Link	DWR-953	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1900	0.2	LTE Band 2
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38559-18 (ต่อ)	D-Link	DWR-953	ประจำที่	Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
B38549-18	DTC	Container Tracking	เคลื่อนที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
Rx. 1805-1880						
Tx. 703-784	0.2	LTE Band 28				
Rx. 785-803						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38552-18	FALCOM	BOLERO45	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38513-18	Fisher & Paykel SleepStyle	SPSAAE (RRN0002)	ประจำที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38513-18 (ต่อ)	Fisher & Paykel SleepStyle	SPSAAE (RRN0002)	ประจำที่	Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
B38512-18	Fisher & Paykel SleepStyle	SPSCAE (RRN0002)	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
B38566-18	HI-TARGET	Qmini A 7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM 900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38566-18 (ต่อ)	HI-TARGET	Qmini A 7	มือถือ	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38570-18	HP	HSN-Q14C	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1900	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 1427.9-1452.9 Rx. 1475.9-1500.9	0.2	LTE Band 11
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38570-18 (ต่อ)	HP	HSN-Q14C	พกพา	Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1447.9-1462.9 Rx. 1495.9-1510.9	0.2	LTE band 21
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	0.2	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38571-18	HP	HSN-Q15C	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1900	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 1427.9-1452.9	0.2	LTE Band 11
Rx. 1475.9-1500.9						
Tx. 698-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 728-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 704-716	0.2	LTE Band 17				
Rx. 734-746						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE band 21				
Rx. 1495.9-1510.9						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38571-18 (ต่อ)	HP	HSN-Q15C	พกพา	Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	0.2	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38572-18	HP	HSN-Q16C	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1900	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38572-18 (ต่อ)	HP	HSN-Q16C	พกพา	Tx. 1427.9-1452.9 Rx. 1475.9-1500.9	0.2	LTE Band 11
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1447.9-1462.9 Rx. 1495.9-1510.9	0.2	LTE band 21
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	0.2	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38572-18 (ต่อ)	HP	HSN-Q16C	พกพา	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38555-18	honor	JSN-L22 (Honor 8X)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38527-18	HUAWEI	AR169EGW-L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38527-18 (ต่อ)	HUAWEI	AR169EGW-L	ประจำที่	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38528-18	HUAWEI	AR161FGW-L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38529-18	HUAWEI	AR169FGW-L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38556-18	HUAWEI	DRA-LX5 (Huawei Y5 Lite)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38520-18	HUAWEI	EVR-L29 (Huawei Mate 20X)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38520-18 (ต่อ)	HUAWEI	EVR-L29 (Huawei Mate 20X)	มือถือ	Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band 6 LTE Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./RX.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38520-18 (ต่อ)	HUAWEI	EVR-L29 (Huawei Mate 20X)	มือถือ	Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38523-18	HUAWEI	HMA-L29 (Huawei Mate 20)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band 6 LTE Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38523-18 (ต่อ)	HUAWEI	EMA-L29 (Huawei Mate 20)	มือถือ	Tx./RX.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
					0.2	LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38524-18	HUAWEI	LYA-L29 (Huawei Mate 20 Pro)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 0.2	WCDMA Band 6 LTE Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./RX.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38524-18 (ต่อ)	HUAWEI	LYA-L29 (Huawei Mate 20 Pro)	มือถือ	Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38537-18	Hytera	PNC370	มือถือ	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38558-18	iData	iData 70	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	CDMA Band 0
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./RX.1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38536-18	Infinix	X609B	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38517-18	Jetfi	G3	พกพา	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
	0.25	CDMA Band 1				
	0.2	LTE Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9				
Rx. 1844.9-1879.9	0.2	LTE Band 9				
Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19				
Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38517-18 (ต่อ)	Jetfi	G3	พกพา	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
					0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38543-18	MEIZU	M882H	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38543-18 (ต่อ)	MEIZU	M882H	มือถือ	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.010 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38554-18	MiX Telematics	MVR 2214	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38551-18	nubia	NX609J	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.25	CDMA Band 0
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
Tx. 1850-1910	1	GSM 1900				
Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	TD-SCDMA Band 39				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38551-18 (ต่อ)	nubia	NX609J	มือถือ	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38565-18	OPPO	CPH1877 (R17 Pro)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38565-18 (ต่อ)	OPPO	CPH1877 (R17 Pro)	มือถือ	Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38541-18	OPPO	CPH1901 (A7)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38557-18	Panasonic	FZ-G1W	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM 1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38541-18 (ต่อ)	Panasonic	FZ-G1W	พกพา	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38522-18	PHONEMAX	Rocky 2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				B38547-18	Prosoft	ICX35-HWC-E
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band2				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38547-18 (ต่อ)	Prosoft	ICX35-HWC-E	ประจำที่	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
B38546-18	RAZER	RZ35-0259	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38546-18 (ต่อ)	RAZER	RZ35-0259	มือถือ	Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38534-18	realme	RMX1805	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38534-18 (ต่อ)	realme	RMX1805	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
B38533-18	realme	RMX1807	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
Tx. 2500-2570						
Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 832-862	0.2	LTE Band20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38533-18 (ต่อ)	realme	RMX1807	มือถือ	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38535-18	realme	RMX1811	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band5
					0.2	LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38516-18	robustel	R3000-L4L (EU)	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
					0.2	LTE Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38516-18 (ต่อ)	robustel	R3000-L4L (EU)	ประจำที่	Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2 CDMA Band 1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25	WCDMA Band 19
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. 452.5-457.5 Rx. 462.5-467.5	0.2	LTE Band 31
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
B38506-18	SAMSUNG	SM-A750FN/DS (Galaxy A7 (2018))	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38506-18 (ต่อ)	SAMSUNG	SM-A750FN/DS (Galaxy A7 (2018))	มือถือ	Tx. 1710-1785	1	GSM 1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
				Rx. 791-821		
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx. 87-108	-	FM				
B38526-18	SAMSUNG	SM-A750GN/DS (Galaxy A7 (2018))	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
Tx. 1710-1785	1	GSM 1800				
Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38526-18 (ต่อ)	SAMSUNG	SM-A750GN/DS (Galaxy A7 (2018))	มือถือ	Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38526-18 (ต่อ)	SAMSUNG	SM-A750GN/DS (Galaxy A7 (2018))	มือถือ	Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 87-108	-	FM
B38550-18	SAMSUNG	SM-J410F/DS (J4 Core)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM 900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 832-862	0.2	LTE band 20
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH				
Rx. 87-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				
Rx.1195.14 -1563.15	-	BEIDOU				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38545-18	SMART BUDDY	INTRUCK Box	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38542-18	TELTONIKA	FMA110	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38538-18	TWZ	U21	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38538-18 (ต่อ)	TWZ	U21	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38539-18	TWZ	U22	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38540-18	TWZ	U23	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM 1900
				Rx. 1930-1990		
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1				
Rx. 2110-2170						
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38568-18	ulefone	S1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1195.14 -1563.15	-	BEIDOU
B38567-18	vivo	vivo 1807 (Y95)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38567-18 (ต่อ)	vivo	vivo 1807 (Y95)	มือถือ	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38518-18	vivo	vivo 1812 (Y81i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM 1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx./Rx.2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38553-18	Zebra	TC77HL	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38553-18 (ต่อ)	Zebra	TC77HL	มือถือ	Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1195.14 -1563.15	-	BEIDOU
				-	-	Galileo Navstar
B38530-18	ZyXEL	WAH7706	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36042-18	HUAWEI	AAU5973	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	240/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	240/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM1800+LTE Band 3(Multi-Standard Radio mode)	
B36043-18	HUAWEI	RRU5905	ประจำที่	Tx. 935-960 Rx. 890-915	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM900+WCDMA8+LTE Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 935-960 Rx. 890-915	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE with NB-IoT	
				Tx. 935-960 Rx. 890-915	80/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM/WCDMA/LTE/LTEwith NB-IoT(Multi-Standard Radio mode)	
B36044-18	NOKIA	AANB	ประจำที่	Tx./Rx.2300-2400	120/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE	

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50027-18	SPEEDER	SP-IX5 Plus	มือถือ	Tx./Rx. 245-245.9875	1/5 (Low/High)
				Rx. 87-108	- FM
B50028-18	SPENDER	TM-531DTV Plus	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 245-245.9875	2.5/10 (Low/High)
				Rx. 87-108	- FM
B50030-18	SPENDER	TM-591DTV Plus	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 245-245.9875	10/1 (High/Low)



1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device (IoT Gateway/WCDMA/LTE)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B69012-18	AOD	AOD-NB1739(ANSI)-B8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	NB-IoT Band8
				Rx. 1575.42	-	GPS
B69013-18	ST	ST-CSB-NB-A	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	NB-IoT Band8
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	2.4 GHz

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน  
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A72004-18	asc Signal	ES37PK-1
A57006-18	BOSCH	FR5CPEC
C12022-18	Honeywell	RP2D-T
C12023-18	Honeywell	RP4D-T
A56015-18	Intel	H3000
A56016-18	CLOU	CL7206C2
A55046-18	TOA	WT-5100 C04 D00 (Receiver)
A55047-18	TOA	WM-5270 C04 D00 (Transmitter)
A55045-18	TOA	WM-5325 C04 D00 (Transmitter)
A55049-18	TOA	WM-D5200-C4D01 (Transmitter)
A55048-18	TOA	WM-D5300-C4D01 (Transmitter)
A56014-18	Zebra	MC3300R (P/N MC3330R)
A56013-18	Zebra	MC3300R (P/N MC3390R)

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1. เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38592-18	Apple	A1920 (iPhone XS)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band 0 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 CDMA Band 1 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38592-18	Apple	A1920 (iPhone XS)	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 663-698 Rx. 617-652	0.2	LTE Band 71
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx. N/A Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. N/A Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38592-18	Apple	A1920 (iPhone XS)	มือถือ	13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
				Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS
B38593-18	Apple	A1921 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
					0.25	CDMA Band 1
	0.2	LTE Band 2				
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6				
Tx. 806-901	0.25	CDMA Band 10				
Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10				
Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34				
	0.2	LTE Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39				
	0.2	LTE Band 39				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38593-18	Apple	A1921 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 663-698 Rx. 617-652	0.2	LTE Band 71
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx. N/A Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38593-18	Apple	A1921 (iPhone XS Max)	มือถือ	Tx. N/A Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
				Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS
B38611-18	Apple	A1934 (iPad Pro)	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38611-18	Apple	A1934 (iPad Pro)	พกพา	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx. N/A Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. N/A Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38611-18	Apple	A1934 (iPad Pro)	พกพา	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
				Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS
B38594-18	Apple	A1984 (iPhone XR)	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
					0.25	CDMA Band 0
					0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
					0.25	CDMA Band 1
					0.2	LTE Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1				
Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4				
Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4				
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx. 875-885						
Tx. 806-901	0.25	CDMA Band 10				
Rx. 851-940						
Tx./Rx.2010-2025	0.25	WCDMA Band 34				
	0.2	LTE Band 34				
Tx./Rx.1880-1920	0.25	WCDMA Band 39				
	0.2	LTE Band 39				
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 698-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 728-746						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38594-18	Apple	A1984 (iPhone XR)	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 663-698 Rx. 617-652	0.2	LTE Band 71
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx. N/A Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. N/A Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38594-18	Apple	A1984 (iPhone XR)	มือถือ	5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
				Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS
B38610-18	Apple	A1895 (iPad Pro)	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx./Rx.2010-2025	0.25 0.2	WCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38610-18	Apple	A1895 (iPad Pro)	พกพา	Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx. N/A Rx. 1452-1496	0.2	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. N/A Rx. 5150-5925	-	LTE Band 46
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38590-18	ASUS	ASUS_X01AD (ZB633KL)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				87.5-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38607-18	ASUS	ASUS_X01BDA (ZB631KL)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				1561.098-1268.520	-	BDS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
				Rx. 1176.45-1575.42	-	QZSS
				87.5-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38629-18	BEYOND	MAX4	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
B38630-18	BEYOND	MAX5	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
B38629-18	BEYOND	MAX4	มือถือ	Tx. 1850-1910	2	GSM1900
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				B38630-18	BEYOND	MAX5
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38631-18	BEYOND	MAX6	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	2	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
B38599-18	Black Shark	SKR-H0	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band 0 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2010-2025	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 34 LTE Band 34
				Tx./Rx. 1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38599-18	Black Shark	SKR-H0	มือถือ	Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx. 5150-5350	0.2	WLAN
B38585-18	CIPHERLAB	RK25	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38639-18	CISCO	MX67C-HW-WW	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx./Rx. 1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.25 0.2	WCDMA Band 40 LTE Band 40
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20				
Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26				
Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28				
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38638-18	CISCO	MX68CW-HW-WW	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx./Rx. 1880-1920	0.25 0.2	WCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.25 0.2	WCDMA Band 40 LTE Band 40
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38634-18	CITRIX	NS-SDW-210-LTE-R1	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1785	0.25	WCDMA Band 3
				Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
Tx. 699-716	0.2	LTE Band 12				
Rx. 729-746						
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38636-18	DELL	N01G001	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21
				Rx. 1495.5-1510.9		
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38635-18	DELL	N02G001	ประจำที่	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21
				Rx. 1495.5-1510.9		
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38625-18	DENSO	BHT-1700QWBG-1-A7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38626-18	DENSO	BHT-1700QWBG-2-A7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38622-18	DENSO	BHT-1800QWBG-1-A7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38624-18	DENSO	BHT-1800QWBG-2-A7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38623-18	DENSO	BHT-1800QWBG-3-A7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38596-18	D-Link	DWM-222	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
B38588-18	FAMOCO	FX200	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38591-18	GPS CHECK	F1	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
B38580-18	GRAND	Candy	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894		
B38580-18	GRAND	Candy	มือถือ	2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38582-18	GRAND	Cooper	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38583-18	GRAND	Deluxe	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38581-18	GRAND	IQ	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38584-18	GRAND	ZTE	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38643-18	Honeywell	CT40-L1N	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 CDMA Band 0 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM1900 CDMA Band 1 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25 0.2	CDMA Band 1 WCDMA Band 6 LTE Band 1
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 832.4-842.6 Rx. 877.4-887.4	0.2	WCDMA Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38643-18	Honeywell	CT40-L1N	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Bnad 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Bnad 28
				Rx. 716-728		LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 1598.0625 - 1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38578-18	HOTWAV	Cosmos	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87.5-108	-	FM				
B38577-18	HOTWAV	M5i	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87.5-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38576-18	HOTWAV	M5i Plus	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87.5-108	-	FM				
B38579-18	HOTWAV	Symbol X	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx. 1710-1785	1	GSM1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx. 87.5-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38604-18	HUAWEI	AGS2-L09 (MediaPad T5 (10.1-inch))	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx.875-885	0.2	WCDMA Bnad 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38602-18	HUAWEI	AR161G-L	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
B38603-18	HUAWEI	ARS-L22 (Huawei Y Max)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38603-18	HUAWEI	ARS-L22 (Huawei Y Max)	มือถือ	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38628-18	HUAWEI	B2368-66	ประจำที่	Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx./Rx. 3400-36300	0.2	LTE Band 42
				Tx./Rx. 3600-38300	0.2	LTE Band 43
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.2 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38632-18	HUAWEI	BAH2-L09 (MediaPad M5 lite (10))	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38597-18	iLA	iLA SILK	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38609-18	iTRAC	TK16 V8	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38600-18	iTTrack	IRIP90 (NT)	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2500-2570	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38617-18	LAVA	LAVA LE9810 (R3 Note)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38642-18	LAVA	LAVA LE9820 (R5)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38563-18	MEIZU	M811H	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.01 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38621-18	MEIZU	M818H	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.01 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38627-18	Motorola	XT1955-4 (moto g7 power)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS
				Rx. 87.5-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38575-18	NOKIA	TA-1104	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38601-18	NOKIA	TA-1119	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38606-18	NOMU	T18	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.25	CDMA Band 0
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38614-18	onelink	TMES1-D00	เคลื่อนที่	Tx. 880-915	2	GSM90
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38608-18	OpenVoX	SWG-2016L	ประจำที่	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
					0.2	LTE Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band 20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38586-18	ONEPLUS	ONEPLUS A6013 (ONEPLUS 6T)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM1900 CDMA Band 1 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.25	CDMA Band 0
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38586-18	ONEPLUS	ONEPLUS A6013 (ONEPLUS 6T)	มือถือ	Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Rx. 1452-1496	-	LTE Band 32
				Tx./Rx. 2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx./Rx. 5150-5925	0.2	LTE Band 46
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				Tx. 663-698 Rx. 617-652	0.2	LTE Band 71
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38561-18	RugGear	RG850 (EU)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38564-18	SAMSUNG	SM-A920F/DS (Galaxy A9 (2018))	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38564-18	SAMSUNG	SM-A920F/DS (Galaxy A9 (2018))	มือถือ	Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38641-18	SAMSUNG	SM-R805F (Galaxy watch (4G LTE))	พกพว	Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38640-18	SAMSUNG	SM-R815F (Galaxy watch (4G LTE))	พกพา	Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx.1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx.1805-1880		
Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	LTE Band 20				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
B38620-18	SMART	1243	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6				
Rx.875-885						
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38605-18	SMARTWAY	SS15	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880		
B38595-18	TECNO	B1	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880		
				Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170		
B38615-18	TOPTEN	TK228	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
Rx.1930-1990						
B38615-18	TOPTEN	TK228	เคลื่อนที่	Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170		
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38619-18	Trimble	121300	มือถือ	Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 830-840	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 875-885		
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1749.9-1784.9	0.25	WCDMA Band 9
				Rx. 1844.9-1879.9		
				Tx. 830-845	0.25	WCDMA Band 19
				Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx.1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx.1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band 7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18
				Rx. 860-875		
				Tx. 1447.9-1462.9	0.2	LTE Band 21
				Rx. 1495.5-1510.9		
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				
Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39				
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40				
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Rx. 1575.42	-	GPS				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38618-18	true	SMART 4G Champion	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87.5-108	-	FM
B38616-18	true	Super Hero 4G Super Entertainment	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38589-18	TWZ	U25	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960		
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880		
				Tx.1850-1910	1	GSM1900
				Rx.1930-1990		
Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1				
Rx.2110-2170						
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN				
Rx. 87.5-108	-	FM				
Rx. 1575.42	-	GPS				
B38637-18	urovo	i6300	มือถือ	Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785	1	GSM1800
				Rx.1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx.1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx.2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC				
Rx. 1575.42	-	GPS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38647-18	USR IOT	USR-G806-E	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
B38587-18	VAHAA Terminal Tracking	GBTI001	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38644-18	vivo	vivo 1814 (Y91)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38613-18	vivo	vivo 1816 (Y91i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN Bluetooth
				Rx. 87.5-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				1561.098-1268.520	-	BDS
				-	-	SBDS
B38574-18	XENTRACK	NS-EM1	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	GSM900
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	Bluetooth
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38612-18	Xiaomi	M1810E5A (Mi MIX 3)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 CDMA Band 0 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 CDMA Band 1 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.25 0.2	WCDMA Band 1 CDMA Band 6 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.25 0.2	WCDMA Band 19 LTE Band 19
				Tx./Rx. 2010-2025	0.25	WCDMA Band 34
				Tx./Rx. 1880-1920	0.25	WCDMA Band 39
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx. 2500-1570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38612-18	Xiaomi	M1810E5A (Mi MIX 3)	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 815-830 Rx. 860-875	0.2	LTE Band 18
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-848 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx. N/A Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2010-2025	0.2	LTE Band 34
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 1207.14-1561.098	-	BEIDOU
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
Rx.1164-1592	-	Galileo				
-	-	SBAS				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38598-18	Zebra	TC57HO	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 788-798 Rx. 758-768	0.2	LTE Band 14
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20
Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
(ต่อ) B38598-18	Zebra	TC57HO	มือถือ	Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-848 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band 40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.0001 (e.i.r.p.)	Bluetooth WLAN
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				1561.098-1268.520	-	BDS
				Rx.1164-1592	-	Galileo
-	-	SBAS				

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36051-18	ERICSSON	KRD 901 111/1 AIR 4455 B1 B3	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40 (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1, LTE Band 1 (Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40 (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1+LTE Band 1 (Multi-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx.1710-1785	40 (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800, LTE Band 3 (Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx.1710-1785	40 (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800+LTE Band 3 (Multi-Standard Radio mode)	
B36048-18	NOKIA	AHEB	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx.1710-1785	40/Antenna Port (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
B36045-18	NOKIA	AHEGB	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	40/Antenna Port (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				WCDMA Band 1, LTE Band 1	
				Tx. 1805-1880 Rx.1710-1785	40/Antenna Port (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				GSM1800, LTE Band 3	
B36049-18	NOKIA	AHGB	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	5/Antenna Port (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1	
B36050-18	NOKIA	AZNB	ประจำที่	Tx./Rx. 2300-2400	30/Antenna Port (กำลังส่งปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE	
B36046-18	NOKIA	FHEE	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	5/Antenna Port (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	
B36047-18	NOKIA	FHGA	ประจำที่	Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	5/Antenna Port (ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์)
				LTE Band 1	

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B37015-18	DAMM	BS421 (400 MHz)	ประจำที่	Tx. 395-400	0.5-10	
				Rx. 385-390	(โปรแกรม)	
				Rx. 1575.42	-	GPS
B37016-18	DAMM	BS421 (800 MHz)	ประจำที่	Tx. 851-865	0.5-10	
				Rx. 806-820	(โปรแกรม)	
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50031-18	ALINCO	DJ-CRX2S	มือถือ	Tx./Rx.245.000-246.9875	5/1	(High/Low)
B50033-18	ICOM	IC-5000FX	เคลื่อนที่ ประจำที่	Tx./Rx.245.000-246.9875	1/10	(Low/High)
B50032-18	SPEEDER	SP-DX5 Plus	มือถือ	Tx./Rx.245.000-245.9875	1/5	(Low/High)

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B69015-18	HIP	NB-IOT GPS TRACKER CMV7765	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2
				E-UTRA (NB-IOT Band 8)	
				Rx. 1575.42	-
				GPS	
B69014-18	ST	ST-SN-YDP-NB-A	ประจำที่	Tx. 880-1915 Rx. 925-960	0.2
				E-UTRA (NB-IOT Band 8)	
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p)
				Short Range Devices	
				Rx. 1575.42	-
				GPS	
B69016-18	u-blox	SARA-R410M-02B	มือถือ	Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2
				E-UTRA (LTE NB-IOT Band 3), (LTE CAT-M1 Band 3)	
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.2
				E-UTRA (LTE NB-IOT Band 5), (LTE CAT-M1 Band 5)	
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2
				E-UTRA (LTE NB-IOT Band 8), (LTE CAT-M1 Band 8)	
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2
				E-UTRA (LTE CAT-M1 Band 20), (LTE NB-IOT Band 20)	
				Tx. 703-748 Rx. 791-821	0.2
				E-UTRA (LTE NB-IOT Band 28), (LTE CAT-M1 Band 28)	

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55059-18	BIK	SLC-8
A55058-18	BOYA	BY-WM8 Pro Receiver
A55053-18	BOYA	BY-WM8 Pro Transmitter
A56018-18	DENSO	UR21-MS-01
A56019-18	Honeywell	IF2 (IF2B010019)
A56017-18	Intel	H4000
A73006-18	ONWA	KP-38A
A73005-18	ONWA	KP-39A
A55061-18	Saramonic	UwMic11TH-HU11
A55051-18	Saramonic	UwMic11TH-RX-XLR11
A55052-18	Saramonic	UwMic11 TH-RX11
A55050-18	Saramonic	UwMic11TH-TX11
A55060-18	Saramonic	UwMic11TH-TX-XLR11
A55056-18	TOA	WM-5265 C04D00
A55055-18	TOA	WM-5420-AS WC4D01
A55063-18	TOA	WT-5805C-AS EC4 D01
A55062-18	TOA	WT-5805 C04ERD00
A55044-18	TOA	WT-5810 C04ERD00
A55054-18	TOA	WT-D5800 EC4D01
A55043-18	TOA	WTU-4800 C04D00
A55075-18	YUGO	SG-902 O3 (SERIES)

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
**ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบตั้งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B10014-18	Expert	EP-868D	มือถือ	Tx./Rx. 144-147	5/1 (High/Low)	
				Rx.430-440		
				Rx. 1575.42	-	



1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B32011-18	KENWOOD	KA160	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	25-60 (โปรแกรม)	
				Rx. 1575.42	-	GPS

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38686-18	เติมดี	TD-010	ประจำที่	Tx.880-915 Rx.925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38645-18	AJ	A1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38646-18	AJ	A2	มือถือ	Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
				Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785	1	DCS1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
B38650-18	AJ	A3	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
				Tx. 824-849	2	GSM850
				Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 880-915	2	GSM900
Rx. 925-960	0.25	WCDMA Band8				
B38650-18	AJ	A3	มือถือ	Tx. 1710-1785	1	DCS1800
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	GSM1900
				Rx. 1930-1990	0.25	WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band1
				Rx. 2110-2170		
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx. 87-108	-	FM				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38651-18	AJ	A4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	DCS1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx. 87-108	-	FM
B38684-18	AJ	A7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	DCS1800
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38676-18	CISCO	Z3C-HW-WW	ประจำที่	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.25 0.2	WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx.880-915 Rx.925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				2400-2500	0.0025(e.i.r.p.)	Bluetooth
				B38681-18	HOMTOM	HT70
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3				
Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38681-18 (ต่อ)	HOMTOM	HT70	มือถือ	5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38671-18	HOMTOM	S99	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM900 WCDMA Band8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38683-18	Honeywell	CN85L1N	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.2 0.25 0.25	GSM850 CDMA Band 0 WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.25	GSM 1900 CDMA Band 1 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 806-901 Rx. 851-940	0.25	CDMA Band 10
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6
				Tx. 1749.9-1784.9 Rx. 1844.9-1879.9	0.25	WCDMA Band 9
				Tx. 832.4-842.6 Rx. 877.4-887.4	0.25	WCDMA Band 19
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38683-18(ต่อ)	Honeywell	CN85L1N	มือถือ	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 1850-1915 Rx. 1930-1995	0.2	LTE Band 25
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.0025(e.i.r.p.)	Bluetooth
				Tx./Rx. 13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
Rx. 1195.14-1563.15	-	BEIDOU				
Rx. 1142-1587	-	Galileo				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38661-18	Honor	HRY-LX2 (HONOR 10lite)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2500-2570	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38662-18	HUAWEI	B612s-25d (LTE CPE)	ประจำที่	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx./Rx. 3400-3600	0.2	LTE Band 42
				Tx./Rx. 3600-3800	0.2	LTE Band 43
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38677-18	HUAWEI	DUB-LX2 (Huawei Y7 Pro 2019)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38659-18	Inrico	T320 (Asia Version)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25	GSM1900 WCDMA Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2500-2570	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38664-18	KOMATSU	KDTG100	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM 1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38678-18	LAVA	LAVA LN9810 (iris 66)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38656-18	Lenovo	ThinkPad A285	พกพา	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25 0.2	WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	0.25 0.2	WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	0.2	LTE Band 3
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 698-716 Rx. 728-746	0.2	LTE Band 12

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38656-18(ต่อ)	Lenovo	ThinkPad A285	พกพา	Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Rx. 716-728	-	LTE Band 29
				Tx. 2305-2315 Rx. 2350-2360	0.2	LTE Band 30
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38655-18	Lenovo	ThinkPad A485	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 1710-1755	0.25	WCDMA Band 4
				Rx. 2110-2155	0.2	LTE Band 4
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE Band 12
				Rx. 728-746		
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 815-830	0.2	LTE Band 18				
Rx. 860-875						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Rx. 716-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38655-18(ต่อ)	Lenovo	ThinkPad A485	พกพา	Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38657-18	MEIZU	M852H	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38654-18	MEIZU	M872H	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band20
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
					0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38660-18	m-horse	M2S	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	DCS1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band1
				2400-2500	0.01 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 87-108	-	FM

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38663-18	Microsoft	1825 (Surface Go)	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990	0.2	LTE Band 2
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1710-1755	0.2	LTE Band 4
				Rx. 2110-2155		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
				Tx. 698-716	0.2	LTE Band 12
				Rx. 728-746		
Tx. 777-787	0.2	LTE Band 13				
Rx. 746-756						
Tx. 830-845	0.2	LTE Band 19				
Rx. 875-890						
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx. 1850-1915	0.2	LTE Band 25				
Rx. 1930-1995						
Tx. 814-849	0.2	LTE Band 26				
Rx. 859-894						
Tx. 703-748	0.2	LTE Band 28				
Rx. 758-803						
Rx. 716-728	-	LTE Band 29				
Tx. 2305-2315	0.2	LTE Band 30				
Rx. 2350-2360						
Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38663-18(ต่อ)	Microsoft	1825 (Surface Go)	พกพา	Tx./Rx.1880-1920	0.2	LTE Band 39
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				Tx. 1710-1780 Rx. 2110-2200	0.2	LTE Band 66
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Tx./Rx. 5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38658-18	Motorola	XT1962-6 (monto g7)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 814-849 Rx. 859-894	0.2	LTE Band 26
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.01 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Tx./Rx. 5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38658-18(ต่อ)	Motorola	XT1962-6 (monto g7)	มือถือ	Rx. 87-108	-	FM
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.3750	-	GLONASS
B38673-18	NetComm Wireless	NWL-222	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				Rx. 1195.14-1563.15	-	BEIDOU
				1164-1591	-	GALILEO
				1176-1575.42	-	QZSS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38648-18	Onelink	Connect B1	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx.880-915 Rx.925-960	2	GSM900
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx./Rx.2010-2025	0.25	TD-SCDMA Band 34
				Tx./Rx.1880-1920	0.25 0.2	TD-SCDMA Band 39 LTE Band 39
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2496-2690	0.2	LTE Band 41
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38679-18	Panasonic	FZ-M1J	พกพา	Tx. 1920-1980	0.25	WCDMA Band 1
				Rx. 2110-2170	0.2	LTE Band 1
				Tx. 1850-1910	0.25	WCDMA Band 2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 824-849	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 869-894	0.2	LTE Band 5
				Tx. 880-915	0.25	WCDMA Band 8
				Rx. 925-960	0.2	LTE Band 8
				Tx. 1710-1785	0.2	LTE Band 3
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 2500-2570	0.2	LTE Band7
				Rx. 2620-2690		
Tx. 832-862	0.2	LTE band 20				
Rx. 791-821						
Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH				
	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Tx./Rx. 5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN				
Tx./Rx. 5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN				
Tx./Rx. 5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38652-18	Panasonic	FZ-T1BF	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx. 703-748 Rx. 758-803	0.2	LTE Band 28
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				2400-2500	0.0025(e.i.r.p.)	Bluetooth
				Tx./Rx. 13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
B38666-18	RICHMORE	MDR 8114WGXX	เคลื่อนที่	Tx.880-915 Rx.925-960	2	GSM900
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	WCDMA Band 5
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38653-18	RICO	Q7B	เคลื่อนที่	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	WLAN BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38687-18	SINGER	SINGER N2	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx.880-915 Rx.925-960	2	GSM900
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25	WCDMA Band 6

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38667-18	SUMITOMO	KHR59000	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM 1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS
				B38649-18	TBOX	TBOX MS-GSM-4E
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.25 0.2	GSM 1800 WCDMA Band 3 LTE Band 3				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1				
Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7				
Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE Band 20				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38682-18	Trilliant	COLL-4150-TH	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM 1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 0.2	WCDMA Band 5 LTE Band 5
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
B38674-18	TRUE	Kidz watch 2	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38675-18	TWZ	U26	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25	GSM850 WCDMA Band 5
				Tx.880-915 Rx.925-960	2	GSM900
				Tx.1710-1785 Rx.1805-1880	1	GSM1800
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx.1920-1980 Rx.2110-2170	0.25	WCDMA Band 1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38672-18	uleFone	Armor 5	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38670-18	uleFone	Armor X	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	NFC
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38668-18	uleFone	Power 5	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38665-18	uleFone	s9 Pro	มือถือ	Tx.824-849 Rx.869-894	2	GSM850
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38680-18	UMIDIGI	A3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 0.2	GSM 1900 WCDMA Band 2 LTE Band 2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25 0.2	WCDMA Band 4 LTE Band 4
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band 7
				Tx. 699-716 Rx. 729-746	0.2	LTE Band 12
				Tx. 777-787 Rx. 746-756	0.2	LTE Band 13
				Tx. 704-716 Rx. 734-746	0.2	LTE Band 17
				Tx. 830-845 Rx. 875-890	0.2	LTE Band 19
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42 Rx.1598.0625 -1605.375	- -	GPS GLONASS

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38669-18	UMIDIGI	One	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 0.25 0.2	GSM850 WCDMA Band 5 LTE Band5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25	GSM900 WCDMA Band8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx.1850-1910 Rx.1930-1990	1	GSM1900
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH WLAN
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	WLAN
				Rx. 1575.42	-	GPS
				Rx.1598.0625 -1605.375	-	GLONASS

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36054-18	ERICSSON	KRC 161 625/1 Radio 2219 B0A	ประจำที่	Tx. 935-960 Rx. 890-915	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM900,WCDMA900,LTE Band 8(Single-Standard Radio mode)	
				Tx. 935-960 Rx. 890-915	60/(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				GSM/WCDMA/LTE(Multi-Standard Radio mode)	

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36052-18	HUAWEI	pRRU3911 LAA (Internal antenna)	ประจำที่	Downlink 1805-1880 Uplink 1710-1785	0.05
				Repeater mode (GSM 1800)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.2/(Tx/Rx port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 (Single-mode)	
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.1/(Tx/Rx port)
				WCDMA Band 5 + LTE Band 5 (single-mode)	
				Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	0.1/(Tx/Rx port)
				LTE Band 3 (single-mode)	
				Tx./Rx. 2300-2400	0.1/(Tx/Rx port)
				LTE Band 40 (single-mode)	
				Tx. 2110-2170 Rx. 1920-1980	0.1/(Tx/Rx port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 (Muti-Standard Radio mode)	
				Tx. 869-894 Rx. 824-849	0.1/(Tx/Rx port)
				WCDMA Band 5 + LTE Band 5 (Muti-Standard Radio mode)	
				Tx. /Rx. 5725-5850	0.0025/(Tx/Rx port)
				LAA Band 46	
				2400-2500	0.1
				WLAN	
Tx./Rx. 5150-5350	0.2				
WLAN					

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36052-18(ต่อ)	HUAWEI	pRRU3911 LAA (Internal antenna)	ประจำที่	Tx./Rx. 5470-5725	0.1
				WLAN	
B36053-18	NOKIA	AHEJ	ประจำที่	Tx. 1805-1880 Rx. 1710-1785	5(Tx/Rx port) (ปรับเปลี่ยนได้โดยซอฟต์แวร์)
				LTE Band 3	

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B37017-18	MOTOROLA	AZH63UCH6TZ7BN (MTP3250)	มือถือ	Tx. 806-825	1.8	-
				Rx. 851-870		
				Tx./Rx. 2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	Bluetooth



1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40005-18	GARMIN	B01654 (VHF 210)	เคลื่อนที่	Tx./Rx. 156.025-157.425	25 (Low/High)

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเคลื่อนที่ทางการบิน

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B42003-18	PAE	T6-TRV	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 118.000-137.000	5W - 50W

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50034-18	ALPHA	CB-2S	มือถือ	Tx./Rx. 245-246.9875	1 W/5 W
B50035-18	VIPER	ONE S	มือถือ	Tx./Rx. 245-246.9875	1 W/5 W
B50036-18	FUJITEL	FB-10N	มือถือ	Tx./Rx. 245-246.9875	1 W/5 W

1.9 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท IoT Device (NB-IoT)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B69017-18	acer	GOM-93L1W	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 920-925	0.05 (e.i.r.p.)	IoT
B69018-18	acer	GOP-93L1W	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 0.25 0.2	GSM 900 WCDMA Band 8 LTE Band 8
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1 0.2	GSM1800 LTE Band 3
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25 0.2	WCDMA Band 1 LTE Band 1
				Tx. 2500-2570 Rx. 2620-2690	0.2	LTE Band7
				Tx. 832-862 Rx. 791-821	0.2	LTE band 20
				Tx./Rx. 2570-2620	0.2	LTE Band 38
				Tx./Rx. 2300-2400	0.2	LTE Band40
				Tx./Rx. 2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	WLAN
				Tx./Rx. 920-925	0.05 (e.i.r.p.)	IoT

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55074-18	GYGAR	GW-50N
C12025-18	Honeywell	CT40-L0N
C12024-18	Honeywell	VM1A-L0N
A56021-18	Hopeland	CL7206B6
A56020-18	PRINTRONIX	T800
A55068-18	PRO PLUS	UM-7 (ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-7 , เครื่องส่งรุ่น UM-7)
A55069-18	PRO PLUS	UM-8 (ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-8 , เครื่องส่งรุ่น UM-8)
A55064-18	PRO PLUS	UM-13(ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-13 , เครื่องส่งรุ่น UM-13)
A55065-18	PRO PLUS	UM-14(ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-14 , เครื่องส่งรุ่น UM-14)
A55066-18	PRO PLUS	UM-15 (ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-15 , เครื่องส่งรุ่น UM-15)
A55067-18	PRO PLUS	UM-16 (ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น UM-16 , เครื่องส่งรุ่น UM-16)
A55071-18	Sherman	MIC-150 (ประกอบด้วย Rx. รุ่น MIC-150 , Tx. รุ่น MIC-150และรุ่น MIC-150)
A55070-18	SOUNDVISION	ESi200D(ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น ESi200D , เครื่องส่งรุ่น ESi200D)
A55072-18	YUGO	U-007 (ประกอบด้วยเครื่องรับ รุ่น U-007 , เครื่องส่งรุ่น U-007)
A55073-18	YUGO	U-38 X5 (SERIES)(ประกอบด้วยเครื่องส่ง รุ่น U-38 X5 (SERIES) , เครื่องรับรุ่น U-38 X5 (SERIES))