

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B35001-20	SPENDER	GS-888HTV	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	5/10/50 (Low/Medium/High)	
				Rx. 87-108	-	FM

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B32001-20	Hytera	MD618 U(1)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 400-470	5-45 Programmable	
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30003-20	ICOM	IC-F61 ATEX	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	0.5-1 (Low/High)	
B32003-20	Qsign	TB9315-B2HO- B300-A4AE-AE	ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	5-50 (Programmable)	
B30001-20	Qsign	TP3350-B1	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1-5 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30002-20	Qsign	TP3350-HG	มือถือ	Tx./Rx. 400-480	1-5 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B32002-20	SPENDER	GM-888HTV	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	5/10/50 (Low/Medium/High)	
				Rx. 87-108	-	FM

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38063-20	AJ	U8000	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
B38025-20	BEYOND	HOME1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38026-20	BEYOND	HOME2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38027-20	BEYOND	HOME3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38028-20	BEYOND	HOME4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38029-20	BEYOND	HOME5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38017-20	BEYOND	HOME6	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38030-20	BEYOND	HOME7	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38031-20	BEYOND	HOME8	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38032-20	BEYOND	HOME9	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38035	BLUEBIRD	VF550	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38049-20	DAC	RA711GSM	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38052-20	DELL	P96G003	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	427.9 - 1452.	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	447.9 - 1462.	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38012-20	DELL	T03H004	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	749.9 - 1784.	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38015-20	Elecson	MeePlus 1	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
B38002-20	ERM	StarLink Voice	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38013-20	G7	E-Router-J	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38014-20	G7	G7eye	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38005-20	Getac	A140	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38051-20	Getac	F110G5	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				RFID	125 kHz	125 kHz	150 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38048-20	Getac	T800	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38034-20	Getac	UX10	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
B38041-20	GPLS	GBox A3	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38004-20	Growatt	Shine4G	MODULE	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38047-20	HUAWEI	ART-L28 (Y7 p)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38062-20	HUAWEI	LIO-N29 (Mate 30 Pro 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band 28A	703 - 748	758 - 803	0.2
				NR Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2				
NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
NR Band 79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				
QZSS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38056-20	LACROIX Sofrel	LS42 FLEX	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25				
B38016-20	Lenovo	Lenovo TB-X606X (Lenovo Tab M10 FHD Plus)	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38055-20	Lenovo	XT2053-3 (Lenovo K11)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
B38008-20	LZA	Z9	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38009-20	LZA	Z10	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38010-20	LZA	Z11	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38007-20	LZA	Z12	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38059-20	Motorola	XT2053-1 (moto e6s)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38058-20	neffos	TP7032C (A5)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				
B38042-20	OALE	CC1	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38043-20	OALE	CC2	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38018-20	OPPO	CPH2001 (OPPO A91)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38019-20	OPPO	CPH2015 (OPPO A31)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38067-20	OPPO	CPH2023 (OPPO Find X2)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38068-20	OPPO	CPH2025 (OPPO Find X2 Pro)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38033-20	Panasonic	FZ-55	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
B38036-20	PG	R1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38038-20	PG	R2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38037-20	PG	R3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38039-20	PG	R4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38064-20	PG	R5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38044-20	POWER PLUS	CS-S48	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				
B38006-20	realme	RMX1941 (realme C2s)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38001-20	realme	RMX2020 (realme C3)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
B38020-20	realme	RMX2020 (realme C3s)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
FM	N/A	87-108 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38053-20	realme	RMX2040 (realme 6i)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
B38024-20	Roambee	RMBU_3GTR	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38071-20	SAMSUNG	SM-A115F/DS (Galaxy A11)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108	-				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38011-20	SAMSUNG	SM-A715F/DS (Galaxy A71)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38074-20	SAMSUNG	SM-F700F/DS (Galaxy Z Flip)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38054-20	SAMSUNG	SM-G715FN/DS (Galaxy Xcover Pro)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38060-20	SAMSUNG	SM-G980F/DS (Galaxy S20)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38061-20	SAMSUNG	SM-G985F/DS (Galaxy S20+)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38072-20	SAMSUNG	SM-M115F/DS (Galaxy M11)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108	-				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38075-20	SECOM	RU-T9030	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
B38057-20	SECOM	RU-T9040	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
B38045-20	SPG Controls	SE1-CELL-PCB	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38046-20	SPG Controls	SE1-CELLWIFI-PCB	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B38023-20	SUNMI	T6920	พกพา/ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38040-20	TECNO	KC2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38021-20	TRACKUNIT	TU501-4	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38050-20	TRANSCODE	TG-DT45	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38069-20	Vfone	Earth	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38070-20	Vfone	Moon	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38065-20	Vfone	S23	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38066-20	Vfone	S30	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38003-20	Wiko	W-V730 (View4 Lite)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38022-20	Wiko	W-V830 (View4)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Station)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B36001-20	THAITELCOM	WHRS2100B5	ประจำที่	Downlink 2140-2170	5 (37 dBm)
				Uplink 1950-1980	0.25 (24 dBm)

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37001-20	Teltronic	MBS Unit-N (806-870 MHz)	ประจำที่	Tx. 851-870	10
				Rx. 806-825	-

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50001-20	SPEEDER	SP-MX5 Plus	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5 (High)	1 (Low)
				Rx. 87.5-108	-	FM

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B69002-20	DEVIO	NB-DEVKIT I	มอดูล	LTE NB-IoT Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE NB-IoT Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE NB-IoT Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE NB-IoT Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE NB-IoT Band 20	832-862	791-821	0.2
				LTE NB-IoT Band 28	703-748	758-803	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)				
B69003-20	GRANDY	NB V1.0	ประจำที่	LTE NB-IoT Band 8	880-915	925-960	0.2
B69004-20	L&E	RTU-LS	ประจำที่	LTE NB-IoT Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE NB-IoT Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE NB-IoT Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE NB-IoT Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE NB-IoT Band 28	703-748	758-803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B69001-20	MultiTech Systems Inc.	MTCDTIP-LEU1- 266A-915	ประจำที่	LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				IoT	920-925	920-925	0.02

2 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B42001-20	ROHDE&SCHWARZ	XU4200 (6130.2000.07)	ประจำที่	Tx./Rx. 118.000-136.975	5-50 (Carrier Power)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55001-20	BANDWIDTH	BWV-1 (ประกอบด้วย Tx: BWV-1,Rx: BWV-1)
A55002-20	MIPRO	MR-823/MH-80/MT-801a (ประกอบด้วย Tx:MH-80/MT-801a,Rx:MR-823)
A55003-20	NTS	SN-U62 MKII/BT-03/BT-03 (ประกอบด้วย Tx:BT-03,Rx:SN-U62 MKII)
A55004-20	PROEURO TECH	ET-111II,MT-A,MT-B (803-806 MHz) (ประกอบด้วย Tx:MT-A,MT-B,Rx:ET-111II)
A55005-20	SONY	UWP-D22 (ประกอบด้วย Tx:UTX-M40,Rx:URX-P40)
A55006-20	SONY	UWP-D26 (ประกอบด้วย Tx:UTX-P40,UTX-B40,Rx:URX-P40)
A55007-20	SONY	UTX-P40
A55008-20	SONY	UTX-M40
A55009-20	TOA	WG-D100T-AS WC4D00
A55011-20	E3	GR-5600 (ประกอบด้วย Tx:GR5-600,Rx:GR-5600)
A55012-20	de acoustics	KH-500 (ประกอบด้วย Tx:KH-500,Rx:KH-500)
A55013-20	de acoustics	KH-900 (ประกอบด้วย Tx:KH-900,Rx:KH-900)
A55014-20	de acoustics	KV-3000 (ประกอบด้วย Tx:KV-3000,Rx:KV-3000)
A55015-20	de acoustics	Q-1 (ประกอบด้วย Tx:Q-1,Rx:Q-1)
A55016-20	E3	TR-820 (ประกอบด้วย Tx: TR-820,Rx: TR-820)
A55017-20	de acoustics	KV-6000 (ประกอบด้วย Tx:KV-6000,Rx:KV-6000)
A55018-20	de acoustics	KV-5000 (ประกอบด้วย Tx:KV-5000,Rx:KV-5000)
A56001-20	SID	SID-U881-9dbi
A56002-20	PEPPERL+FUCHS	IUH-F190-V1-FR2-12
A59001-20	PM	HM-007
A59002-20	PM	RM-012-L
A70001-20	CERAGON	FibeAir IP-20V
A72001-20	ASC Signal	ES91-1
A75001-20	Ubisense	D4FLAT33 (Mini Tag)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง	
					(วัตต์)	
B32004-20	DRC	DMX-15200	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	5-60 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30004-20	DRC	DPX-15200	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1-5 (Low/High)	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	BLUETOOTH
				Rx. 1575.42	-	GPS
B30005-20	MOTOROLA	AZH56JDC9VA1AN (XiR P8600i)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	1-5 (Low/High)	

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38106-20	CONCOX	CT10	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	
B38087-20	Cisco	D-LTE-GB	ประจำที่	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38094-20	DELL	P114G001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38110-20	DELL	P80F002	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38113-20	DELL	P80F004	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38084-20	DELL	P94F001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2				
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38086-20	DELL	P95F001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2				
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38089-20	DELL	P97G002	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38109-20	DELL	P98G007	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38112-20	DELL	P98G008	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38103-20	DELL	T04J002	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2				
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38111-20	FUJITSU	Mobile Tracer-G III D	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.025 mW (e.i.r.p)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38105-20	HUAWEI	DUB-LX3 (Y7)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38107-20	HUAWEI	H112-372 (5G CPE Pro)	ประจำที่	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
				NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38081-20	HUAWEI	NetEngine AR651 V.2	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
B38076-20	Infinix	X660B	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38093-20	Infinix	X655C	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38078-20	KONE	KONE Connection 210	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38083-20	LG	TLAHW3IU-W	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
B38098-20	Lenovo	XT2055-3 (Lenovo K11 Power)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38097-20	Motorola	XT2055-1 (moto g(8) power lite)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.3750	-				
B38082-20	NOKIA	TA-1165	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38079-20	NOKIA	TA-1204	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38102-20	OPPO	CPH2037 (OPPO Reno3 Pro)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				
SBAS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38090-20	PAX	A80	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B38108-20	PAX	A80 (4G)	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2555 - 2655	2555 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
B38088-20	PROOF	ES-C11	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38092-20	realme	RMX2001 (realme 6)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38085-20	realme	RMX2061 (realme 6 Pro)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38080-20	SAMSUNG	SM-G988B/DS (Galaxy S20 Ultra 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38104-20	SAMSUNG	SM-M315F/DS (Galaxy M31)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38073-20	SAMSUNG	SM-T545 (Galaxy Tab Active Pro 10.1)	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38091-20	Streamax	M1-SH0401-E	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38100-20	TOKIE	TK2100	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				
B38095-20	T-POWER	T1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38096-20	T-POWER	T2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38099-20	T-POWER	T3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38077-20	Vfone	Sun	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Station)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36008-20	ERICSSON	AIR 3239 B40 (KRD 901 153/11)	ประจำที่	NB Band 40 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2300-2400	2300-2400	15.84kW (e.i.r.p.) 100 W (Total Power)
B36003-20	ERICSSON	AIR 6488 B41 (KRD 901 108/11)	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	25.119 kW (e.i.r.p.) 200 W (Total Power)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)			
B36009-20	ERICSSON	Radio 4418 B41 (KRC 161 789/1)	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	40 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)			

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36005-20	ERICSSON	Radio 4480 44B1 44B3 C (KRC 161 777/1)	ประจำที่	WCDMA Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE NB-IoT Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 + LTE NB-IoT Band 1 (configuration : multi-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM1800 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE NB-IoT Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM 1800 + LTE Band 3 + LTE NB-IoT Band 3 (configuration : multi-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	100 W/Tx.Rx.Port (4 Port)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36004-20	ERICSSON	Radio 4499 44B1 44B3 C (KRC 161 787/1)	ประจำที่	WCDMA Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 (configuration : multi-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 + LTE NB-IoT Band 1 (configuration : multi-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM1800 + LTE Band 3 (configuration : multi-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM1800 + LTE Band 3 + LTE NB-IoT Band 3 (configuration : multi-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36002-20	HUAWEI	AAU5614	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	72.4 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	72.4 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)
				LTE/NR Band 41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	72.4 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)
B36006-20	HUAWEI	HAAU5213	ประจำที่	NR Band N258 (Single-Standard Radio)	24.250-27.500 (GHZ)	24.250-27.500 (GHZ)	1.58489kW (e.i.r.p.) 1.12 W (TRP)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36011-20	HUAWEI	pRRU5921 V1	ประจำที่	GSM900 (Repeater)	925-960	880-915	100 mW/Tx.Rx.Port (1 Port)
				WCDMA Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925 - 960	880-915	100 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE NB-IoT Band 1(configuration : Single-Standard Radio mode)	2110 - 2170	1920-1980	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE NB-IoT Band 3(configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	250 W/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE NB-IoT Band 8(configuration : Single-Standard Radio mode)	925 - 960	880-915	100 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)
				WCDMA Band 1 + LTE Band 1 (configuration : multi-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW/Tx.Rx.Port (2 Port)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B36007-20	HUAWEI	RRU5258 (2600 MHz)	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)			40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)
				LTE/NR Band 41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)			40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)
B36010-20	NOKIA	AAHF	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	25.1kW (e.i.r.p.) 120 W (Total Power)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)			25.1kW (e.i.r.p.) 120 W (Total Power)

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B37002-20	MOTOROLA	AZH63UCH6TZ8AN (MTP3550)	มือถือ	Digital Trunked Radio	806-825	851-870	1.8
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	
B50003-20	HERO	Xs	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5 (High)	1 (Low)
				Rx. 87.5-108	-	FM
B50002-20	JOYONE	JY-245	มือถือ	Tx./Rx. 245.000-246.9875	5 (High)	1 (Low)
				Rx. 87.5-108	-	FM

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B69005-20	DSTAR	TNV-NB01	เคลื่อนที่	LTE NB-IoT Band 8	880-915	925-960	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-
B69006-20	MultiTech System Inc.	MTCDDT-LEU1-246A -915LBT-YK3S	ประจำที่	IoT	920-925	920-925	0.050 (e.i.r.p.)
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563**

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55020-20	MASTECH	U-38 X5 (SERIES) (ประกอบด้วย Tx:U-38 X5 (SERIES),Rx:U-38 X5 (SERIES))
A55021-20	K.Power	K-213 (ประกอบด้วย Tx: K-213,Rx: K-213)
A56003-20	Zebra	MC3300R (P/N MC339R)
A56004-20	Zebra	MC3300R (P/N MC333R)
A56005-20	Honeywell	IH25-0
A56006-20	DIGI	CSH-17136
A57001-20	Hyundai Mobis	MAR320
A59003-20	Energy Max	EMS12JT
A71001-20	aruba	APEX0387
A72002-20	GENERAL DYNAMICS	KP120 (Ku-Band) (ใช้ร่วมกับ Feed Horn P/N 064172-01)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B32005-20	ICOM	IC-FR5300	ประจำที่	VHF	136-174	136-174	5 (low) / 60 (High) (Programmable)
B31001-20	TITAN	TR7	ประจำที่/เคลื่อนที่	UHF ระบบ Digital	403-473	403-473	1-4 (โปรแกรม)
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
Beidou	N/A	1559-1565	-				
Galileo	N/A	1559-1591	-				
SBAS	N/A	1575.42 MHz	-				
B31002-20	Trimble	R12	ประจำที่/เคลื่อนที่	UHF	403-473	403-473	2
				GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38148-20	aruba	ASIN0302	ประจำที่	GSM900	880-915	925-960	2
				GSM1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38161-20	BLUEFOX	GL-MiFi	ประจำที่	GSM900	880-915	925-960	2
				GSM1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38167-20	CASIO	ET-L10-WC21	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 6	830-840	875-885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38150-20	CHCNAV	i50 (P/N 1150322155145)	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38149-20	CHCNAV	i90 (P/N 118032000501020105)	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B38147-20	CHCNAV	i90 Pro (P/N 118029000501020105)	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B38190-20	CPAC	SID	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38127-20	DELL	P101F	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.9 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38129-20	DELL	P110G002	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1559 - 1591	-				
Beidou	N/A	1559 - 1565	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38122-20	DELL	P119G001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38119-20	DELL	P131G001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38123-20	DELL	P33S001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38120-20	DELL	P34S001	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38141-20	DELL	P44E	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2				
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38142-20	DELL	P93F	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2				
LTE Band 48	3550 - 3700	3550 - 3700	0.2				
LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38121-20	D-Link	DWR-920V	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
B38164-20	Ebitcam	EBO2 (4G)	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38162-20	Honeywell	EDA61K-1	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38133-20	HONGDIAN	H3900	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38174-20	HP	HSN-I36C-5	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.9 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	814 - 849	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	703 - 748	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38132-20	HUAWEI	ANA-NX9 (P40 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2515 - 2690	2515 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38114-20	HUAWEI	E5885Ls-93a	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2555 - 2655	2555 - 2655	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38131-20	HUAWEI	ELS-NX9 (P40 pro 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band n7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2515 - 2690	2515 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38145-20	HUAWEI	JNY-LX2 (nova 7i)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535-2655	2535-2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38101-20	HUAWEI	SmartLogger3000 A01EU	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
B38173-20	Hytera	PNC380	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38118-20	Infinix	X690B	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38169-20	JXC NEW ASIA	SGT-SP01	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B38158-20	KSTAR	KSM-PLUG	มอดูล	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38181-20	LAVA	LAVA AF9010_F (Benco Y50 Pro)	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38157-20	Lenovo	Lenovo L19111 (Lenovo A7)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38185-20	Lenovo	ThinkPad L14	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38184-20	Lenovo	ThinkPad L15	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38178-20	Lenovo	ThinkPad P14s	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38182-20	Lenovo	ThinkPad P15s	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38179-20	Lenovo	ThinkPad T14	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38186-20	Lenovo	ThinkPad T14s	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38183-20	Lenovo	ThinkPad T15	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38154-20	Lenovo	ThinkPad X1 Carbon Gen 8	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38155-20	Lenovo	ThinkPad X1 Yoga Gen 5	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
B38187-20	Lenovo	ThinkPad X13	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38188-20	Lenovo	ThinkPad X13 Yoga	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	515.-5350	515.-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38166-20	LG	TLVHM3IU-W	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38143-20	MI	M2001J2G (Mi 10)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				NR Band n7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				NR Band n28	703 - 748	758 - 803	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38117-20	NAYAX	VPOS TOUCH (VPOST)	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)
B38140-20	NOKIA	TA-1174	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
B38124-20	Onelink	HINO CONNECT	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38125-20	OPPO	CPH2023 (OPPO Find X2 5G)		GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				NR Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				NR Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
NR Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2				
NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2				
NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38126-20	OPPO	CPH2025 (OPPO Find X2 Pro 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				NR Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				NR Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38177-20	OPPO	CPH2059 (OPPO A92)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38159-20	OPPO	CPH2083 (OPPO A12)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38134-20	PEPWAVE	MAX-BR1-MINI- LTEA-P-T	ประจำที่/เคลื่อนที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38189-20	PEPWAVE	MAX-HD4-MBX- LTEA-K-T	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38135-20	QUECTEL	EG91-EX	MODULE	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
				Galileo	N/A	1575.42 MHz	-
BDS	N/A	1561.098 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38153-20	Redmi	M2003J6A1G (Redmi Note 9S)		GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38175-20	ribbon	EM-6000-4G	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38176-20	ribbon	EM-6000-8S-2X-P-4G	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38163-20	SAMSUNG	SM-A315G/DS (Galaxy A31)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 -2690	2496 -2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38115-20	SAMSUNG	SM-M215F/DS (Galaxy M21)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38171-20	SAMSUNG	SM-P615 (Galaxy Tab S6 lite)	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38146-20	SIERRA WIRELESS	RV50X	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38130-20	Streamax	X3-H0602-E	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28A	703 -733	758 - 788	0.2
				GPS	-	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38170-20	SUNMI	T8900	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.025 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38152-20	surfsight	AI-12	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38191-20	TBOX	LT-200-GE	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38138-20	TBox	LT2-540-4W	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2				
LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2				
LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2				
LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38139-20	TBox	MS-GSM-4W	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2				
LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2				
LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2				
LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2				
B38144-20	Telpo	TPS360	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38172-20	TicWatch	WF11018	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 19	830-845	875-890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28A	703 - 733	758-788	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.025 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	0.010 (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1610.000	-				
B38136-20	T-POWER	T4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38137-20	T-POWER	T5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38160-20	vivo	vivo 1901 (Y15s)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.025 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				
SBAS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38151-20	vivo	vivo 1933 (V19)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.025 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	0.200 (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559.000-1565.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1591.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38180-20	vivo	vivo 1935 (Y50)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38128-20	VOLVO	TGW2.1 4G+WIFI W	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	0.100 (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38156-20	YANTON	T-X8Plus	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36014-20	ZTE	ZXSDR R8139 M182326 (1800)	ประจำที่	LTE Band 3 (Single-Standard Radio)	1805 - 1880	1710 - 1785	250 mW/(Tx/Rx) Port 2 Port
B36015-20	HUAWEI	AAU5639 (2300 MHz)	ประจำที่	LTE Band 40 (Single-Standard Radio mode)	2300 - 2400	2300 - 2400	53.729 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)
B36013-20	HUAWEI	AAU5639w	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	72.4 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)
				NR Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)			
				LTE/NR Band 41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)			
B36018-20	HUAWEI	HAAU5222 (26 GHz)	ประจำที่	NR Band S258 (Single-Standard Radio)	26.500-27.000 (GHz)	26.500-27.000 (GHz)	1.58489 kW (e.i.r.p.) 2.24 W (TRP)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B36016-20	HUAWEI	pRRU5921 V2	ประจำที่	GSM900 (Repeater)	925-960	880-915	100 mW /(Tx/Rx) 1 Port
				WCDMA Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925-960	880-915	100 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE with NB-IoT Band 1 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE with NB-IoT Band 3 (configuration : Single-Standard Radio mode)	1805-1880	1710-1785	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE with NB-IoT Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925-960	880-915	100 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				NR Band N41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				WCDMA+LTE Band 1 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2110-2170	1920-1980	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port
				LTE Band 41+NR Band n41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	250 mW /(Tx/Rx) 2 Port

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B36012-20	HUAWEI	RRU5304w	ประจำที่	LTE Band 28 (configuration : Single- Standard Radio mode)	758-803	703-748	60 W /(Tx/Rx) 4 Port
				LTE with NB- IoT Band 28 (configuration : Single- Standard Radio mode)	758-803	703-748	60 W /(Tx/Rx) 4 Port
				NR Band N28 (configuration : Single- Standard Radio mode)	758-803	703-748	60 W /(Tx/Rx) 4 Port
				LTE Band 28/NR Band N28 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	758-803	703-748	60 W /(Tx/Rx) 4 Port
B36017-20	ZTE	ZXRAN A9631 S26	ประจำที่	NR Band 41 (configuration : Single- Standard Radio)	2496-2690	2496-2690	67.640 kW (e.i.r.p.) 240 W (Total Power)

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B37006-20	AIRBUS	RC-16 (TMR880i)	เคลื่อนที่	TETRA	806 - 825	851 - 870	3
				GPS	-	1575.42	-
B37009-20	AIRBUS	TB3 (380-400 MHz)	ประจำที่	TETRA	390-400	380-390	25W (40 W max. combiner by-pass)
B37010-20	AIRBUS	TB3 450	ประจำที่	TETRA	460-470	450-460	25
B37008-20	AIRBUS	TB3 800	ประจำที่	TETRA	851-869	806-824	25
B37004-20	AIRBUS	TH1n/RC-36 (380-430 MHz)	ประจำที่	TETRA	380-430	380-430	1.8
				GPS	-	1575.42	-
B37005-20	AIRBUS	THR880i (RC-3)	มือถือ	TETRA	806-825	851-870	1
				GPS	-	1575.42	-
B37007-20	AIRBUS	TMR880i/RC-9 (380-430 MHz)	เคลื่อนที่	TETRA	380-430	380-430	3.2
				GPS	-	1575.42	-
B37003-20	GCOM	TER7020-040	ประจำที่	TETRA	851-869 (Downlink)	806-824 (Uplink)	10 W (Downlink) 0.1 mW (Uplink)
B37011-20	MRV	BST-R1204/C1/37/6/S	ประจำที่	TETRA	471-473 (Downlink)	461-463 (Uplink)	5 W (Downlink) 0.5 W (Uplink)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55022-20	SHURE	BLX14A/P31-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 Q12,Rx:BLX4 Q12)
A55023-20	SHURE	BLX14A/P31-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 M19,Rx:BLX4 M19)
A55024-20	SHURE	BLX14A/CVL-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 Q12,Rx:BLX4 Q12)
A55025-20	SHURE	BLX14A/CVL-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 M19,Rx:BLX4 M19)
A55026-20	Relacart	HR-31S/H-31/T-31/UT-222 (ประกอบไปด้วย:Tx:H-31,T-31,UT-222,Rx:HR-31S)
A55027-20	MIPRO	MR-823/MT-801a/MT-801a (ประกอบไปด้วย:Tx: MT-801a,Rx: MR-823)
A55028-20	MIPRO	MR-823/MH-80/MH-80 (ประกอบไปด้วย:Tx: MH-80,Rx: MR-823)
A55029-20	SHURE	P3RA Q12 (Receiver)
A55030-20	SHURE	BLX14RA-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 M19,Rx:BLX4R M19)
A55031-20	SHURE	BLX14RA/CVL-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 M19,Rx:BLX4R M19)
A55032-20	SHURE	BLX14RA/P31-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 M19,Rx:BLX4R M19)
A55033-20	SHURE	BLX14RA-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 Q12,Rx:BLX4R Q12)
A55034-20	SHURE	BLX14RA/CVL-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 Q12,Rx:BLX4R Q12)
A55035-20	SHURE	BLX14RA/P31-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX1 Q12,Rx:BLX4R Q12)
A55036-20	audio-technica	ATW-3212 GH2 (C/W : ATW-R3210 GH2,ATW-T3202 GH2) (ประกอบไปด้วย:Tx:ATW-T3202 GH2,Rx:ATW-R3210 GH2)
A55037-20	audio-technica	ATW-3211 GH2 (C/W : ATW-R3210 GH2,ATW-T3201 GH2) (ประกอบไปด้วย:Tx:ATW-T3201 GH2,Rx:ATW-R3210 GH2)
A55038-20	SHURE	P3R Q12 (Receiver)
A55039-20	TOA	WTU-M9800-ASWC4D00 (Receiver)
A55040-20	SHURE	BLX24A/B58-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 M19,Rx:BLX4 M19)
A55041-20	SHURE	BLX24A/SM58-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 Q12,Rx:BLX4 Q12)
A55042-20	SHURE	BLX24A/SM58-M19 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 M19,Rx:BLX4 M19)
A55043-20	SHURE	BLX24A/B58-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 Q12,Rx:BLX4 Q12)
A56007-20	Zebra	MC3300U (P/N MC339U)
A56008-20	Zebra	MC3300U (P/N MC333U)
A56009-20	Zebra	ATR7000
A56010-20	CIPHERLAB	RK25-UHF
A56011-20	ART Finex	UP2-250-NBTC(M/L)
A56012-20	PRINTRONIX	T6004e
A56013-20	DENSO	BHT-615QUMWB
A57002-20	Hyundai Mobis	MAR120
A59004-20	MAXIIOT	DL7612-AS923-TH
A59005-20	MEATH	SMW110W1-PTY
A65001-20	Huawei	RTN510 AP
A65002-20	Huawei	RTN510 RT
A75002-20	MARQUARDT	MU1
A75003-20	MARQUARDT	MS4
C12003-20	Honeywell	EDA61K-0