

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B31003-20	e-survey	E600-H	ประจำที่/เคลื่อนที่	UHF ระบบ Digital Channel Spacing : 12.5 kHz	410 - 470	410 - 470	1
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B30008-20	Hytera	PDC760 V1B1	มือถือ	VHF ระบบ (Analog/Digital) Channel Spacing : 12.5 kHz	136 - 174	136 - 174	1W (Low)/ 5W (High)
				GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B30006-20	TAIT	TP3300-B1	มือถือ	VHF ระบบ (Analog/Digital) Channel Spacing : 12.5 kHz	136 - 174	136 - 174	1W (Low)/ 5W (High)
B30007-20	TAIT	TP3300-HG	มือถือ	UHF ระบบ (Analog/Digital) Channel Spacing : 12.5 kHz	400 - 480	400 - 480	1W (Low)/ 5W (High)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38265-20	AOVA	A1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	-	87 – 108	-
				GPS	-	1575.42	-
B38267-20	AOVA	A6	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	-	87 – 108	-
				GPS	-	1575.42	-
B38338-20	AOVA	A15	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	-	87 – 108	-
				GPS	-	1575.42	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38339-20	AOVA	A16	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	-	87 - 108	-
				GPS	-	1575.42	-
B38280-20	ART	LICU	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38323-20	ASTON	Neo	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
			GPS	-	1575.42	-	
B38299-20	Axon	Century	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38344-20	Axon	Discovery	พกพา	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38324-20	Axon	Evolution	พกพา	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38293-20	Axon	Grand	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38292-20	Axon	P	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	88-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38297-20	Axon	S	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38332-20	BEYOND	P1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38319-20	BEYOND	P2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38316-20	BEYOND	P3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38317-20	BEYOND	P4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38318-20	BEYOND	P5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38330-20	BEYOND	S1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38311-20	BEYOND	S2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87.5-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38320-20	BEYOND	S3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87.5-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38312-20	BEYOND	S4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87.5-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38321-20	BEYOND	S5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38326-20	BLACK SHARK	SHARK KLE-H0	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				CDMA Band class 0	824 - 849	869 - 894	0.5
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
QZSS	N/A	1559 - 1610	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38288-20	BUDDYPHONE	Gen7	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38281-20	CHCNAV	LT700	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
		GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375			
B38283-20	CHCNAV	P5E-Net	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				
		GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375			

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38341-20	CNCR	SAG-100WM	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B38290-20	CO-ME	MSA 01	พกพา	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
B38272-20	COMMUNITAKE	CTGED02	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38306-20	DENSO	DN0001B	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38279-20	EV	EV-07B-4G (EU)	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B38289-20	FORTH	FTS-MAXX	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B38325-20	FORTH	FTS-PRO	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38328-20	Howen	Hero-ME41-02	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38294-20	HP	HSN-C05C	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Beidou	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38295-20	HP	HSN-C05C-4	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Beidou	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38275-20	HP	HSN-I37C	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.9 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38266-20	HP	HSN-I37C-4	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.9 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38282-20	HUAWEI	AR617VW-LTE4EA	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832-862	791-821	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38336-20	HUAWEI	CDY-NX9B (nova 7 SE)	มือถือ	GSM 850	824 - 49	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925-960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				CDMA Band class 0	824 - 849	869-894	0.5
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 -1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2				
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
QZSS	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38335-20	HUAWEI	E6878-870 (5G Mobile WiFi)	พกพา	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				NR Band 79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38333-20	HUAWEI	ELS-N39 (P40 Pro + 5G)	มือถือ	GSM 850	824 - 49	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925-960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
Beidou	N/A	1559 - 1565	-				
Galileo	N/A	1559 - 1591	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38270-20	HUAWEI	KOB2-L09 (HUAWEI MatePad T)	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38262-20	HUAWEI	MIC-1LTE6-EA	มอดูล	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				
B38269-20	HUAWEI	MIC-1LTE6-EA	MODULE	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38291-20	HUAWEI	N5368X (5G CPE Max)	ประจำที่	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 43	3600 - 3800	3600 - 3800	0.2
				NR n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR n41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38277-20	HUAWEI	TAH-N29m (Mate Xs)	มือถือ	GSM 850	824 - 49	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925-960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 6	830 - 840	875 - 885	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
QZSS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38287-20	iData	iData 50P	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				CDMA EVDO Band 0	869-894	824-849	0.5
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553 -13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38313-20	Infinix	X680B (HOT9 PLAY)	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B38302-20	INOVO	I01	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38329-20	INOVO	I02	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38334-20	INOVO	I03	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38331-20	INOVO	I882	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38314-20	LAVA	LAVA LH9931 (iris 54)	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38271-20	Lenovo	ThinkCentre M90n-1	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38264-20	MASON	G450A1	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710- 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	699 - 716	729 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1448 - 1463	1496 - 1511	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 802	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87.5 - 108	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
SBAS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559.000-1610.000	-				
Beidou	N/A	1559.000-1610.000	-				
Galileo	N/A	1559.000-1610.000	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38340-20	Meitrack	MD522S-E	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38284-20	MI	M2002J9G (Mi 10 Lite 5G)	มือถือ	GSM 850	824 - 849	869 - 894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				NR Band n7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				NR Band n28	703 - 748	758 - 803	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38322-20	MultiTech Systems	MTSMC-H5-U.R2	มอดูล	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25				
B38345-20	NavigateWorx	NR300-4G	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
LTE Band 20	832-862	791-821	0.2				
B38308-20	NISSAN GROUP	HSA-15TN-SA	มอดูล	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38309-20	NISSAN GROUP	HSA-15TN-SB	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1559-1610	-
Galileo	N/A	1559-1610	-				
B38296-20	PAX	A50	มือถือ	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38276-20	PEPLINK	BPL-021X-LTE-E-T-PRM	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
B38301-20	PEPWAVE	MAX-HD2-DOM-M-LTEA-P	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38343-20	PEPWAVE	MAX-HD2-LTEA-P-T	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38263-20	PEPWAVE	MAX-HD4-LTEA-P-T	ประจำที่	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38304-20	POCKETALK	PTS	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38278-20	POCO	M2004J11G (POCO F2 Pro)	มือถือ	GSM 850	824 - 849	869 - 894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
				NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
SBAS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38305-20	realme	RMX2075 (realme X50 Pro 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 32	N/A	1452 - 1496	-
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				NR Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				NR Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				NR Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				NR Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
NR Band 77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2				
NR Band 78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38315-20	Redmi	M2004J19G (Redmi 9)	มือถือ	GSM 850	824 - 849	869 - 894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
FM	N/A	87.5 - 108	-				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
B38327-20	Reolink	Reolink Go (TH)	ประจำที่	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38346-20	Richmor	RCM-SP5	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38268-20	SPARTAN CAMERA	GC-E4Gb2	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38307-20	SUNMI	L1321 (T2 MINI)	ประจำที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				CDMA Band class 0	824-849	869-894	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
B38273-20	TECNO	KD6	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38274-20	TECNO	LC7	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
B38285-20	TWZ	mu5 Plus	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38303-20	TWZ	mu9	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
FM	N/A	87-108 MHz	-				
B38342-20	Vodafone	IK41CQ	มอดูล	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-
				Beidou	N/A	1559 - 1610	-
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
QZSS	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38298-20	vivo	vivo 1913 (NEX3 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850-1910	1930-1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710-1755	2110-2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2517.5 - 2672.5	2517.5 - 2672.5	0.2
				NR Band n41	2525 - 2665	2525 - 2665	0.2
				NR Band n78	3310 - 3790	3310 - 3790	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
SBAS	N/A	1559-1610	-				
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Beidou	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38337-20	WIKO	W-K380 (SUNNY5)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B69009-20	ublox	SARA-N310	MODULE	NB-IoT Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NB-IoT Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				NB-IoT Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				NB-IoT Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				NB-IoT Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36027-20	ERICSSON	Radio 4499 44B0A 44B28 C (KRC 161 854/1)	ประจำที่	WCDMA Band B0A (configuration : Single- Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4 TRx.)
				LTE Band B0A (configuration : Single- Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4 TRx.)
				LTE Band 28 (configuration : Single- Standard Radio mode)	758-803	703-748	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4 TRx.)
				GSM+WCDMA+ LTE with NB IoT Band B0A (configuration : Multi-Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4 TRx.)
				LTE with NB IoT Band 28 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	758-803	703-748	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4 TRx.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36028-20	ERICSSON	Radio 8863 B41 (KRC 161 857/1)	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single- Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	40 W /(Tx/Rx) Port (ปรับเปลี่ยนได้โดย ใช้ซอฟต์แวร์)(8 TRx.)
				NR Band n41 (configuration : Single- Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	40 W /(Tx/Rx) Port (ปรับเปลี่ยนได้โดย ใช้ซอฟต์แวร์)(8 TRx.)
				LTE + NR Band n41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	40 W /(Tx/Rx) Port (ปรับเปลี่ยนได้โดย ใช้ซอฟต์แวร์)(8 TRx.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36030-20	NOKIA	AHPDA	ประจำที่	GSM Band B8 (configuration : Single- Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				WCDMA Band B8 (configuration : Single- Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				LTE Band B8 (configuration : Single- Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				LTE Band 28 (configuration : Single- Standard Radio mode)	758-803	703-748	40 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				GSM+LTE Band 8 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				WCDMA+LTE Band 8 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				GSM+WCDMA+ LTE Band 8 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				LTE with NB IoT Band 8 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	935-960	890-915	80 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)
				LTE with NB IoT Band 28 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	758-803	703-748	40 W / (Tx/Rx Port ปรับเปลี่ยน ได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์) (4TRx.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36029-20	ZTE	ZXRRAN A9631 S26 (Multimode)	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single- Standard Radio mode)	2496-2690	2496-2690	3.75 W power/Channel 67.640 kW (e.i.r.p.) 240 W Total Power
				NR Band n41 (Single- Standard Radio)			
				LTE+NR Band 41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)			
B36025-20	ZTE	ZXSDR R8139 M182326	ประจำที่	LTE Band 3 (Single- Standard Radio)	1805-1880	1710-1785	250 mW/(Tx/Rx) Port (ปรับเปลี่ยนได้โดย ใช้ซอฟต์แวร์) (2TRx.)
				NR Band N41 (configuration : Single- Standard Radio mode)	2515-2675	2515-2675	250 mW/(Tx/Rx) Port (ปรับเปลี่ยนได้โดย ใช้ซอฟต์แวร์) (4TRx.)

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Cellular Repeater)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Downlink	Uplink	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36026-20	THAITELCOM	TTMA27B2	ประจำที่	GSM1800/LTE Band3 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	1820-1840	1725-1745	24 dBm (Uplink)
							27 dBm (Downlink)
				WCDMA Band 1 (configuration : Single- Standard Radio mode)	2140-2170	1950-1980	24 dBm (Uplink)
							27 dBm (Downlink)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B37013-20	AIRBUS	TH9 (RC-55)	มือถือ	TETRA (TMO)	806 – 825	851 - 870	1.8
				TETRA (DMO)	806 – 825 851 - 870	806 – 825 851 - 870	1.8
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				GPS	-	1575.42	-
				GLONASS	-	1598.0625 - 1605.375	-

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B50005-20	WELLFORM	PLUS-1	มือถือ	สำหรับคลื่น ความถี่ภาค ประชาชน	245.000 - 246.9875	245.000 - 246.9875	0.5
				FM Radio	-	87-108	-

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55056-20	SHURE	BLX288A/PG58-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 Q12,Rx:BLX88 Q12)
A55057-20	SHURE	BLX288A/B58-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 Q12,Rx:BLX88 Q12)
A55058-20	SHURE	BLX288A/SM58-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:BLX2 Q12,Rx:BLX88 Q12)
A55060-20	TOA	WS-402-AS EC3D00 (ประกอบไปด้วย:Tx:WM-422-AS WC3D00,WM-432-AS WC3D00,Rx:WT-412-AS EC3D00)
A55061-20	SHURE	SLXD14A/83-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55062-20	SHURE	SLXD24A/B58-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55063-20	SHURE	SLXD24DA/SM58-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4D M55)
A55064-20	SHURE	SLXD24DA/B58-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4D M55)
A55065-20	SHURE	SLXD14A/SM35-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55066-20	SHURE	SLXD14A/85-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55067-20	SHURE	SLXD14A/98H-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55068-20	SHURE	SLXD14A/93-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55069-20	SHURE	SLXD14A-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55070-20	SHURE	SLXD14A/153T-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55071-20	SHURE	SLXD14A/153B-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55072-20	TOA	WS-420-AS ECB00 (ประกอบไปด้วย:Tx:WM-420-AS WCBD00,Rx:WT-400-AS ECB00)
A55073-20	TOA	WS-430-AS ECB00 (ประกอบไปด้วย:Tx:WM-430-AS WCBD00,Rx:WT-400-AS ECB00)
A55074-20	SHURE	SLXD14DA-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD1 M55,Rx:SLXD4D M55)
A55075-20	SHURE	SLXD24A/SM86-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55076-20	SHURE	SLXD24A/B87A-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55077-20	SHURE	SLXD24A/SM58-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55078-20	SHURE	SLXD24A/B87C-M55 (ประกอบไปด้วย:Tx:SLXD2 M55,Rx:SLXD4 M55)
A55079-20	TOA	WS-422-AS EC3D00 (ประกอบไปด้วย:Tx:WM-422-AS WC3D00,Rx:WT-412-AS EC3D00)
A55080-20	TOA	WS-432-AS EC3D00 (ประกอบไปด้วย:Tx:WM-432-AS WC3D00,Rx:WT-412-AS EC3D00)
A55081-20	SHURE	P3TERA-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:P3T Q12,Rx:P3RA Q12)
A55082-20	SHURE	P3TERA215CL-Q12 (ประกอบไปด้วย:Tx:P3T Q12,Rx:P3RA Q12)
A55083-20	SHURE	P3RA=-Q12 (Receiver)
A55084-20	SHURE	P3R=-Q12 (Receiver)
A55085-20	SHURE	P3TE=-Q12 (Transmitter)
A56018-20	Nedap	ASSY OVR RFID
A56019-20	Nedap	ASSY FLR RF+RFID
A59007-20	BINARY PLUS	BPUF-BORO400
A75004-20	Mercedes-Benz	M55
A75005-20	Mercedes-Benz	MU2
C12002-20	EnGenius	ECW115TH
C64001-20	CYANCONNODE	OM-IPA3-A-442-TH
C64002-20	Honeywell	Voyager 1202g