

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
 - 1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B30009-20	CHCNAV	i90 Pro (P/N 118029000502020105)	เคลื่อนที่	UHF ระบบ Digital Channel Spacing : 12.5 kHz	410 - 470	410 - 470	0.5 W to 2 W
				GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B30013-20	CHCNAV	i90 (P/N 118032000502020105)	เคลื่อนที่	UHF ระบบ Digital Channel Spacing : 12.5 kHz	410 - 470	410 - 470	0.5 W to 2 W
				GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				
B30012-20	DRC	DPX-1255	มือถือ	VHF	136-174	136-174	1/5 (Low/High)
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B30017-20	DRC	DPX-1340	มือถือ	UHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	400-470	400-470	1/5 (Low/High)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B30011-20	DRC	DPX-1350	มือถือ	UHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	400-470	400-470	1/5 (Low/High)
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B30010-20	DRC	DPX-3250	มือถือ	VHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	136-174	136-174	1/5 (Low/High)
B30015-20	DRC	DPX-3260	มือถือ	VHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	136-174	136-174	1/5 (Low/High)
B30014-20	DRC	DPX-7219	มือถือ	VHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	136-174	136-174	1/5 (Low/High)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B30016-20	ICOM	IC-F62D-UL	มือถือ	UHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	400-470	400-470	1/5 (Low/High)
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B30021-20	Qsign	TP3300-B1	มือถือ	VHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	136-174	136-174	1/5 (Low/High)
B30020-20	Qsign	TP3300-HG	มือถือ	UHF ระบบ Digital/Analog Channel Spacing : 12.5 kHz	400-480	400-480	1/5 (Low/High)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38405-20	ACTIA	TGU-R ACCESS BAT 4G EU	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1599 - 1610	-				
B38388-20	AJ	FUNKY	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				FM	N/A	87-108 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38386-20	AJ	HARDROCK	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				FM	N/A	87-108 MHz	-
B38387-20	AJ	METAL	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				FM	N/A	87-108 MHz	-
B38358	AJ	OPERA	พกพา	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38402-20	AJ	REGGAE	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				FM	N/A	87-108 MHz	-
B38359-20	AJ	TANGO	พกพา	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
B38400-20	AJIS	AD5	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38419-20	Aplicom	A11 BX	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-
B38378-20	Asperis	Asperis X7	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38351-20	ASTON	Venus	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
B38381-20	BEYOND	T1	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38354-20	BEYOND	T2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38355-20	BEYOND	T3	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38356-20	BEYOND	T4	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38361-20	BEYOND	T5	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38357-20	BEYOND	T6	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38365-20	BEYOND	T7	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38382-20	BEYOND	T8	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38362-20	BEYOND	T9	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38364-20	BEYOND	T10	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	1 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38420-20	BLUEBIRD	ST102	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)
				GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38391-20	BUDDYPHONE	K2	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38404-20	CO-ME	MSA-100	ประจำที่	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2				
B38373-20	Defcam	G2	พกพา	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38367-20	Delta Electronics,Inc.	BA-SCDC-A01E	ประจำที่	LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
B38350-20	DENGO	Crown	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38349-20	DENGO	Vista	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B38416-20	DISTAR	BD-M01	เคลื่อนที่	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 2570 -	2570 2570 -	0.2
				LTE Band 40	2300 2300 -	2300 2300 -	0.2
				NFC	13.533 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
B38409-20	Elecson	MaxOne	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
B38424-20	elpis	D535L	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38390-20	GUARDIAN	G2-SY-CON2-1002244	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830-840	875-885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830-845	875-890	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 2	1850-1910	1930-1990	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 4	1710-1755	2110-2155	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 12	698-716	728-746	0.2
				LTE Band 13	777-787	746-756	0.2
				LTE Band 18	815-830	860-875	0.2
				LTE Band 19	830-845	875-890	0.2
				LTE Band 20	832-862	791-821	0.2
				LTE Band 25	1850-1915	1930-1995	0.2
				LTE Band 26	814-849	859-894	0.2
				LTE Band 28	703-748	758-803	0.2
LTE Band 38	2570-2620	2570-2620	0.2				
LTE Band 39	1880-1920	1880-1920	0.2				
LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38417-20	HP	HSN-C08C-7	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38418-20	HP	HSN-C08C-5	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38423-20	HP	HSN-I37C-5	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 11	1427.9 - 1452.9	1475.9 - 1500.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.9 - 1510.9	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 29	N/A	716 - 728	-
				LTE Band 30	2305 - 2315	2350 - 2360	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 (e.i.r.p.)				
Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)				
NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38363-20	HUAWEI	AR611W-LTE4CN	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38374-20	HUAWEI	MRX-AN19 (MatePad Pro 5G)	พกพา	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496-2690	2496-2690	0.2
				LTE Band 42	3400 - 3600	3400 - 3600	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				NR Band n1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				NR Band n3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				NR Band n28A	703 - 733	758 - 788	0.2
				NR Band n38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				NR Band n41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				NR Band n77	3300 - 4200	3300 - 4200	0.2
NR Band n78	3300 - 3800	3300 - 3800	0.2				
NR Band n79	4400 - 5000	4400 - 5000	0.2				
Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38413-20	inovo	I06	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38394-20	INOVO	I51	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38397-20	INOVO	I55	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38399-20	INOVO	I68	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38412-20	INOVO	I69	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38370-20	IQLINK	MASKS2	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38369-20	iStartek	VT900-G	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38415-20	Jarvisen	JT-BLUE-WIFI	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				CDMA Band 0	869-894	824-849	0.5
				TD-SCDMA 34	2010-2025	2010-2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880-1920	1880-1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38401-20	JXC NEW ASIA	RENNY	ประจำที่/เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38385-20	LAVA	LAVA ARC 108 (ARC 108)	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
B38421-20	LAVA	LAVA LE9910 (benco V8)	มือถือ	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38403-20	MikroTik	RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38347-20	Newland	N700	ประจำที่	GSM 900	880-915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
Glomass	N/A	1559 - 1610	-				
B38372-20	NOKIA	TA-1192	มือถือ	GSM 900	880-915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805 - 1880	1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38375-20	OPPO	CPH2113 (OPPO Reno4)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38380-20	Panasonic	FZ-A3AF	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				WCDMA Band 9	1749.9 - 1784.9	1844.9 - 1879.9	0.25
				WCDMA Band 19	830 - 845	875 - 890	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 21	1447.9 - 1462.9	1495.5 - 1510.9	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Beidou	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				
QZSS	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38376-20	PAX	Q80 (3G)	ประจำที่	GSM850	824 - 849	869 - 894	2
				GSM900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				GSM1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
B38352-20	PG	Tab-2	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38353-20	PG	Tab-3	พกพา	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
B38425-20	PRIMAYER	XiLog+2i (NXG 204)	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38368-20	Quectel	EC21-AU	MODULE	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38389-20	realme	RMX2185 (realme C11)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 38	2570-2620	2570-2620	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				LTE Band 41	2535-2655	2535-2655	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
GLONASS	N/A	1598.0625-1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38396-20	Redmi	M2006C3LG (Redmi 9A)	มือถือ	GSM 850	824 - 849	869-894	2
				GSM 900	880 - 915	925-960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850 - 1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710 - 1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2535 - 2655	2535 - 2655	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
QZSS	N/A	1559 - 1610	-				
GLONASS	N/A	1559 - 1610	-				
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38393-20	REGENT	A11	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
B38392-20	REGENT	A12	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				FM	N/A	87-108 MHz	-
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38398-20	RELIX	RXT400	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832-862	791-821	0.2
				LTE Band 38	2570-2620	2570-2620	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				LTE Band 41	2496-2690	2496-2690	0.2
B38411-20	RICHMOR	RCM-BK6	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 28	703-748	758-803	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38360-20	SAMSUNG	SM-A716B/DS (Galaxy A71 5G)	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496-2690	2496-2690	0.2
				NR Band 41	2496-2690	2496-2690	0.2
				NR Band 78	3300-3800	3300-3800	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
FM	N/A	87-108 MHz	-				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38377-20	SAMSUNG	SM-R845F (Galaxy Watch3 45mm)	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
B38371-20	SAMSUNG	SM-R855F (Galaxy Watch3 41mm)	พกพา	WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38366-20	TD Tech	EC310	พกพา	LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				1.4 GHz	1447 - 1467	1447 - 1467	0.2
				1.8 GHz	1785 - 1805	1785 - 1805	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-
B38395-20	TELTONIKA	FMU130	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 6	830 - 840	875 - 885	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	25 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38406-20	TOYOTA	TL21BNU1	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832-862	791-821	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				
B38407-20	TOYOTA	TL21BNU2	เคลื่อนที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	0.2
				LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	0.2
				LTE Band 5	824-849	869-894	0.2
				LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	0.2
				LTE Band 8	880-915	925-960	0.2
				LTE Band 20	832-862	791-821	0.2
				LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	0.2
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-
Galileo	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38379-20	TOZED	ZLT M60M	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38414-20	unitech	EA602 <small>(5" Rugged Android Computer)</small>	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38422-20	V2X	V2X-2	เคลื่อนที่	GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1
				WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				CDMA Band 0	869 - 894	824 - 849	0.5
				TD-SCDMA 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.25
				TD-SCDMA 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 34	2010 - 2025	2010 - 2025	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
GPS	N/A	1575.42	-				
B38410-20	Wiseasy	WISENET5	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)
				WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)
				NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-
Beidou	N/A	1559 - 1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38408-20	WLINK	WL-D80	ประจำที่	GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
B38383-20	YESTEL	Y05	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	2.5 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42 MHz	-
				FM	-	87 - 108 MHz	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38384-20	Zebra	ET56DE	พกพา	WCDMA Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824 - 849	869 - 894	0.25
				WCDMA Band 8	880 - 915	925 - 960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850-1910	1930-1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710-1755	2110-2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE Band 14	788 - 798	758 - 768	0.2
				LTE Band 17	704 - 716	734 - 746	0.2
				LTE Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				LTE Band 66	1710 - 1780	2110 - 2200	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
WLAN 5.1 GHz	5150 - 5350	5150 - 5350	200 mW (e.i.r.p.)				
WLAN 5.4 GHz	5470 - 5725	5470 - 5725	1 W (e.i.r.p.)				
WLAN 5.8 GHz	5725 - 5850	5725 - 5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553 - 13.567	13.553 - 13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1559-1610	-				
Beidou	N/A	1559-1610	-				
Galileo	N/A	1559-1610	-				
QZSS	N/A	1559-1610	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B38426-20	Zebra	TC26BK	มือถือ	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	0.25
				WCDMA Band 2	1850-1910	1930-1990	0.25
				WCDMA Band 3	1710-1785	1805-1880	0.25
				WCDMA Band 4	1710-1755	2110-2155	0.25
				WCDMA Band 5	824-849	869-894	0.25
				WCDMA Band 8	880-915	925-960	0.25
				LTE Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE Band 7	2500 - 2570	2620 - 2690	0.2
				LTE Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE Band 38	2570 - 2620	2570 - 2620	0.2
				LTE Band 40	2300 - 2400	2300 - 2400	0.2
				LTE Band 41	2496 - 2690	2496 - 2690	0.2
				Bluetooth	2400-2500	2400-2500	0.25 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 2.4 GHz	2400-2500	2400-2500	100 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.1 GHz	5150-5350	5150-5350	200 mW (e.i.r.p.)
				WLAN 5.4 GHz	5470-5725	5470-5725	1 W (e.i.r.p.)
WLAN 5.8 GHz	5725-5850	5725-5850	1 W (e.i.r.p.)				
NFC	13.553-13.567	13.553-13.567	10 mW (e.i.r.p.)				
GPS	N/A	1575.42 MHz	-				

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Stations)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B36031-20	ERICSSON	Radio 2217 - NR B1 (KRC 161 490/1)	ประจำที่	NB Band n1 (Single-Standard Radio mode)	2110 - 2170	1920 - 1980	40 W/Tx.Rx.Port (2 Port)
36034-20	ERICSSON	Radio 4499 44B8 44B28 C (KRC 161 852/1)	ประจำที่	WCDMA Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925-960	880-915	60 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925-960	880-915	40 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE NB-IoT Band 8 (configuration : Single-Standard Radio mode)	925-960	880-915	20 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM900+WCDMA Band 8+LTE Band8 +LTE NB-IoT Band 8 (configuration : multi-Standard Radio mode)	925-960	880-915	60 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE Band 28 (configuration : Single-Standard Radio mode)	758-803	703-748	40 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				LTE NB-IoT Band 28 (configuration : Single-Standard Radio mode)	758-803	703-748	20 W/Tx.Rx.Port (4 Port)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
36034-20 (ต่อ)	ERICSSON	Radio 4499 44B8 44B28 C (KRC 161 852/1)	ประจำที่	LTE Band 28+ LTE NB-IoT Band 28 (configuration : multi-Standard Radio mode)	758-803	703-748	40 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				GSM900+WCDMA Band 8+LTE Band8 +LTE NB-IoT Band 8 (configuration : multi-Standard Radio mode)	925-960	880-915	80 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
				ทำงานพร้อมกันกับ LTE Band 28+ LTE NB-IoT Band 28 (configuration : multi-Standard Radio mode)	758-803	703-748	
B36035-20	ZTE	ZXRAN R9214E S7200 LTE	ประจำที่	LTE Band 28 (Single-Standard Radio mode)	758-803	703-748	60 W/Tx.Rx.Port (4 Port)
B36033-20	ZTE	ZXRAN R9606 S26	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	100 W/Tx.Rx.Port (2 Port)
				NR Band n41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	100 W/Tx.Rx.Port (2 Port)
				LTE+NR Band n41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	100 W/Tx.Rx.Port (2 Port)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B36032-20	ZTE	ZXSDR R8998G S2600	ประจำที่	LTE Band 41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)
				NR Band n41 (configuration : Single-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)
				LTE+NR Band n41 (configuration : Multi-Standard Radio mode)	2500-2690	2500-2690	40 W/Tx.Rx.Port (8 Port)

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B37014-20	Airbus	TB3hp 800	ประจำที่	TETRA	851-869	806-824	15
				GPS	-	1575.42	-
B37015-20	GREETWIN	GW-30T	ประจำที่	TETRA	392-398 (Downlink)	382-388 (Uplink)	1 W (Downlink) 200 mW (Uplink)

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม IoT Device

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B69011-20	AIRMASS 2.5 Inspector	PM001+	ประจำที่/เคลื่อนที่	LTE NB-IoT Band 8	880-915	925-960	0.2
B69010-20	CalAmp	LMU2630MB	เคลื่อนที่	GSM 850	824-849	869-894	2
				GSM 900	880-915	925-960	2
				GSM 1800	1710-1785	1805-1880	1
				GSM 1900	1850-1910	1930-1990	1
				LTE CAT M1 Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE CAT M1 Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE CAT M1 Band 3	1710 - 1785	1805 -1880	0.2
				LTE CAT M1 Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE CAT M1 Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE CAT M1 Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE CAT M1 Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE CAT M1 Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE CAT M1 Band 18	815 - 830	860 - 875	0.2
				LTE CAT M1 Band 19	830 - 845	875 - 890	0.2
				LTE CAT M1 Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE CAT M1 Band 25	1850 - 1915	1930 - 1995	0.2
				LTE CAT M1 Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE CAT M1 Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE CAT M1 Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				Bluetooth	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
GPS	N/A	1575.42	-				
GLONASS	N/A	1598.0625 - 1605.375	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังส่งสูงสุด (วัตต์)
B69012-20	Trackunit	TU600-5	เคลื่อนที่	GSM 850	824 - 849	869 - 894	2
				GSM 900	880 - 915	925 - 960	2
				GSM 1800	1710 - 1785	1805- 1880	1
				GSM 1900	1850 - 1910	1930 - 1990	1
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 1	1920 - 1980	2110 - 2170	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 2	1850 - 1910	1930 - 1990	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 3	1710 - 1785	1805 - 1880	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 4	1710 - 1755	2110 - 2155	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 5	824 - 849	869 - 894	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 8	880 - 915	925 - 960	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 12	698 - 716	728 - 746	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 13	777 - 787	746 - 756	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 20	832 - 862	791 - 821	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 26	814 - 849	859 - 894	0.2
				LTE NB-IoT/CAT M1 Band 28	703 - 748	758 - 803	0.2
				LTE CAT M1 Band 39	1880 - 1920	1880 - 1920	0.2
				Bluetooth (Optional)	2400 - 2500	2400 - 2500	100 mW (e.i.r.p.)
				GPS	N/A	1575.42	-
				GLONASS	N/A	1559 - 1610	-

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	เทคโนโลยี	Tx. (MHz)	Rx. (MHz)	กำลังสูงสุด (วัตต์)
B40002-20	ICOM	IC-M85UL (Marine)	มือถือ	VHF	156.025-157.425	156.050-163.275	1 W (Low)/ 5 W (High)
B40003-20	B&G	V20S	เคลื่อนที่	VHF	156.025-157.425	156.050-163.275	1 W (Low)/ 25 W (High)
				GPS	N/A	1575.42	-
B40001-20	ICOM	IC-M37	มือถือ	VHF	156.025-157.425	156.050-163.275	1 W (Low)/ 5 W (High)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55086-20	GYGAR	GUK-810 (ประกอบด้วย:Tx:GUK-810T,Rx:GUK-810)
A55087-20	SHURE	P3TER112GR-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: P3T Q12 ,Rx: P3R Q12)
A55088-20	SHURE	P3TER-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: P3T Q12 ,Rx: P3R Q12)
A55089-20	SHURE	SVX2/PG58=-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19)
A55090-20	SHURE	SVX2/PG28=-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12)
A55091-20	SHURE	SVX2/PG28=-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19)
A55092-20	SHURE	SVX188A/CVL-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 M19 ,Rx: SVX88 M19)
A55093-20	SHURE	SVX188A/CVL-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 Q12 ,Rx: SVX88 Q12)
A55094-20	SHURE	SVX14A/PGA31-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 Q12 ,Rx: SVX4 Q12)
A55095-20	SHURE	SVX14A/CVL-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 Q12 ,Rx: SVX4 Q12)
A55096-20	SHURE	SVX14A/CVL-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 M19 ,Rx: SVX4 M19)
A55097-20	SHURE	SVX14A/PGA31-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX1 M19 ,Rx: SVX4 M19)
A55098-20	SHURE	SVX1=-Q12 (Transmitter)
A55099-20	SHURE	SVX1=-M19 (Transmitter)
A55100-20	SHURE	SVX2/PG58=-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12)
A55101-20	Sherman	MIC-440 (ประกอบด้วย:Tx: MIC-440 ,Rx: MIC-440)
A55102-20	CEFLAR	CGM-053 (ประกอบด้วย:Tx: CGM-053 ,Rx: CGM-053)
A55103-20	SHURE	SVX288A/PG58-M19(ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19 ,Rx: SVX88 M19)
A55104-20	SHURE	SVX288A/PG58-Q12(ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12 ,Rx: SVX88 Q12)
A55105-20	SHURE	SVX288A/PG28-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12 ,Rx: SVX88 Q12)
A55106-20	SHURE	SVX288A/PG28-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19 ,Rx: SVX88 M19)
A55107-20	SHURE	SVX24A/PG58-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19 ,Rx: SVX4 M19)
A55108-20	SHURE	SVX24A/PG28-M19 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 M19 ,Rx: SVX4 M19)
A55109-20	SHURE	SVX24A/PG28-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12 ,Rx: SVX4 Q12)
A55110-20	SHURE	SVX24A/PG58-Q12 (ประกอบด้วย:Tx: SVX2 Q12 ,Rx: SVX4 Q12)
A55111-20	SHURE	SVX4A=-M19 (Receiver)
A55112-20	SHURE	SVX88A=-M19 (Receiver)
A55113-20	SHURE	SVX88A=-Q12 (Receiver)
A55114-20	SHURE	SVX4A=-Q12 (Receiver)

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A56020-20	Dentsply Sirona	CEREC Primemill
A56021-20	FEIG	ID ISC.ANT.U500/270-DM-FCC
A56022-20	Intermec	IP30C
A73004-20	SRT	CARBON TR AtoN
C64003-20	Honeywell	1991i