

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี

พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อยตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ รายการ ในอัตราร้อยละ ๓.๒๒ ถึงร้อยละ ๖๖.๐๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้ (๑) การนำเข้าสินค้าท่อเหล็กที่มีรายละเอียดตามบัญชีท้ายประกาศ (๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือการนำเข้าสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ (๓) การนำเข้าสินค้าท่อที่ใช้ผลิตแทนชุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณี ดังนี้ (ก) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาคำขอให้ทบพวน ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติว่าอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการพิจารณาทบพวนในกรณีนี้ อาจไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในระหว่างการพิจารณาทบพวน ในอัตราที่กำหนดไว้เดิม เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบพวน ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา ทบพวนจากการนำเข้าสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม รหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๑ รายการ ได้แก่

๗๓๐๕.๑๑.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๑๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๒๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๑.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๓๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๙๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๒๐.๐๐๐

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๔๔	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๔๕	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๔๙	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๑
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๒	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๓	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๔	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๕
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๕๙	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๑	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๒	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๓
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๔	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๕	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๖๙	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๑
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๒	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๓	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๔	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๕
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๗๙	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๑	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๒	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๓
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๔	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๕	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๙	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๒๐๐
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๙๐	๗๓๐๖.๖๙.๑๐.๐๐๑	๗๓๐๖.๖๙.๑๐.๐๙๐	๗๓๐๖.๖๙.๙๐.๐๐๑
๗๓๐๖.๖๙.๙๐.๐๙๐	๗๓๐๖.๙๐.๑๑.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๑๙.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๑.๐๐๐
๗๓๐๖.๙๐.๙๔.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๕.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๖.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๗.๐๐๐
๗๓๐๖.๙๐.๙๙.๐๐๐	ในอัตรา ดังต่อไปนี้		

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ก) สินค้าที่ผลิตจาก Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. ร้อยละ ๓๑.๐๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) สินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd. ร้อยละ ๓.๒๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตดังต่อไปนี้ ร้อยละ ๑๙.๑๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ

๑) กลุ่มบริษัท Youfa Group จำนวน ๑๐ บริษัท ดังนี้

ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company

ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company

ค) Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.

ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.

ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.

ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.

ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

๒) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao Metal Products Co., Ltd.

๓) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.

- ๔) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
- ๕) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
- ๖) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
- ๗) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
- ๘) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.

(ง) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ ๖๖.๐๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

(ก) สินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp. ร้อยละ ๓.๔๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) สินค้าที่ผลิตจาก Hyundai Steel Company ร้อยละ ๓๒.๖๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) สินค้าที่ผลิตจาก SeAH FS Co., Ltd. ร้อยละ ๑๖.๑๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ง) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ ๕๓.๘๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา ทบทวนจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การนำเข้าสินค้าที่อรรถสิทธิ์ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

(๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรม เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๓) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๔) การนำเข้าสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๕) การนำเข้าท่อที่ใช้ผลิตแทนชุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็ก ปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณี ดังนี้

(ก) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(ข) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ ของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม แล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม

การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

**บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การท่อมตลาดในระหว่างการศึกษาทบทวน
ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป กรณีสินค้าหลุดและท่อทำด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี**

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กรณีนำเข้าท่อเหล็กบูโพลีเอธิลีน มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า บูพีอี (ด้านนอกชุบด้วยสังกะสี หรือ ด้านนอก
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	ชุบด้วยสังกะสีและเคลือบด้วย PE Powder Coating) โดยด้านในต้องบุด้วย
๗๓๐๖.๓๐.๙๙	๐๙๐	พลาสติก PE (Polyethylene) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร

๒. กรณีนำเข้าท่อเหล็กเฉพาะมาตรฐาน API โดยจะต้องมีตรามาตรฐาน API แสดงไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ออย่างชัดเจน ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต เอกสาร Certificate of Authority to use the official API Monogram License Number ที่ออกให้โดยสถาบัน “American Petroleum Institute” เท่านั้น รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๕.๑๑.๐๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) ตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๒.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๒.๙๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บตามแนวยาวอื่น ๆ เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๙.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๒๐.๐๐	๐๐๐	ท่อผนังบ่อชนิดใช้เจาะก๊าซหรือน้ำมัน หรืออื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๑๙.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) มีแนวเชื่อมตามยาว เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๑๙.๒๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง คล้ายสปริง เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๒๙.๐๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บ เฉพาะมาตรฐาน API

๓. กรณีนำเข้าท่อเหล็กหรือเหล็กกล้า เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๕.๓๑.๙๐	๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ค (Submerged Arc) ตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) มีแนวเชื่อมตามยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๗๓๐๕.๒๐.๐๐	๐๐๐	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป

๔. กรณีนำเข้าท่อเหล็กเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้งผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ชนิด ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) หรือ PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) อย่งใดอย่างหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเฉพาะขนาด ๒๘ มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ ๐.๗ หรือ ๑.๐ หรือ ๒.๐ มิลลิเมตร และความยาวของท่อ ๔ เมตร

๕. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Calorized Lance Pipe ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เชื่อมตะเข็บ Calorized Lance Pipe ที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก Mild Steel ผ่านการเคลือบผิว ๒ ชั้นทั้งด้านในและด้านนอกของท่อ ซึ่งชั้นแรกเคลือบด้วย Calorized Layer ส่วนชั้นที่สองเคลือบด้วยวัสดุทนไฟ Refractory Coated Layer

๖. กรณีนำเข้าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (แบบเจือหรือไม่เจือ) สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า ๓๐๐*๓๐๐ มิลลิเมตร หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า ๔๐๐*๒๐๐ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๒๐๐	

๗. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T

๘. กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

๙. กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการแล่นประสานด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีเอทิลีน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาต่ำกว่า ๑ มิลลิเมตร ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๒๑	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการแล่นประสานด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีเอทิลีน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาต่ำกว่า ๑ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

๑๐. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Cold Drawn ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๐๑	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าเชื่อมตะเข็บ ภายใต้มาตรฐาน JIS G3445 STKM ทุกชั้นคุณภาพ หรือ JIS G3472 STAM ทุกชั้นคุณภาพหรือ ASTM A513 “Material Type 5” หรือ EN 10305-2 หรือ BS-EN 10305-2 หรือ EN 10305-3 หรือ BS-EN 10305-3 ที่ผ่านกระบวนการ Cold Drawn ที่มีภาคตัดขวางทุกแบบ
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๑๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๒๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๓๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๔๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๕๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๖๑	
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๙๐	
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๐๑	
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	

๑๑. กรณีนำเข้าท่อเหล็กหกเหลี่ยม ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า หกเหลี่ยม ตามมาตรฐาน BS700MC หรือ Q345B ที่มีขนาด ๔๔๘*๒๐๒*๒๐๒ มิลลิเมตร ๔๘๕*๒๓๙*๒๓๙ มิลลิเมตร ๕๒๔*๒๗๘*๒๗๘ มิลลิเมตร และ ๕๖๕*๓๑๙*๓๑๙ มิลลิเมตร ความยาว ๘,๐๐๐ ถึง ๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๑๒. กรณีนำเข้าท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมตะเข็บปิดและเคลือบสังกะสี ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๐๓	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดเชื่อมตะเข็บ ที่ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีที่มีขนาด ๓๑*๑๕ มิลลิเมตร ๓๓*๓๘.๕ มิลลิเมตร ๒๘.๕*๒๔ มิลลิเมตร ๗๐*๑๕ มิลลิเมตร หรือ ๓๙.๕*๑๐ มิลลิเมตร และมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๐.๕ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๑๓	