

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

## กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10004-13	YAESU	FT-259	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	0.5/5 Low/High
B10005-13	YAESU	FT-2908	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 144-146	1/10 Low/High

2. เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38257-13	Acer	V370	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38319-13	ASTON	ASTON-D7	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38297-13	Cherry	Blaze 2.0	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38238-13	Cherry	Burst	มือถือ	Tx. 824-849	2	B1
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38269-13	Cherry	Burst 2.0	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38270-13	Cherry	Click	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38302-13	Cherry	D11 mini	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38324-13	Cherry	D23 TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38323-13	Cherry	F15 TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38246-13	Cherry	Hyper	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38284-13	Cherry	Snap	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38249-13	Cherry	Sonic	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38237-13	Cherry	Spark TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38268-13	Cherry	Thunder 2.0	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38310-13	Cherry	W5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38309-13	Cherry	W7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38303-13	Cherry	W20	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38304-13	Cherry	W50	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
				B38296-13	Cinterion	PH8-P
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38253-13	COBAN GPS	GPS103	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38241-13	D-LINK	DWM-157	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
B38274-13	Dmobile	A9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38239-13	DSIC	MB-7000-T	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38281-13	eDevice	WireX	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
B38293-13	Eye-ON	M1758	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38312-13	Eye-ON	M2718	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25	B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38240-13	GO Live	2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38314-13	GPS ASIA	N-Series	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38322-13	HEROTAB	TW-A132G	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38307-13	hTC	606w (PO49100)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38265-13	HUAWEI	E5220s-6	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38272-13	HUAWEI	MT1-U06	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38254-13	HUAWEI	MU736	มอดูล	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
Tx. 1710-1755	0.25	B6				
Rx. 2110-2155						
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
B38262-13	HUAWEI	S10-201L	พกพา	Tx. 824-849	0.25	A5
				Rx. 869-894		
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
Tx. 2500-2570	0.2	B14				
Rx. 2620-2690						
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38321-13	i-mobile	i-mobile Hitz 14	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38292-13	i-mobile	i-mobile IQ 5.2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38305-13	i-mobile	i-mobile IQ 5.2A	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38294-13	i-mobile	i-mobile IQ 5.3	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38251-13	i-mobile	i-mobile IQ 9	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38259-13	i-mobile	i-mobile IQ9A	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
B38260-13	i-mobile	i-mobile IQ X	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38301-13	i-mobile	i-mobile i-STYLE 7.2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38261-13	INFINITY	BEAT BOX +	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38278-13	ITECH	P900	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38263-13	jFone	J-704	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38280-13	jFone	jpad 723a	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38317-13	KP Advanc	KP Advanc-UNLIMITED S	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38318-13	KP Advanc	KP Advanc-UNLIMITED SII	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38250-13	K-Touch	Q4	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38289-13	lenovo	60032	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B2 B7
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38142-13	lenovo	Lenovo A390	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38285-13	lenovo	Lenovo A706	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38291-13	lenovo	Lenovo K900	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7				
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
Tx. 1710-1755	0.25	B6				
Rx. 2110-2155						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)					
B38277-13	lenovo	Lenovo S920	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)					
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38279-13	MGT	MGT-A2	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38315-13	MGT	MGT-B2	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38295-13	NaViZOT	F2	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38282-13	NEX	302	มือถือ	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38325-13	NEX	307	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38306-13	NEX	308	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38326-13	NEX	309	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38283-13	NEX	703	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-	-
B38286-13	OPPO	OPPO R815	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	B1 A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38288-13	PROCON Inc.	AT272	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38287-13	PROCON Inc.	AT312	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38245-13	QUECTEL	M72	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38276-13	SAMSUNG	GT-I8262	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38298-13	SAMSUNG	GT-I9152	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38327-13	SAMSUNG	GT-I9200	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)	A6
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
5725-5850	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38273-13	SAMSUNG	GT-S5282	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				B38290-13	SAMSUNG	GT-S5310
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7				
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375 (GLONASS)	-	-				



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38313-13	SAMSUNG	GT-S5310B	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						
B38320-13	SAMSUNG	GT-S6310B	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38256-13	Sonore	Z118	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25	A5
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-
B38266-13	SONY	PM-0290-BV (C2105)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38275-13	SONY	PM-0300-BV (C2104)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
				Tx. 1920-1980	0.25	A7
				Rx. 2110-2170		
				Tx. 1710-1755	0.25	B6
				Rx. 2110-2155		
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
Type Approval						
B38299-13	SONY	TM-0030-BV (SGP321)	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
					0.25 (WCDMA)	A5
				Rx. 869-894	0.2 (LTE)	B15
				Tx. 880-915	2 (GSM)	A1
					0.25 (WCDMA)	A6
				Rx. 925-960	0.2 (LTE)	B11
				Tx. 1710-1785	1 (GSM)	A2
				Rx. 1805-1880	0.2 (LTE)	B12
				Tx. 1850-1910	1	B2
				Rx. 1930-1990		
				Tx. 1920-1980	0.25 (WCDMA)	A7
				Rx. 2110-2170	0.2 (LTE)	B13
				Tx. 2500-2570	0.2	B14
				Rx. 2620-2690		
Tx. 832-862	0.2	B10				
Rx. 791-821						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)					
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)	-				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)	-				
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				
Rx.1598.0625 -1605.375	-	-				
(GLONASS)						

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	หมายเหตุ
B38329-13	TelGo	i205	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38258-13	Telego	G902	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38311-13	TELETRACK	TT2-21-37f	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง	หมายเหตุ
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)	
B38271-13	TRUE	True Beyond 3G	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1	B2
Rx. 1930-1990						
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
B38267-13	TRUE	True Beyond Tab 3G	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)	B1
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)	A5
				Tx. 880-915	2	A1
				Rx. 925-960		
				Tx. 1710-1785	1	A2
				Rx. 1805-1880		
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)	B2
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)	B7
Tx. 1920-1980	0.25	A7				
Rx. 2110-2170						
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)					
Rx. 87-108 (FM)	-	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง	หมายเหตุ
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)	
B38264-13	TWZ	A8 mini	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38255-13	TWZ	W9	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)	-
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
B38252-13	WORLDTECH	WT-PAD003GV	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2	A1
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง	หมายเหตุ
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)	
B38308-13	ZTE	MF70	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2	B1
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1	B2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	-
B38200-13	ZTE	V887	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)	A1 A6
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1	A2
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25	A7
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)	- -
				Rx. 87-108 (FM)	-	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-	-



ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz.)
A1	GSM 900	Tx. 897.5 - 915 , Rx. 942.5 - 960
A2	GSM 1800 หรือ DCS 1800	Tx. 1710 - 1785 , Rx. 1805 - 1880
A3	CDMA 470	Tx. 479 - 483.5 MHz , Rx. 489 - 493.5 MHz
A4	CDMA 800	Tx. 824.0 - 835.0และ845.0 - 846.5,Rx. 869.0 - 880.0และ890.0 - 891.5
A5	WCDMA 850	Tx.834.2 - 839.0 และ 839.0 - 849.0, Rx.879.2 - 884.0และ884.0 - 894.0
A6	WCDMA 900	Tx. 897.5 - 915.0 , Rx. 942.5 - 960.0
A7	WCDMA 2100	Tx. 1965-1980 , Rx. 2155-2170
A8	ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :	กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

รหัส	เทคโนโลยี	ย่านความถี่วิทยุ (MHz.)
B1	GSM850	Tx. 824-849 , Rx. 869-894
B2	GSM 1900 หรือ PCS 1900	Tx. 1850 - 1910 , Rx. 1930 - 1990
B3	CDMA 1xEV-DO 1700	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B4	CDMA 1xEV-DO 1900	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B5	WCDMA Band VI	Tx. 830-840 , Rx. 875-885
B6	WCDMA Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B7	WCDMA 1900	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990
B8	LTE Band IV	Tx. 1710-1755 , Rx. 2110-2155
B9	LTE Band XVII	Tx. 704-716 , Rx. 734-746
B10	LTE Band XX	Tx.832-862,Rx.791-821
B11	LTE Band VIII	Tx.880-915,Rx.925-960
B12	LTE Band III	Tx. 1710-1785 , Rx. 1805-1880
B13	LTE Band I	Tx.1920-1980,Rx.2110-2170
B14	LTE Band VII	Tx.2500-2570,Rx.2620-2690
B15	LTE Band V	Tx.824-849,Rx.869-894
B16	LTE Band XXXVIII(38)	Tx.Rx.2570-2620
B17	LTE Band XL (40)	Tx.Rx.2300-2400
B18	LTE Band XXV(25)	Tx.1850-1915,Rx.1930-1995
B19	LTE Band XIII (13)	Tx.777-787,Rx.746-756
B20	LTE Band II (2)	Tx. 1850-1910 , Rx. 1930-1990

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B36010-13	HUAWEI	RRU3821E (WCDMA 850 MHz)	ประจำที่	Tx.869.4-884.4 Rx.824.4-839.4	10 2 ช่องสัญญาณ
B36009-13	ip.access	nano3G E16 AP (217A)	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	0.25

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36011-13	ANUNDA TECHNOLOGY	RI-850-P20	ประจำที่	Uplink 824-849	0.5
				Downlink 869-894	20

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท TRUNKED RADIO REPEATER (TETRA)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B37002-13	Sepura	SRG3500	ประจำที่	Tx.806-825	10
				Rx.851-870	
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50004-13	SPEEDER	SP-IP5	มือถือ	Tx. 245-245.9875	1/5
				Rx. 245-245.9875	Low/Hihg
				Rx. 87-108 (FM)	-

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55010-13	SHURE	AXT100=-R16,AXT200/SM58=-R16,AXT400E=-R16 (Rx:AXT400E=-R16,Tx:AXT100=-R16,AXT200/SM58=-R16)
A55011-13	SHURE	BLX14A/PG85-R12 (Rx:BLX4A=-R12,Tx:BLX1=-R12)
A55012-13	SHURE	BLX24RA/SM58-R12 (Rx:BLX4RA=-R12,Tx:BLX2/SM58=-R12)
A55013-13	SHURE	BLX28A/SM58-R12 (Rx:BLX88A=-R12,Tx:BLX2/SM58=-R12)
A56011-13	SILVER SPRING NETWORKS	Bridge 4.0
A56012-13	MOTOROLA	RFD5500
A72003-13	General Dynamics	1385 (Feed Horn รุ่น 0800-2441)
A73012-13	HAIYANG	HIS-70A
A73013-13	AMEC	MANDO-301
A73014-13	AMEC	MANDO-303
A73015-13	JRC	JHS-183
A73016-13	ComNav	Mariner X2